


41

2025



ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO

ARCHEOLOGIA | STORIA | SCIENZE NATURALI

DIRETTORE RESPONSABILE

Alessandra Cattoi

COMITATO DI REDAZIONE

Maurizio Battisti, Claudia Beretta, Alessio Bertolli,
Michela Canali, Filippo Prosser, Gionata Stancher

Fondazione Museo Civico di Rovereto

Borgo S. Caterina, 41 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 452800 - Fax 0464 439487
museo@fondazionemcr.it
www.fondazionemcr.it

ISSN 1720-9161

In copertina: Persicaria pensylvanica, Pavia, 09.09.2016 (foto N.M.G. Ardenghi).



**fondazione
museo civico
di rovereto**

www.fondazionemcr.it

GIORGIO PERAZZA

Fondazione Museo Civico di Rovereto

Autore corrispondente: Giorgio Perazza, perazzagiorgio@fondazionemcr.it

MATERIALI PER L'ATLANTE COROLOGICO DELLE ORCHIDEE DELL' ITALIA NORD-ORIENTALE, REPERTI IN *HERBARIUM UNIVERSITATIS FLORENTINAE* (FI)

ARTICOLO RICEVUTO IL 16/04/2025 | ARTICOLO ACCETTATO IL 15/05/2025 | PUBBLICATO ONLINE IL 31/12/2025

Abstract - GIORGIO PERAZZA - Materials for the distribution atlas of the orchids of North-Eastern Italy, specimens in *Herbarium Universitatis Florentinae* (FI).

The publication of “historical” data obtained from herbaria and used for the chorological atlas of orchids of North-Eastern Italy is here completed. This article lists the specimens of the *Herbarium Universitatis Florentinae* (*Herbarium Centrale Italicum*) sent for viewing to the author by the University of Florence (FI). From these, 2746 records were obtained, but only 2068 are useful for the cartography of Lombardy (excluding Oltrepò Pavese), Veneto, Trentino Alto-Adige and Friuli Venezia Giulia.

Keywords: Orchids, Herbarium FI, North-Eastern Italy, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

Riassunto - GIORGIO PERAZZA - Materiali per l'atlante corologico delle orchidee dell'Italia nord-orientale, reperti in *Herbarium Universitatis Florentinae* (FI).

Si completa qui la pubblicazione di dati “storici” ricavati da erbari e utilizzati per l'atlante corologico delle orchidee dell'Italia nord-orientale. Questo articolo elenca i reperti dell'*Herbarium Universitatis Florentinae* (*Herbarium Centrale Italicum*) mandati in visione all'autore dall'Università di Firenze (FI). Ne sono stati ricavati 2746 record, ma solo 2068 di essi sono utili per la cartografia in Lombardia (escluso l'Oltrepò Pavese), Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.

Parole chiave: Orchidee, Erbario FI, Italia nord-orientale, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia.

1. INTRODUZIONE

In anni trascorsi furono pubblicati i dati relativi a raccolte di orchidee spontanee (fam. *Orchidaceae*) ricavati dai reperti conservati negli erbari pubblici ROV, TR, PAD e VER (PERAZZA, 2005, 2007, 2008, 2009). Lo studio, che comportò la revisione per quanto possibile “critica” dei campioni e la loro schedatura, fu finalizzato

alla ricerca di dati “storici” utili alla realizzazione dell'atlante corologico delle orchidee dell'Italia nord-orientale (PERAZZA & LORENZ, 2013). Per l'atlante citato furono utilizzati anche i dati ricavati dall'*Herbarium Universitatis Florentinae* (*Herbarium Centrale Italicum*) conservato dall'Università di Firenze (FI), che però non furono pubblicati nei dettagli. Si provvede ora a colmare questa lacuna.

2. MATERIALI E METODI

Per il metodo di lavoro, per i riferimenti bibliografici e per quant'altro non qui indicato si rimanda ai precedenti articoli di PERAZZA (l.c.). Sembra tuttavia opportuno ripetere alcune indicazioni generali che valgono anche per l'erbario di Firenze. I reperti sono stati forniti in 26 spedizioni distinte avvenute lungo un arco temporale che si estende dal 2006 al 2010. Ogni spedizione comprendeva alcune decine di fogli ed avveniva dopo la restituzione di quella precedente. Ognuno dei reperti qui citati è stato schedato ad uso proprio con una sigla identificativa formata dai caratteri "FI xx-xxx", dove FI è il codice internazionale dell'erbario di Firenze, la prima coppia di cifre indica il numero della spedizione,

il secondo gruppo di cifre indica il numero del foglio relativo a quella spedizione; talvolta seguono ulteriori lettere e/o cifre che contraddistinguono record aggiuntivi derivanti da situazioni diverse: presenza nello stesso foglio di raccolte separate (campioni distinti con relativo cartellino), oppure di *taxa* diversi tra loro mescolati, oppure di citazioni di località diverse sul medesimo cartellino, oppure di reperti di botanici diversi o, infine, per più di una delle combinazioni sopracitate. In Tab. 1 viene ripetuta la corrispondenza tra la numerazione ufficiale dei pacchi con relativa data di spedizione da Firenze (colonna sinistra) e quella qui usata col numero di fogli contenuti in ciascun pacco (colonna centrale) seguita dal numero di record da essi ricavato (colonna destra):

Tab. 1 - A sinistra elenco delle spedizioni da FI. – A destra: numerazione assegnata ai fogli con la quantità di record da essi ricavati. Si aggiungono 24 record da fogli visionati in precedenza e non pubblicati da PERAZZA (1996).

Numero del pacco – codice FI – data di spedizione	Numeri assegnati ai fogli ricevuti da FI e quantità di schede ricavate da ciascun pacco	
4797 – 10/07/2006	01-001÷135	161
4816 – 25/09/2006	02-001÷101	116
4833 – 13/11/2006	03-001÷057	70
4849 – 15/01/2007	04-001÷103	124
4869 – 15/03/2007	05-001÷076	76
4883 – 10/05/2007	06-001÷060	63
4898 – 15/06/2007	07-001÷076	85
4909 – 29/08/2007	08-001÷109	126
4920 – 15/10/2007	09-001÷051	58
4937 – 29/11/2007	10-001÷079	87
4950 – 09/01/2008	11-001÷103	118
4961 – 07/02/2008	12-001÷067	78
4970 – 14/03/2008	13-001÷064	88
4980 – 11/04/2008	14-001÷107	128
4991 – 06/06/2008	15-001÷070	90
5012 – 23/09/2008	16-001÷074	83
5025 – 12/11/2008	17-001÷080	94
5043 – 20/01/2009	18-001÷088	108
5059 – 27/02/2009	19-001÷071	91
5079 – 18/05/2009	20-001÷051	64
5089 – 03/06/2009	21-001÷170	199
5095 – 01/07/2009	22-001÷142	161
5109 – 07/09/2009	23-001÷147	182
5122 – 28/10/2009	24-001÷114	132
5136 – 11/12/2009	25-001÷066	77
5146 – 22/01/2010	26-001÷058	63
26 pacchi totali	Fogli tot. 2319	Record 2722
	Viste precedenti	Record 24
		Record tot. 2746

Dei 2746 record trattati, 2068 sono utili alla mappatura su reticolo MTB, gli altri 678 non sono utilizzabili per almeno uno motivi seguenti: 1) toponimi sul cartellino illeggibili o non intellegibili, 2) reperti senza indicazione di località; 3) reperti raccolti al di fuori dell'area del NE-Italia trattata nell'atlante sopracitato; 4) reperti raccolti nell'area indagata, ma con indicazione geografica troppo generica (es. Veneto, M. Baldo, Dolomiti, Cansiglio) e/o confusa, tale da non renderne possibile l'inquadramento nel reticolo cartografico MTB; 5) non è stato riconosciuto con sicurezza il *taxon*; 6) piante esotiche e/o coltivate.

Dei 2068 record utili, 1952 sono datati o hanno almeno l'anno di raccolta e 116 no; quest'ultimi sono tutti di botanici del passato. Adottando la separazione temporale fra segnalazioni "storiche" e "recenti" al cambio d'anno 1985/1986, separazione già usata nella mappatura delle orchidee della provincia di Trento (PERAZZA & DECARLI PERAZZA, 2005), dei 1952 record che riportano l'anno di raccolta 1883 sono «ante 1986» e solamente 69 sono «post 1985».

Per quanto concerne la regione di raccolta, dei 2068 record utili 424 riguardano la Lombardia a nord del Po, 859 il Veneto, 449 il Trentino-Alto Adige e 336 il Friuli Venezia Giulia.

3. CONTRIBUTORI E REPERTI

Le combinazioni di nomi dei raccoglitori (*legit*) dei 2068 campioni utili alla mappatura sono 146. Notizie biografiche su alcuni di loro sono reperibili in SACCARDO (1895) e ARGENTI (1993). Parecchi hanno donato ad altri i loro reperti; nei cartellini, però, queste persone sono di solito citate senza specificare se abbiano solamente raccolto i campioni oppure se ne abbiano anche eseguito la determinazione, motivo per cui quest'ultimo dato resta in molti casi di incerta attribuzione.

In tabella 2 è riportato l'elenco dei raccoglitori, indicando per ciascuna combinazione di nomi rispettivamente: 1) il numero di *taxa* raccolti e depositati riferito ai soli record utili, inclusi gli ibridi indicati fra parentesi; 2) il numero di record utili ricavati dai reperti provvisti dell'anno di raccolta; 3) il numero di record utili privi dell'anno di raccolta, 4) gli anni min-max dei record datati. Nella prima colonna accanto al nome del raccoglitore figura (fra parentesi) il proprietario dell'eventuale erbario privato cui afferirono i reperti prima della definitiva collocazione in FI.

Tab. 2 - Elenco delle combinazioni di nomi di raccoglitori dei reperti dell'*Herbarium Universitatis Florentinae* (FI) relativi alle quattro regioni dell'Italia nordorientale. Per ciascuna combinazione di nomi è indicato il numero di *taxa* inclusi gli ibridi (numero fra parentesi), il numero di record utili e recanti la data (o almeno l'anno di raccolta) ricavati dai campioni visionati, il numero di record senza data e gli anni min-max di quelli datati.

Legit	Taxa utili (incl. ibridi)	Rec. utili datati	Rec. utili senza data	Anni min-max
Agostini	1	1	0	1957
Aiuti	2	2	0	1876
Ambrosi	18	23	0	1847-1853
Anonimo (hb. Vaccari, hb. Vatova)	3	2	1	1832-1847
Anzalone	2	4	0	1965-1972
Arrigoni, Ricceri, Rizzotto	1	1	0	1986
Arrigoni, Rizzotto	1	1	0	1980
Ausserdorfer (hb. Groves)	1(1)	0	1	-
Baldini	3	3	0	1982
Baldrati	1	1	0	1901
Ball	5	5	0	1860-1877
Bargagli (hb. Bargagli-Petrucci)	11	23	0	1882-1897
Barini	3	7	0	1978
Bavazzano, Benini, Contardo	3	3	0	1958
Bavazzano, Contardo, Benini	4	5	0	1958

Legit	Taxa utili (incl. ibridi)	Rec. utili datati	Rec. utili senza data	Anni min-max
Bavazzano, Ricceri, Benini	1	1	0	1958
Bavazzano, Ricceri, Contardo	2	2	0	1958
Béguinot (erbari diversi)	4	8	0	1912-1913
Benini	4	4	0	1958
Bérenger	1	1	0	1843
Bergamaschi	1	1	0	1844
Bernardi	1	1	0	1979
Biondi (hb. Biondi)	1	2	0	1875
Boggiani (hb. Boggiani)	6	8	0	1885-1886
Bolzon (hb. Bolzon)	37(1)	84	2	1893-1917
Bracht	7	7	0	1836-1846
Brazzà	2	2	0	1880
Brunoi [o Brouni?] (hb. Engelhardt)	3	3	0	1887-1895
Calegari (2 campioni hb. Vaccari)	14	20	0	1904-1908
Camperio (hb. Camperio e altri erbari)	27	50	0	1895-1905
Caruel	8	19	0	1885-1890
Casini	5	7	0	1965-1967
Cesati	8	7	1	1834-1857
Cesti (hb. Mazzucchelli)	3	3	0	1876
Chiamenti (hb. Pampanini)	2	2	0	1878-1889
Chiapella	3	3	0	1970-1971
Chiarugi (hb. Chiarugi)	20	112	0	1922-1933
Chiarugi, Corradi, Bavazzano	11	31	0	1956
Chiarugi, Corradi, Contardo	9	11	0	1956
Cimarolli (hb. Chabert, hb. Martelli)	2	2	0	1894-1899
Clementi	2	2	0	1842
Comboni	1	1	0	1934
Comolli	5	5	0	1844-1847
Contardo	6	10	0	1945-1953
Cornaz (hb. Groves, hb. Levier, hb. Sommier)	3	4	0	1879-1888
Corti R.	8	8	0	1930
Costa (hb. Vaccari)	4	5	0	1903
De Bonis (hb. Bolzon)	2	2	0	1900-1908
De Gasperi	3	4	0	1907-1908
Donati	1	1	0	1938
Engelhardt (hb. Engelhardt, hb. Martelli)	1	1	0	1890
Facchini [misit Ambrosi 1854]	7	7	0	<1852
Feoli	2	2	0	1970
Fersuoch (hb. Bolzon)	1	2	0	1913
Fiori Adr. (hb. Adr. Fiori)	20	27	0	1886-1924
Fiori And. (hb. Adr. Fiori)	2	2	0	1908
Fiori Att. (hb. Adr. Fiori)	1	1	0	1899
Foletto (hb. Mori)	1	1	0	1932
Franzoni	1	1	0	1866

Legit	Taxa utili (incl. ibridi)	Rec. utili datati	Rec. utili senza data	Anni min-max
Gelmi (hb. Adr. Fiori, hb. Pampanini)	4	4	0	1883-1900
Gemmi	1	1	0	1877
Gentili	1	1	0	1857
Goiran	8	10	0	1880-1893
Gortani L. (hb. Adr. Fiori, hb. Pampanini)	5	7	0	1897-1900
Gortani M. (hb. Adr. Fiori)	1	1	0	1897
Huter (4 campioni hb. Levier)	8	12	0	1870-1884
Huter, Porta	1	1	0	1873
Kammerer (1 campione hb. Levier)	1	0	2	-
Kellner	18	18	0	1843-1847
Levier (hb. Levier, 1 campione hb. Groves)	16	52	2	1867-1989
Longa (hb. Adr. Fiori, hb. Gavioli)	13	17	16	1891-1905
Lottini	3	3	0	1958
Magnaguti	2	2	0	1853
Manganotti (hb. Manganotti)	20	27	0	1845-1848
Maraini (hb. Maraini)	2	3	0	1936
Marchesetti (hb. Marchesetti)	30	113	5	1866-1924
Martelli (hb. Martelli)	5	8	0	1882-1883
Masin, Vaccari (hb. Vaccari)	3	11	0	1896
Massalongo	1	1	0	1842
Maury	6	8	0	1986-1994
Maury, Scortegagna	1	1	0	1993
Maury, Singmaster	1	1	0	1996
Mazzucchelli	4	6	0	1876-1887
Minio (hb. Minio e altri erbari)	53(4)	273	20	1890-1944
Moggi	4	8	0	1950-1958
Moggi, Bavazzano	1	1	0	1958
Mondelli	9	9	0	1847
Montini (1 in hb. Vaccari datato 1872)	39(1)	70	0	1845-1854
Müller	1	1	0	1899
Negri	3	3	0	1930-1932
Negri, Bavazzano (hb. Negri)	8	16	0	1952
Nepi	1	1	0	1991
Niessl (hb. Levier)	1	2	0	1868
Nissel	1	0	3	-
Orsario (hb. Tanfani)	1	2	0	1885
Padovani, Cuccuini	1	2	0	1989
Palomba	1	1	0	1936
Pampanini (hb. diversi)	33(1)	68	0	1894-1922
Parlatore	15(1)	33	0	1861-1879
Parolini	4	4	0	1854-1857
Pedrotti	1	1	0	1979
Perini F.li	7	8	0	1844-1847
Piatti (hb. Vaccari)	1	0	1	-

Legit	Taxa utili (incl. ibridi)	Rec. utili datati	Rec. utili senza data	Anni min-max
Pini (hb. Mazzucchelli)	2	2	0	1944
Poldini	1	1	0	1980
Porta (hb. Porta e altri erbari)	13	18	7	1863-1905
Raggio, Modenesi	1	1	0	1978
Rampoldi	22	35	0	1858-1863
Rasetti	8	14	0	1962-1969
Redaelli (hb. Bolzon)	1	0	1	-
Ricca	2	2	0	1869-1870
Ricceri	3	3	0	1962
Ricceri, Benini	2	3	0	1958
Ricceri, Steinberg	1	1	0	1974
Rigo (diversi erbari)	7	14	0	1878-1904
Roberti Corti (hb. Vaccari)	1	2	0	1896
Rodegher (hb. Gavioli, hb. Rodegher)	13	10	8	1890-1914
Romolini	23(5)	40	0	1997-2005
Romolini, Saliaris	6(1)	10	0	2005
Rota	19	23	0	1843-1847
Saccardo	1	1	0	1879
Sartori (hb. Vaccari)	1	1	0	1897
Savelli (hb. Savelli)	1	1	0	1916
Siemoni (hb. Biondi, hb. Ricci, hb. Tanfani)	6	12	0	1882-1885
Smith	1	1	0	1870
Solla	2	2	0	1873-1875
Sommier	8(1)	9	0	1870-1903
Steinberg, Ricceri	4	7	0	1969-1971
Steurer	3	5	0	1895-1898
Stuffer, Baldini	1	1	0	1982
Tacconi	15	19	0	1885-1888
Tamanini	2	4	0	1985-1986
Tanfani (hb. Tanfani)	6	15	0	1889
Tietto	1	1	0	2001
Tommasini (1 in hb. Chabert)	19	23	0	1853-1856
Tranquilli	2	3	0	1886
Trotter (hb. Adr. Fiori)	4	4	0	1896
Vaccari (hb. Pampanini, hb. Vaccari)	33	76	30	1895-1915
Vatova (hb. Vatova)	12	12	0	1920-1922
Venzo	13(1)	4	17	1875-1876
Villani	1	1	0	1998
Voglino	4	4	0	1885-1886
Zardo	13	17	0	1896-1897
Zenari	29(2)	180	0	1935-1955
Totali		1951	117	

I personaggi che hanno contribuito con almeno 50 record sono: **Michelangelo Minio** (1872-1961, 273+20 record), **Silvia Zenari** (1895-1956, 180 record), **Carlo Marchesetti** (1850-1926, 113+5 record), **Alberto Chiarugi** (1901-1960, 112 record, cui si aggiungono 31+11 record da reperti raccolti assieme ad altri), **Lino Vaccari** (1873-1951, 76+30 record), **Pio Bolzon** (1867-1940, 84+2 record), **Giovanni Montini** (1802-1854, 70 record), **Renato Pampanini** (1875-1949, 68 record), **Émile Levier** (1838-1911, 52+2 record) e **Camillo Camperio** (1846-1911, 50 record).

4. CRITERI ADOTTATI PER LA CATALOGAZIONE DEI REPERTI

Il catalogo che segue riporta nell'ordine:

- il codice del reticolo MTB con l'espressione area di base/quadrante; nel caso di raccolte da località di incerta collocazione o in prossimità delle linee di confine fra quadranti diversi si è scelto il quadrante ritenuto più probabile; ovviamente in tali casi rimane un margine di incertezza;
- le iniziali della regione (prime tre lettere);
- la sigla della provincia;
- una stringa «virgolettata e in corsivo» che contiene: la *località* come è scritta sul cartellino originale, talvolta con completamento fra parentesi quadre (es. «[Cortina d']Ampezzo»); qualora il toponimo originale non sia reperibile sulle carte IGM 1:50.000 serie M nella stringa è inserito fra parentesi quadre un altro toponimo di riferimento; segue l'*altitudine* in m s.l.m. solo se indicata sul cartellino;
- la *data* in formato numerico uniformato giorno, mese, anno (solo se indicati sul cartellino) oppure la sigla *s.d.* (*sine data*) se questa manca;
- la sigla identificativa del reperto seguendo l'ordine pacco-cartella-foglio (omesse le lettere "FI" che sono uguali per tutti);
- il nome scientifico del *taxon* secondo l'atlante "*Le orchidee dell'Italia nordorientale*" (PERAZZA & LORENZ, 2013) scritto in **grassetto corsivo** e senza autori;
- la denominazione originale del *taxon* come scritta sul cartellino, riportata in *corsivo* e tra parentesi tonde solo se significativamente diversa da quella "attuale" (sinonimi, errate determinazioni) e preceduta da «*sub*» oppure da «err. *sub*»;
- il numero di esemplari che compongono il reperto;
- la sigla fenologica dove: bc = boccioli, if = inizio fioritura, pf = piena fioritura, ff = fine fioritura, sf =

sfiorito, fr = frutto, st = sterile, rz = rizoma;

- il nome del raccoglitore (leg.), del determinatore (det.) e/o dell'eventuale ultimo revisore (rev.) se diverso dallo scrivente;
- le parti fra parentesi quadre [...], come pure le eventuali note, esprimono le aggiunte, i commenti, le osservazioni e i dubbi dello scrivente;
- abbreviazioni E, W, N e S, indicano l'orientamento Est, Ovest, Nord e Sud; M. e V. indicano Monte e Valle.

5. CATALOGO

Le segnalazioni sono raggruppate per quadrante e per raccoglitore/determinatore (leg./det.). Ogni capoverso comprende i reperti raccolti nello stesso quadrante da identici leg./det. Se nello stesso quadrante cambiano regione o provincia oppure i nomi di leg./det. è redatto un altro capoverso.

- 8935/3 - TAA - BZ - «*Brenner*», 09.08.1888: 22-115 ***Gymnadenia conopsea*** 1 pf, leg. Caruel, det. Caruel.
- 8938/2 - TAA - BZ - «*Valle Aurina. Casera Prato Bassa, alt. 1800-1900*», 14.07.1953: 07-025 ***Dactylorhiza fuchsii*** 2 pf (sub *Orchis maculata* L.), 22-136 ***Gymnadenia conopsea*** 2 pf. - «*Casere, alt. 1650*», 23.07.1953: 07-026 ***Dactylorhiza fuchsii*** 9 pf (sub *Orchis maculata* L. v. *typica* Fiori), 23-111 ***Nigritella rhellicani*** 2 pf (sub *N. nigra* Roth.). - «*Fonte alla Roccia, alt. 1680-1700*», 12.07.1953: 07-035 ***Dactylorhiza fuchsii*** 9 pf (sub *Orchis maculata* L.). - «*Valle Aurina, fra Malga Tauri Bassa e Malga Tauri Alta, alt. 1845-2014*», 09.08.1952: 22-133 ***Gymnadenia conopsea*** 3 pf. - «*Alpe di Prato, cascata del T. Termine, alt. 2100*», 14.07.1953: 21-049 ***Pseudorchis albida*** 14 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 8938/3 - TAA - BZ - «*Valle Aurina, Bosco del Burrone [S. Pietro], alt. 1350*», 10.08.1954: 16-040 ***Dactylorhiza fuchsii*** 2 pf (err. sub *Orchis pyramidalis* L.), 05-026 + 05-027 ***Epipactis atrorubens*** 1 bc + 1 pf (err. sub *Epipactis latifolia* All.), 25-058 + 25-066 ***Gymnadenia conopsea*** 3 pf + 3 pf, leg. Zenari, det. Romagnoli.
- 8938/4 - TAA - BZ - «*Valle Aurina. V. Rossa, alt. 1700*», 1953: 07-036 ***Dactylorhiza fuchsii*** 1 pf (sub *Orchis maculata* L. v. *typica* Fiori). - «*V. Rossa: Malga Rossa inf., alt. 2100-2150*», 27.07.1953: 23-109 + 23-110 ***Nigritella rhellicani*** 2 pf + 14 pf (sub *N. nigra* Roth.). - «*Selva di Predoi, alt. 1450-1500*», 24.07.1953: 07-037 ***Dactylorhiza fuchsii*** 2 pf (sub *Orchis maculata* L.

- v. typica Fiori*). - «Croce di V. Rossa, alt. 1950-2000», 16.07.1953: 21-050 **Pseudorchis albida** 3 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9033/4 - TAA - BZ - «Vipiteno. V. Ridanna: Masseria, alt. 1390», 19.07.1951: 07-028 **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf (sub *Orchis maculata* L.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9034/1 - TAA - BZ - «Colle Isarco, V. di Fleres, fra Rena e Anice, alt. 1100-1250», 05.08.1950: 04-016 **Epipactis atrorubens** 2 pf-ff (det. Perazza FI107), 02-032 **Godyera repens** 6 pf (sub *Peramium repens* Salisb.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9034/2 - TAA - BZ - «V. del Brennero. Alpe di Tasso, alt. 1800-1900», 19.08.1950: 26-027 **Coeloglossum viride** 3 pf (sub *Orchis* non det., sub *C. viride* det. Hautzinger). - «V. del Brennero. Confl. Rio del Sasso, alt. 1400-1450», 18.07.1951: 07-030 **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf (sub *Orchis maculata* L.), 12-025 **Traunsteinera globosa** 3 pf (sub *Orchis globosa* L.). - «Rio del Sasso, alt. 1360», 18.07.1951: 07-032 **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf (sub *Orchis maculata* L.), FI221 **Dactylorhiza majalis** subsp. **alpestris** 2 pf (sub *Orchis latifolia* L.), 22-135 **Gymnadenia conopsea** 2 pf. - «Palude a Terme del Brennero, alt. 1300», 18.07.1951: 10-009 **Dactylorhiza fuchsii** × **D. majalis** subsp. **alpestris** 1 pf (sub *Orchis latifolia* L.). - «Costa del Cambio, ericaceto raso sotto il Belvedere, alt. 1850», 30.07.1951: 22-139 **Gymnadenia conopsea** 8 pf, 24-066 **Gymnadenia odoratissima** 8 pf, 25-040 **Platanthera bifolia** 6 pf, 21-051 **Pseudorchis albida** 6 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9034/3 - TAA - BZ - «Vipiteno. M. Cavallo. Cresta di sinistra della Conca delle Capanne, alt. 1900-2100», 26.07.1950: 22-127 **Gymnadenia conopsea** 3 pf, 21-038 **Pseudorchis albida** 3 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Costone di M. Cavallo (Selva di Mazzes), alt. 1650-1700», 26.07.1950: **Dactylorhiza fuchsii** 2 pf (sub *Orchis maculata* L.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9034/4 - TAA - BZ - «V. del Brennero. Costone sopra Malga Novale, alt. 2080-2200», 06.08.1951: 20-048.1 **Chamorchis alpina** 2 pf (sub *Herminium alpinum* Lindl.), 20-048.2 **Coeloglossum viride** 1 pf (err. sub *Herminium alpinum* Lindl.), 23-092 **Nigritella rhellicani** 16 pf (sub *N. nigra* Rchb.). - «Malga Branda, alt. 1820», 24.07.1951: 07-027 **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf (sub *Orchis maculata* L.), 22-138 **Gymnadenia conopsea** 12 pf, 23-112 **Nigritella rhellicani** 3 pf (sub *N. nigra* Rchb. *v. typica* Fiori), 25-038 **Platanthera bifolia** 6 pf, 21-053 **Pseudorchis albida** 3 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9034/4 - TAA - BZ - «V. di Vizze: Prati [Wiesen], alt. 960-1000», 09.08.1950: 04-018 **Epipactis atrorubens** 3 sf-fr (sub *Epipactis* non det., sub *E. atrorubens* det. Perazza FI066), leg. Zenari.
- 9035/1 - TAA - BZ - «V. del Brennero. Alpe di Zirago, alt. 1900-2200», 10.08.1950: 26-021 **Coeloglossum viride** 2 pf, 22-126 **Gymnadenia conopsea** 3 pf-ff, 23-097 + 23-106 **Nigritella rhellicani** 7 pf + 5 pf (sub *N. nigra* Rchb.), 01.08.1950: 21-039 + 21-052 **Pseudorchis albida** 7 pf + 2 pf-sf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Val di Vizze. Cima della Stanga, vers. NE, alt. 2300-2387», 10.08.1950: 20-045 **Chamorchis alpina** 4 pf (sub *Herminium alpinum* Lindl.). - «Passo dei Camosci [SW di C. della Stanga], alt. 2265», 10.08.1950: 23-105 **Nigritella rhellicani** 4 pf (sub *N. nigra* Rchb.). - «Cima Vallaccia: versante SE, alt. 2400-2500», 17.08.1951: 26-022.1 **Chamorchis alpina** 1 pf (err. sub *Coeloglossum viride* Hartm.), 26-022.2 **Coeloglossum viride** 3 pf, 23-094 **Nigritella rhellicani** 5 pf (sub *Nigritella nigra* Roth.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9035/2 - TAA - BZ - «V. di Vizze: sopra Sasso, alt. 1600-1700», 30.07.1950: **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf (sub *Orchis maculata* L.). - «V. di Vizze. Confl. fra Rio di Sopramonte e Rio di Sottomonte, alt. 1600», 27.07.1952: 07-031 **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf (sub *Orchis maculata* L.). - «V. di Vizze. V. di Sottomonte, alt. 1800-2000», 09.08.1952: 22-131 **Gymnadenia conopsea** 9 ff. - «V. di Vizze. Da Sasso a Grigolo, alt. 1900-2000», 23.07.1952: 07-033 **Dactylorhiza fuchsii** 4 pf (sub *Orchis maculata* L.), 22-130 **Gymnadenia conopsea** 4 pf, leg. Zenari, det. Zenari.
- 9035/3 - TAA - BZ - «Val di Vizze: sopra Avenes, alt. 1250», 30.07.1950: 01-034 **Listera ovata** 1 ff, leg. Zenari, det. Zenari.
- 9035/4 - TAA - BZ - «V. di Vizze. Rio Grande, alt. 2200-2400», 28.08.1951: 23-093 **Nigritella rhellicani** 9 pf (sub *N. nigra* Roth.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9036/1 - TAA - BZ - «V. di Vizze. Rio di Sopramonte, alt. 1850», 26.07.1952: 07-034 **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf (sub *Orchis maculata* L.), 22-134 **Gymnadenia conopsea** 2 fr, 01-027 **Listera ovata** 3 sf-fr. - «V. di Sopramonte, morene rassodate sulla destra, alt. 2000-2150», 26.07.1952: 22-125 **Gymnadenia conopsea** 10 ff-fr, 23-095 **Nigritella rhellicani** 12 pf (sub *Nigritella nigra* Roth.), 21-041 **Pseudorchis albida** 3 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), 12-026 **Traunsteinera globosa** 2 pf-ff (sub *Orchis globosa* L.), leg. Zenari, det. Zenari.
- 9036/4 - TAA - BZ - «Lappago. Rio di Evis [Neves], alt. 1600-1700», 16.08.1954: 25-065 **Gymnadenia conopsea** 4 pf, leg. Zenari, det. Romagnoli.
- 9037/1 - TAA - BZ - «Lutago. Alpe di Montebello, alt.

1850-2000», 24.06.1954: 23-070 + 23-071 **Nigritella rhellicani** 8 pf + 7 pf (sub *N. nigra* Rchb.), 21-123 **Platanthera bifolia** 4 pf, 21-035 + 21-036 **Pseudorchis albida** 4 pf + 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), 12-027 **Traunsteinera globosa** 4 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Zenari, det. Romagnoli.

9037/2 - TAA - BZ - «*Lutago. Palude di S. Martino, alt. 1000*», 13.07.1954: 10-013 **Dactylorhiza incarnata** 3 pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), leg. Zenari, det. Romagnoli.

9037/4 - TAA - BZ - «*Lutago. V. di Poia, alt. 1600-1700*», 17.08.1955: 21-034 **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf (err. sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Romagnoli.

9129/4 - TAA - BZ - «[Sopra] *Melago m 2200, alt. 2200*», 04.08.1958: 23-083 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *N. nigra* Rchb. var. *typica* Fiori), leg. Lottini, det. Lottini.

9132/4 - TAA - BZ - «*V. di Plan, pascolo sopra Sottoselva, alt. 1450-1500*», 30.07.1947: 07-024 **Dactylorhiza fuchsii** 2 sf-fr (sub *Orchis maculata* L.), 12-019 **Traunsteinera globosa** 1 ff (sub *Orchis globosa* L.). - «*V. di Plan. Moso, alt. 1375-1425*», 18.07.1948: 07-021 **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf-ff (sub *Orchis maculata* L. v. *typica* Fiori), 22-124 **Gymnadenia conopsea** 6 pf. - «*V. di Plan, Maga Amista, alt. 2050-2130*», 11.08.1948: 22-121 **Gymnadenia conopsea** 5 pf, 23-098 **Nigritella rhellicani** 18 pf (la seconda det. Romagnoli err. sub *Gymnadenia conopsea* R. Br.). - «*V. di Plan. Amista verso Plan, alt. 2000-2150*», 02.08.1948: 10-014 + 17-069 **Dactylorhiza majalis** subsp. *alpestris* 2 pf + 2 pf (la prima rev. Hautzinger), 22-140 **Gymnadenia conopsea** 3 pf. - «*Moso, falde del M. Mut, alt. 1050-1100*», 31.07.1948: 05-023 **Epipactis helleborine** 1 bc-if (sub *E. latifolia* All.). - «*V. di Plan, sotto il Passo di M. Scabro, alt. 2100-2200*», 23.07.1947: 24-064 + 24-065 **Gymnadenia odoratissima** 4 pf + 4 pf, 23-102 **Nigritella rhellicani** 3 pf (sub *N. nigra* Rchb. v. *typica* Fiori). - «*V. di Plan, sopra Sasso, alt. 1350-1400*», 20.07.1948: 13-031 **Neotinea ustulata** 5 pf (sub *Orchis ustulata* L.). - «*V. di Plan, sopra Novale [Bovile?], alt. 1800-1900*», 23.07.1947: 23-101 **Nigritella rhellicani** 7 pf (sub *N. nigra* Rchb. v. *typica* Fiori). - «*V. di Plan, Amista-Alpe delle Vacche, alt. 2400*», 11.08.1948: 23-099 **Nigritella rhellicani** 12 pf (sub *N. nigra* Rchb. v. *typica* Fiori). - «*V. di Plan, Amista-Alpe di Toro, alt. 2230-2350*», 11.08.1948: 23-103 **Nigritella rhellicani** 9 pf (sub *N. nigra* Rchb. v. *typica* Fiori). - «*Valle Passiria. Giogo Strizzon, alt. 2000-2250*», 16.07.1947: 23-104 **Nigritella rhellicani** 4 pf (sub *N. nigra* Rchb. v. *typica* Fiori), 21-

042 **Pseudorchis albida** 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.

9133/1 - TAA - BZ - «*Val di Racines: Dossoalto [M.ga della Gola], alt. 1900-1950*», 12.08.1951: 22-137 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, 21-048.2 **Nigritella rhellicani** 1 pf (mescolata a *Gymnadenia albida* Rich.), 21-048.1 **Pseudorchis albida** 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.

9133/2 - TAA - BZ - «*V. di Racines, Colle, alt. 1300-1375*», 22.07.1951: 07-029 **Dactylorhiza fuchsii** 8 pf (sub *Orchis maculata* L.), leg. Zenari, det. Zenari.

9133/3 - TAA - BZ - «*V. Passiria. Plata, sentiero di Ulfas, alt. 1150-1225*», 14.07.1947: 07-016 + 07-017 **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf + 2 pf (sub *Orchis maculata* L.), 05-022 **Epipactis helleborine** 2 bc (sub *E. latifolia* All.). - «*Plata, fra la cascata ed il fondo valle, alt. 1000-1050*», 02.08.1948: 04-017 **Epipactis atrorubens** 2 pf (err. sub *E. latifolia* All., sub *E. atrorubens* rev. Perazza FI065). - «*V. Passiria: Pris (Plata), alt. 1150-1200*», 18.07.1948: **Dactylorhiza fuchsii** 6 pf (sub *Orchis maculata* L. var. *typica* Fiori). - «*Plata verso Tassago, alt. 1160-1180*», 14.07.1947: 01-033 **Listera ovata** 2 pf-sf. - «*V. Passiria. Ulfas. Sopra Dossoscabro, alt. 1550-1600*», 21.07.1947: 07-014 + 07-015 + 07-018 + 07-019 + 07-022 **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf + 8 pf + 6 pf + 5 pf + 3 pf (sub *Orchis maculata* L.), 22-129 **Gymnadenia conopsea** 10 pf, 21-125 **Platanthera bifolia** 4 pf. - «*V. Passiria. Moso, strada del Rombo, alt. 1150-2000*», 24.07.1948: 07-013 **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf (sub *Orchis maculata* L.). - «*Moso, sopra il paese, alt. 1100-1150*», 24.07.1948: 05-024 **Epipactis helleborine** 1 pf (sub *E. latifolia* All.). - «*V. Passiria. Ulfas. Prati di Stulles, alt. 1900-2100*», 07.06.1947: 22-123 **Gymnadenia conopsea** 3 fr, 23-100 **Nigritella rhellicani** 10 pf (sub *N. nigra* Rchb. typ.). - «*Prati alti di Stulles, alt. 1750-1800*», 03.08.1948: 07-020 **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf (sub *Orchis maculata* L.). - «*V. Passiria. Muta di Stulles, alt. 2100-2147*», 03.08.1948: 22-128 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, 23-064bis **Gymnadenia conopsea** × **Nigritella rhellicani** 1 pf (err. sub *Orchis mascula* ?), 23-107 **Nigritella rhellicani** 17 pf (sub *N. nigra* Rchb. v. *typica* Fiori). - «*S. Leonardo in Passiria, M. Laste sopra Sandhof, alt. 800-900*», 25.07.1949: **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf (err. sub *Gymnadenia conopsea* R.Br.), 05-020 **Epipactis helleborine** 2 pf (sub *Epipactis* non det., sub *E. helleborine* det. Perazza FI063). - «*S. Leonardo in Passiria fra La Croce e Slatago, alt. 1000-1100*», 26.07.1949: **Dactylorhiza fuchsii** 1 pf (sub *Orchis maculata* L. var. *typica* Fiori), **Epipactis helleborine** 2 pf (sub *E. latifolia* All.). - «*S. Leonardo in Passiria, "I*

Masi sul sentiero di Stulles, alt. 900», 26.07.1949: 05-019 **Epipactis helleborine** 1 if (sub *E. latifolia* All.), leg. Zenari, det. Zenari.

9133/4 - TAA - BZ - «S. Leonardo in Passiria. V. Viadrata, alt. 1075», 21.07.1949: **Dactylorhiza fuchsii** 3 pf (sub *Orchis maculata* L. var. *typica* Fiori). - «S. Leonardo in Passiria. V. Valtina, strada del Giovo, alt. 1440», 20.07.1949: **Dactylorhiza fuchsii** 4 pf (sub *Orchis maculata* L. var. *typica* Fiori). - «V. Passiria, M. Sasso Nero, alt. 2300-2359», 02.08.1949: 21-040 **Pseudorchis albida** 6 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.

9134/1 - TAA - BZ - «in pratis sub pago Telfs pr. Sterzing, alt. 1150», 06.1884: 14-076 + 14-077 **Neotinea tridentata** 3 pf + 3 pf (sub *Orchis tridentata* Host β *commutata* Todaro), leg. Huter, det. Huter.

9134/2 - TAA - BZ - «Vipiteno. Rio Vizze, acquitrini e lame, alt. 950», 19.07.1950: 20-025 **Herminium monorchis** 15 pf. - «Vipiteno, a valle di Castel Pietra nel greto del torrente, alt. 945», 26.07.1951: 20-026 **Herminium monorchis** 6 pf, leg. Zenari, det. Zenari.

9134/4 - TAA - BZ - «Vipiteno, strada di Passo Pennes, alt. 1800-2000», 27.07.1951: 26-020 **Coeloglossum viride** 4 pf, 25-043 **Platanthera bifolia** 4 pf. - «Strada di Passo Pennes, sotto Malga q. 2040, alt. 2000», 27.07.1951: 24-067.1 + 24-067.2 **Gymnadenia conopsea** 3 pf + 2 pf, 23-096 **Nigritella rhellicani** 10 pf (sub *N. nigra* Rchb. v. *typica* Fiori), 21-054 **Pseudorchis albida** 4 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Zenari, det. Zenari.

9138/3 - TAA - BZ - «Torbiera di Anterselva, alt. 1080», 22.08.1979: 01-134 **Hammarbya paludosa** 1 pf, leg. Pedrotti, det. Pedrotti.

9229/1 - TAA - BZ - «Monte Termine (Curon, Bolzano), alt. 2000-2200», 08.1958: 04-019 **Epipactis atrorubens** 2 if-pf (err. sub *Epipactis latifolia* All., sub *E. atrorubens* rev. Perazza FI056), 24-083 **Gymnadenia odoratissima** 2 pf, leg. Lottini, det. Lottini.

9230/1 - TAA - BZ - «V. di Fossalunga in Senales, alt. 2600», 26.07.1926: 22-109 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, leg. Chiarugi, det. Ricceri.

9230/2 - TAA - BZ - «Val di Senales. Corteraso [Maso Corto], alt. 1900-2000», 30.07.1926: 20-046 **Chamorchis alpina** 3 pf (sub *Herminium alpinum* Lindl.), 26-019 **Coeloglossum viride** 1 pf, 23-084 **Nigritella rhellicani** 1 bc (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, det. Chiarugi.

9233/1 - TAA - BZ - «V. Passiria, Ulfas, Circo di Gampen, alt. 1850-2000», 29.07.1948: 22-122 + 22-132.1 **Gymnadenia conopsea** 4 pf + 2 pf, 01-128 + 21-044 + 22-132.2 **Pseudorchis albida** 3 pf + 4 pf + 8 pf (sub

Gymnadenia albida Rich.). - «V. Passiria, Alpe di Ulfas sotto Malga Winter, alt. 1800-1850», 29.07.1948: 07-023 **Dactylorhiza fuchsii** 4 pf (sub *Orchis maculata* L.), leg. Zenari, det. Perazza 1994.

9237/3 - TAA - BZ - «Rina [a SW di Longega]», 04.08.1982: 10-011 **Dactylorhiza fuchsii** 2 pf (err. sub *Dactylorhiza majalis*), leg. Baldini, det. Baldini.

9238/1 - TAA - BZ - «Stazione di Valdaora, Pusteria», 08.1932: 01-123 **Corallorhiza trifida** 5 ff-fr (sub *C. Neottia* Scop.), leg. Negri, det. Negri.

9238/1 - TAA - BZ - «Pusteria med., mont. Imberg», 01.07.1870: 22-113.2 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, leg. Huter, det. Huter.

9238/2 - TAA - BZ - «Pusteria med., inter Taisten [Tessido] et Bassen», 01.07.1870: 22-113.1 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, leg. Huter, det. Huter.

9238/4 - TAA - BZ - «Braies Vecchia, alt. 1750», 27.07.1965: 01-084 **Listera cordata** 8 pf, leg. Rasetti, det. Rasetti.

9239/4 - TAA - BZ - «S. Candido, sotto le Dolomiti di Haunold, alt. 1300», 31.07.1922: 04-029 **Epipactis atrorubens** 3 if (sub *E. latifolia* All. var. *rubiginosa* Gaud.), leg. Chiarugi, det. Chiarugi.

9240/3 - TAA - BZ - «Pusteria, Sexten, alt. 1300-1700», s.d.: 22-119 **Dactylorhiza fuchsii** $\times$ **Gymnadenia conopsea** 1 pf (err. sub *Gymnadenia intermedia* Peterm.), leg. Ausserdorfer, det. Ausserdorfer.

9240/3 - TAA - BZ - «Pusteria. Sexten, alt. 1400-1600», 18.06.1878: 09-049 **Orchis mascula** subsp. **speciosa** 2 pf (sub *O. speciosa* Host, *O. mascula* β Koch). - «Pusteria, Sexten, M. Helm [M. Elmo], alt. 1700-2000», 27.07.1874: 22-120 **Gymnadenia conopsea** 3 pf. - «Pusteria orient. pr. Winnebach [Prato alla Drava], alt. 800-1000», 05.1876: 01-085 **Listera cordata** 6 pf, leg. Huter, det. Huter.

9329/4 - TAA - BZ - «Spondinig [Spondigna], alt. 900», 18.06.1969: 13-061 **Dactylorhiza incarnata** 5 pf (sub *Dactylorhiza incarnata*), leg. Rasetti, det. Rasetti.

9331/2 - TAA - BZ - «Val di Senales. Tra Certosa e Rattisio, alt. 1000», 30.07.1926: **Dactylorhiza fuchsii** 1 pf (err. sub *Orchis latifolia*), leg. Chiarugi, det. Chiarugi.

9335/4 - TAA - BZ - «Val Gardena, M. Resciesa di Fuori, alt. 2100», 26.07.1929: 22-102 + 24-069 **Gymnadenia conopsea** 1 pf + 1 ff (la seconda err. sub *Gymnadenia odoratissima* Rich.), 23-081 **N. rhellicani** 1 pf (sub *Nigritella nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.

9336/4 - TAA - BZ - «Gruppo delle Odle, Rif. Genova», 29.07.1950: 23-073 **Nigritella rhellicani** 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Moggi, det. Ricceri.

9340/1 - TAA - BZ - «Pusteria med. Sexten in vallis Fi-

schlein [Val Fiscalina], alt. 1200-2100», 07.08.1875: 24-058 + 24-059 **Gymnadenia odoratissima** 4 pf + 3 pf, leg. Huter, det. Huter.

9340/2 - TAA - BZ - «*Pusteria med. Sexten in Kreutzenberg* [M. Croce di Comelico], alt. 1700», 07.07.1876: 26-052 **Cypripedium calceolus** 3 pf, 12-021 **Traunsteinera globosa** 2 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Huter, det. Huter.

9340/2 - VEN - BL - «*Monte Croce* [di Comelico] *versante italiano*», 29.07.1889: 22-075 + 22-076 **Gymnadenia conopsea** 1 pf + 1 pf, leg. Tanfani, det. Tanfani.

9340/2 - VEN - BL - «*Monte Croce* [di Comelico]», s.d.: 23-034 **Gymnadenia odoratissima** × **Nigritella rhellicani** 1 pf (err. sub *Nigritella suaveolens* Koch), leg. Venzo, det. Venzo.

9340/3 - VEN - BL - «*Cima Undici*, alt. 2100», 24.07.1908: 23-029B **Nigritella miniata** 3 pf (sub *N. nigra* Rchb. f. *β rubra* Wettst.), 23-028C **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *N. nigra* Rchb. f. *nerastro*), leg. Bolzon, det. Bolzon.

9341/4 - VEN - BL - «*Val Visdende, Abetina*», 22.06.2002: 01-089 **Listera cordata** 1 pf, leg. Romolini, det. Romolini.

9342/3 - VEN - BL - «*Sorgenti del Piave* [a N di] *Sappada*, alt. 1830», 16.07.2002: 01-129 **Pseudorchis albida** 1 pf, leg. Romolini, det. Romolini.

9342/3 - VEN - BL - «*Conca di Sesis (Sappada)*, alt. 1700», s.d.: 02-055 **Goodyera repens** 1 pf. - «*In Val Sesis*», 05.09.1909: 22-028 **Gymnadenia conopsea** 1 ff, 01-047A + 01-047B **Listera ovata** 1 pf + 1 pf (sub *Listera* non det.). - «*Sopra le Malghe di Sesis (Piave)*», 27.07.1900: 21-013 **Pseudorchis albida** 1 pf (sub *Gymnadenia albida*), leg. Minio, det. Minio.

9343/3 - FVG - UD - «*Sasso Nero*», 14.08.1930: 23-014 **Nigritella rhellicani** 1 pf (sub *Nigritella* non det.), leg. Minio, det. Minio.

9426/4 - LOM - SO - «*Valle di Livigno. Prati*, alt. 2000», 25.07.1886: 23-145 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Boggiani, det. Boggiani.

9427/4 - LOM - SO - «*Val di Fraele*, alt. 1960», 12.07.1886: 23-136 **Nigritella rhellicani** 4 pf (sub *N. angustifolia* Rich. flore roseo!). - «*Valle di Fraele, entre le Piano et la Valle Pettina*», 16.07.1888: 23-131 + 26-016 **Nigritella miniata** 2 pf + 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich. var. *flore rubro*), leg. Cornaz, det. Cornaz.

9427/4 - LOM - SO - «*Bormio, Fraele ecc.*, alt. 1300-2500», s.d.: 04-004.2 + 04-005.2 **Epipactis atrorubens** 2 pf + 2 bc-pf (sub *E. atropurpurea* Raf.), 24-108.2 + 24-109.2 **Gymnadenia odoratissima** 1 pf + 2 pf, leg. Longa, det. Longa.

9427/4 - LOM - SO - «*In nemore abetum circa locum Fraele*, alt. 2000», 31.08.1905: 05-012 **Epipactis helleborine** subsp. **orbicularis** 1 pf (sub *E. latifolia* All.), leg. Camperio, det. Camperio.

9428/3 - LOM - SO - «*Strada dello Stelvio, ghiaioni della Cresta di Reit sotto il Braulio*», 16.07.1974: 26-058 **Cypripedium calceolus** 1 pf, leg. Ricceri, Steinberg, det. Baldini.

9428/3 - LOM - SO - «*Stelvio sopra la 1a. Cantoniera*, alt. 1700», 27.07.1861: 07-011 **Dactylorhiza fuchsii** 1 pf (sub *Orchis* non det.), leg. Parlatore, det. Hamm [?].

9428/3 - LOM - SO - «*Pascoli del Braulio*, alt. 1700-2200», 23.07.1905: 24-087 **Gymnadenia odoratissima** 4 if-pf, leg. Longa, det. Longa.

9428/4 - LOM - SO - «*Monte Braulio, 3.me-4.me cantonière du Stelvio*», 1870-1871: 23-128A + 23-128B **Nigritella rhellicani** 3 pf + 4 pf (sub *N. angustifolia* Richard), leg. Levier, det. Levier.

9428/4 - LOM - SO - «*Piz Umbrail, au dessus du Stelvio*, alt. 2700», 24.06.1870: 23-127E **Nigritella rhellicani** 3 pf (sub *N. angustifolia* Richard), leg. Sommier, det. Sommier.

9435/2 - TAA - BZ - «*Bullaccia, Alpe di Siusi*», 07.2005: 26-031 + 22-142 **Gymnadenia conopsea** × **Nigritella rhellicani** 1 pf + 1 pf (sub *Gymnadenia* × *suaveolens* (Villars) Wettstein), 26-009 **Nigritella rhellicani** 1 pf, 26-010 **Nigritella rhellicani** f. **cromatiche**. 1 pf leg. Romolini, Saliaris, det. Romolini.

9435/2 - TAA - BZ - «*Val Gardena sopra la Stretta di Ladinia*, alt. 1300», 01.07.1928: 07-038 **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf (sub *Orchis maculata* L.), 25-042 **Platanthera bifolia** 3 pf, leg. Chiarugi, det. Chiarugi.

9435/2 - TAA - BZ - «*Val Gardena. Col del Vento* [sopra Pontives]», 30.07.1929: 01-118 **Corallorhiza trifida** 2 fr, 04-021 **Epipactis atrorubens** (err. sub *E. latifolia* All.). - «*Val Gardena. Ortisei. Bulla.*», 31.07.1929: 26-025 **Coeloglossum viride** 1 pf, 01-119 **Corallorhiza trifida** 1 fr, 26-055 **Cypripedium calceolus** 1 sf, 04-020 **Epipactis atrorubens** 1 pf (err. sub *Epipactis latifolia* All., sub *E. atrorubens* rev. Perazza FI055.), 02-042 **Goodyera repens** 6 bc-ff (sub *Peramium repens* Salisb.). - «*Val Gardena. Torrente Bulla fra Roncadizza e Bulla*, alt. 1300», 24.07.1929: **Dactylorhiza fuchsii** 2 pf (err. sub *Coeloglossum viride* Hartm.), 02-038 **Goodyera repens** 4 if (sub *Peramium repens* Salisb.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.

9436/1 - TAA - BZ - «*Val Gardena: tra l'Alpe di Cissles e l'Alpe di Mastle*, alt. 2200», 04.08.1924: 20-047 **Chamorchis alpina** 1 pf (sub *Herminium alpinum* Lindl.). - «*Val Gardena: sopra Bus Senglia nell'Alpe di Suac*

[Giuac], *alt.* 1900», 01.08.1923: 23-090.2 *Nigritella miniata* 1 pf (err. sub *N. nigra* Rchb.), 23-090.1 *Nigritella rhellicani* 9 pf (sub *N. nigra* Rchb.). - «Val Gardena: la Selva», 07.1932: 01-116.2 *Corallorhiza trifida* 8 pf-ff, 02-041.2 *Goodyera repens* 6 bc-if (sub *Peramium repens* Salisb.), 20-020.2 *Herminium monorchis* 3 pf, 01-087.2 *Listera cordata* 1 pf. - «Val Gardena. Alpe di Suac [Ruaccia], *alt.* 1550», 20.07.1931: 04-024 *Epipactis atrorubens* 2 if (err. sub *E. latifolia* All.). - «Val Gardena: Ortisei, Sella Cuca, *alt.* 2150», 30.06.1928: *Dactylorhiza sambucina* 2 pf (sub *Orchis sambucina* L.), 04-022 *Epipactis atrorubens* 1 bc (err. sub *E. latifolia* All.), 22-106 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 23-085 *Nigritella rhellicani* 2 if (sub *N. nigra* Rchb. f.). - «Val Gardena. Ortisei, S. Giacomo, *alt.* 1300-1500», 23.07.1929: 04-027 *Epipactis atrorubens* 1 pf (err. sub *Epipactis latifolia* All.), 24-057 + 24-074 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf + 1 pf. - «Val Gardena. Rupi della Gran Roa», 14.08.1931: 04-025 *Epipactis atrorubens* 1 pf (err. sub *Epipactis latifolia* All.), 24-076 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, leg. Chiarugi, det. Chiarugi. 9436/1 - TAA - BZ - «S. Cristina [V. Gardena], *alt.* 1450», 06.1982: 26-045 *Cypripedium calceolus* 1 pf, leg. Stuffer, Baldini, det. Baldini. 9436/1 - TAA - BZ - «Malga Troier-Col Raiser (Val Gardena)», 07.07.2003: 26-034 *Gymnadenia odoratissima* × *Nigritella rubra* 1 pf (sub x*Gymnigritella abelii* (Hayek) Aschers. & Graebn.), 26-013 *Nigritella miniata* 1 pf (sub *N. rubra* (Wettstein) K. Richter). - «Rifugio Seceda (Val Gardena)», 07.07.2003: 26-008 *Nigritella rhellicani* 3 pf, leg. Romolini, det. Romolini. 9436/2 - TAA - BZ - «Val Gardena: Selva, *alt.* 1563», 31.07.1923: 26-018a *Coeloglossum viride* 7 pf. - «Val Gardena: Passo Gardena, *alt.* 2136», 31.07.1923: 26-018b *Coeloglossum viride*. - «Val Gardena: Bosco di Sorafreina», 06.07.1929: 01-115 + 01-116.1 *Corallorhiza trifida* 3 ff-fr + 8 pf-ff, 02-041.1 *Goodyera repens* 6 bc-if (sub *Peramium repens* Salisb.), 20-020.1 *Herminium monorchis* 3 pf, 01-087.1 + 01-088 *Listera cordata* 1 pf + 1 pf. - «Val Gardena. Alpe di Ferrera [Prati Frea]», 22.07.1924: 07-039 *Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris* 2 pf-ff (orig. non det.), 22-112 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 23-082 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), 21-047 *Pseudorchis albida* 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Val Gardena: Vallelunga, *alt.* 1623», 08.1924: 01-026 *Listera ovata* 1 pf. - «Val Gardena: Vallelunga, *alt.* 1700», 07.08.1923: 05-025 *Epipactis atrorubens* 1 pf (err. sub *Epipactis latifolia* All.), leg. Chiarugi, det. Chiarugi. 9436/2 - TAA - BZ - «Val Gardena. Vallelunga e Puez»,

07.1925: 26-026 *Coeloglossum viride* 1 pf, 24-068 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 02-036 *Goodyera repens* 3 pf (sub *Peramium repens* Salisb.). - «Val Gardena. Vallelunga, boschi di Soura», 24.07.1924: 04-028 *Epipactis atrorubens* 1 if (sub *E. latifolia* All. var. *rubiginosa* Gaud.), 02-037 *Goodyera repens* 7 pf (sub *Peramium repens* Salisb.), 22-110 *Gymnadenia conopsea* 1 pf. - «Val Gardena: Vallelunga. Castello di Wolkenstein [Selva], *alt.* 1700», 07.07.1930: 22-104 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 24-070 + 24-071 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf + 3 pf, 01-036 *Listera ovata* 1 pf. - «Val Gardena. Col delle Pieres, *alt.* 1800-2000», 01.08.1923: 24-075 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf. - «Val Gardena: Gardenazza e Alpe di Puez», 14.07.1930: 24-084 *Gymnadenia odoratissima* 3 if-pf. - «Val Gardena. Sotto l'Alpe di Puez, *alt.* 2400», 28.07.1925: 23-074 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.). - «Val Gardena: Vallelunga, ghiaione all'ombra», 16.07.1930: 20-021 + 20-023 + 20-024 *Herminium monorchis* 2 pf + 5 pf + 2 if. - «Val Gardena: Vallelunga, Burdenga [a N di Selva]», 19.07.1930: 04-023 *Epipactis atrorubens* 3 bc (err. sub *E. latifolia* All.), 01-099 *Neottia nidus-avis* 1 sf. - «Valle Lunga, Passo di Gardena», 03.07.1928: 23-080 *Nigritella miniata* 5 pf (err. sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, det. Ricceri. 9436/2 - TAA - BZ - «Val Gardena, Rif. Firenze, *alt.* 2000-2100», 19.07.1952: 22-103 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 24-077 + 24-082 *Gymnadenia odoratissima* 3 if-pf + 2 pf. leg. Moggi, det. Ricceri. 9436/2 - TAA - BZ - «Sopra Selva di Val Gardena, *alt.* 1700-2000», 01.08.1982: 25-060 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf (err. sub *G. conopsea* (L.) R. Br.). - «Parco Naturale "Puez-Odle" sotto il Rifugio Stevia, *alt.* 2200», 01.08.1982: 25-023 *Coeloglossum viride*, leg. Baldini, det. Baldini. 9436/2 - TAA - BZ - «Passo Gardena», 12.07.2003: 26-033 *Gymnadenia odoratissima* × *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub x*Gymnigritella heufleri* (A. Kerner) Wettstein), 26-015 *Nigritella miniata* 2 pf (sub *N. rubra* Wettstein), leg. Romolini, det. Romolini. 9436/2 - TAA - BZ - «Passo Gardena», 07.07.2005: 25-062 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, leg. Romolini, Salia-
ris, det. Romolini. 9436/3 - TAA - BZ - «Sassolungo, Dolomiti, *alt.* 2100-2200», 12.08.1936: 24-050 *Gymnadenia odoratissima*, 23-059 + 23-060 *Nigritella rhellicani* 2 pf + 1 pf (sub *N. nigra*), leg. Maraini, det. Maraini. 9436/3 - TAA - BZ - «Sasso Lungo, sent. Rif. Comici», 11.07.2003: 26-014 *Nigritella miniata* 1 pf (sub *N. rubra* (Wettstein) K. Richter), leg. Romolini, det. Romo-

- lini.
- 9436/4 - TAA - BZ - «Monte Ciamp, alt. 2255», 07.07.1930: 26-024 *Coeloglossum viride* 1 pf, 24-081 *Gymnadenia odoratissima* 1 if (err. sub *Herminium alpinum* Lindl.), 09-048 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *Orchis mascula* L.). - «Val Gardena. M. Ciamp Pinoi, alt. 1800-2200», 07.1925: *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (err. sub *Coeloglossum viride* Hartm.), 23-078 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), 21-046 *Pseudorchis albida* 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Val Gardena. M. Ciamp Pinoi, alt. 2255», 1923-1930: 01-117 *Corallorhiza trifida* 2 ff, 07-040 *Dactylorhiza fuchsii* 3 pf (sub *Orchis maculata* L.), 22-107 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 23-086 + 23-089 *Nigritella rhellicani* 1 pf + 2 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), 21-045 + 21-055 *Pseudorchis albida* 2 pf + 3 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Val Gardena. Passo di Gardena nel Piretum chamaemespili», 05.08.1929: 02-040 *Goodyera repens* 5 pf (sub *Peramium repens* Salisb.). - «Val Gardena. Passo di Gardena e Pissadi», 07.1925: 23-079 *Nigritella nigra* subsp. *austriaca* 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.). - «Dintorni di Passo Sella», 09.07.1930: 23-087 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.
- 9436/4 - TAA - TN - «Strada Passo Sella-Canazei, alt. 2200», 13.07.1956: 22-025 *Gymnadenia conopsea* 1 if. - «Da Passo Sella al Rif. Col Rodella, alt. 2214-2486», 13.07.1956: 23-108 *Nigritella rhellicani* 5 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.
- 9437/3 - VEN - BL - «Passo di Campolongo», 10.07.1928: 20-050.1 *Chamorchis alpina* 1 pf (sub *Herminium alpinum* Lindl.), 24-073 *Gymnadenia odoratissima* 7 pf, 01-035 *Listera ovata* 1 pf, 23-075 *Nigritella miniata* 1 pf (err. sub *N. nigra* Rchb. f.), 23-077 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), 09-001 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 pf (sub *Orchis sp.*, non det.), leg. Chiarugi, det. Chiarugi.
- 9437/3 - TAA - BZ - «Sotto il lago di Boé», 07.1928: 26-023 *Coeloglossum viride* 1 pf, 24-072 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, leg. Chiarugi, det. Ricceri.
- 9437/4 - VEN - BL - «Settsass», 07.1928: 20-050.2 *Chamorchis alpina* 1 pf (sub *Herminium alpinum* Lindl.), leg. Chiarugi, det. Chiarugi.
- 9438/3 - VEN - BL - «Cortina-Falzarego, alt. 2000», 1967-1968: 13-060 *Dactylorhiza incarnata* subsp. *cruenta* 9 pf (sub *Orchis (Dactylorchis) incarnata*), 14-104 *Dactylorhiza incarnata* subsp. *cruenta* 6 pf (sub *Orchis (Dactylorchis) cf. traunsteineri*). - «Passo di Falzarego, vers. di Cortina, alt. 2000», 19.07.1968: 14-103B *Dactylorhiza incarnata* subsp. *cruenta* 4 pf (sub *Dactylorchis latifolia*), 14-103A *Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris* 1 pf (sub *Dactylorchis latifolia*), leg. Rasetti, det. Rasetti.
- 9438/3 - VEN - BL - «Strada del Passo Falzarego. Torbiera, alt. 1700», 06.1967: 15-031 + 15-032 *Dactylorhiza sambucina* 1 pf + 1 pf (sub *Orchis sambucina* L. (v. *purpurea* Koch)), leg. Casini, det. Casini.
- 9438/3 - VEN - BL - «Passo Falzarego», 14.07.2002: 17-068 *Dactylorhiza lapponica* subsp. *rhaetica* 1 pf (err. sub *Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris* (Pugsley) Senghas), leg. Romolini, det. Romolini.
- 9438/4 - VEN - BL - «Cortina. Pocol, alt. 1600», 13.06.1969: 14-105 *Dactylorhiza incarnata* subsp. *cruenta* 5 pf (err. sub *Dactylorchis traunsteineri*), 01-132 *Malaxis monophyllos* 1 pf, leg. Rasetti, det. Rasetti.
- 9438/4 - VEN - BL - «Cortina d'Ampezzo», 15.07.2002: 17-073 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *D. maculata* (L.) Soó), leg. Romolini, det. Romolini.
- 9439/2 - VEN - BL - «Cadore. Palù di Misurina», 25.07.1922: 17-072 *Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris* 3 pf (err. sub *Orchis sambucina* L.), 22-111 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, leg. Chiarugi, det. Ricceri.
- 9439/2 - VEN - BL - «Lago Antorno (Misurina)», 25.06.1997: 17-063 *Dactylorhiza fuchsii* × *D. lapponica* subsp. *rhaetica* 1 pf (sub *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter ex Reichenbach) Soó). - «S.S. per Lago Misurina, prati umidi», 25.06.1997: 17-077 *Dactylorhiza incarnata* 1 pf. - «Misurina, prati umidi presso il lago», 15.07.2002: 17-077 *Dactylorhiza incarnata* 1 pf, 17-076 *Dactylorhiza incarnata* subsp. *cruenta* 1 pf (err. sub *D. incarnata* var. *hyphaematodes* (Neumann) Landwehr), 17-074 *Dactylorhiza lapponica* subsp. *rhaetica* 1 pf (err. sub *D. maculata* (L.) Soó), leg. Romolini, det. Romolini.
- 9439/4 - VEN - BL - «Somadida», 08.1882: 04-046 + 05-061 *Epipactis atrorubens* 1 if + 2 if (err. sub *Epipactis latifolia* Swartz), leg. Siemoni, det. Siemoni.
- 9440/2 - VEN - BL - «Presso Auronzo (Cadore)», s.d.: 26-037 *Cypripedium calceolus* 2 pf (orig. non det.); 16.07.1910: 07-046 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata* L. for. *candidissima* Krok.), leg. Minio, det. Minio.
- 9440/2 - VEN - BL - «Via S.ta Caterina-Padola», 1876: 04-045 *Epipactis atrorubens* 6 pf (sub *E. rubiginosa* Koch), leg. Venzo, det. Venzo.
- 9440/2 - VEN - BL - «Auronzo. Torrente Ansiei», 1882-1885: 04-044A *Epipactis atrorubens* 1 pf (err. sub *Epipactis latifolia* Swartz), 06-039 *Epipactis palustris* 2 pf (sub *E. palustris* Crantz), 24-036 *Gymnadenia odo-*

ratissima 2 pf. - «Monti sopra Auronzo», 07.1882: 23-025 + 23-045 *Nigritella rhellicani* 3 pf + 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Siemoni, det. Siemoni.
 9440/3 - VEN - BL - «Forcella Sovergna [F.lla Pian dei Buoi], Lozzo, Cadore», s.d.: 22-060B *Gymnadenia conopsea* 1 pf (err. sub *Gymnadenia odoratissima* Richard), 22-060A *Gymnadenia odoratissima* 7 pf, leg. Venzo, det. Venzo.
 9440/4 - VEN - BL - «Bosco Cornon [sopra Tre Ponti, a W], Lozzo, Cadore», s.d.: 04-097 *Cephalanthera rubra* 6 pf. - «Cavallon [loc. Ciavallon, dorsale NE del Col Vidal 5 km a N di Lozzo], Lozzo, Cadore», s.d.: 04-098 *Cephalanthera rubra* 3 pf. - «Sopra Pinié di Vigo», s.d.: 13-014 *Neotinea ustulata* 9 pf (sub *Orchis ustulata* L.). - «Molenies di Sopra, Cadore», s.d.: 22-061 *Gymnadenia conopsea* 4 pf, leg. Venzo, det. Venzo.
 9440/4 - VEN - BL - «Tudaio, alt. 1800», 04.08.1910: 25-020 *Coeloglossum viride* 1 pf, 12-051 *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa*). - «Sotto Col Cervera», 29.07.1910: 23-013 *Nigritella rhellicani* 7 pf (sub *N. angustifolia*), leg. Minio, det. Minio.
 9441/1 - VEN - BL - «Sopra S. Stefano di Comelico», 13.08.1886: 02-044 *Goodyera repens* 8 pf, leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.
 9441/1 - VEN - BL - «Fra S. Stefano e Campolongo», 14.07.1909: 07-045 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata*), leg. Minio, det. Minio.
 9441/2 - VEN - BL - «Visdende ([WNW di] Sappada), alt. 800-2000», 06.1885: 09-047 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (err. sub *Orchis spitzelii* Saut.), leg. Voglino, det. Voglino.
 9441/4 - VEN - BL - «Sappada, Oberenge», 26.07.1889: 04-042 *Epipactis atrorubens* 3 pf, 22-058 *Gymnadenia conopsea* 3 pf, 23-021 *Nigritella rhellicani* 3 pf (err. sub *N. suaveolens*). - «Forcella di Mimoia[s] e La Terza Grande», 26.07.1889: 23-049 *Nigritella rhellicani* 4 pf (err. sub *N. suaveolens*), leg. Tanfani, det. Tanfani.
 9441/4 - VEN - BL - «Merendera, località che dal monte Razzo di Vigo conduce a Campolongo di Comelico», s.d.: 22-062.1 *Gymnadenia conopsea* 3 pf e 22-062.2 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf (sub *Ghinodenia* [sic] *conopsea* Koch), leg. Venzo, det. Venzo.
 9442/1 - VEN - BL - «Sappada (Comelico), alt. 1200-2000», 06.1886: 13-040 *Neotinea ustulata* 2 pf (sub *Orchis ustulata* L.), leg. Voglino, det. Voglino.
 9442/1 - VEN - BL - «Laghi d'Olbe, Sappada», 22.06.1997: 17-080 *Dactylorhiza lapponica* subsp. *rhaetica* 1 pf (sub *Dactylorhiza lapponica* (Laestadius ex Reichenbach fil.) Soó). - «Val di Sesis», 22.06.2002:

20-008 *Herminium monorchis* 1 pf, 01-133 *Malaxis monophyllos* 1 pf, leg. Romolini, det. Romolini.
 9442/2 - FVG - UD - «Forni Avoltri, alt. 1400», 25.05.1952: 26-054 *Cypripedium calceolus* 2 pf, leg. Zenari, det. Zenari.
 9442/2 - FVG - UD - «SS Carnica K29.5 Forni Avoltri», 04.07.2005: 17-064 *Dactylorhiza traunsteineri* 1 pf. - «SS355 km 31,7-29,4 Forni Avoltri», 06.07.2005: 01-135 *Malaxis monophyllos* 3 pf, leg. Romolini, det. Romolini.
 9442/3 - FVG - UD - «Fra Forcella di Siera e Pra di Bosco», 15.07.1889: 22-057 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, leg. Tanfani, det. Tanfani.
 9442/3 - FVG - UD - «Val Pesarina, Carnia», 14.07.2002: 04-067 *Epipactis atrorubens* 1 if, leg. Romolini, det. Romolini.
 9444/1 - FVG - UD - «Alpi Carniche: M. Paularo, alt. 1500-2000», 21.07.1970: 07-070 *Dactylorhiza fuchsii* 3 pf (sub *Orchis maculata* (L.) Soó), 25-053 *Gymnadenia conopsea* 3 pf, 23-063 *Nigritella rhellicani* 3 pf (sub *N. nigra* (L.) Rchb.), leg. Chiapella, det. Chiapella.
 9445/2 - FVG - UD - «M. Nassfeld sopra Pontebba [Passo di Pramollo]», 08.08.1897: 02-024 *Epipogium aphyllum* 3 pf, leg. Gortani M., det. Gortani M.
 9445/2 - FVG - UD - «Nassfeld [Passo di Pramollo]», 31.07.1885: 22-050 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 23-064 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. angustifolia*), 21-026 *Pseudorchis albida* 5 pf (sub *Gymnadenia albida*), leg. Caruel, det. Caruel.
 9445/4 - FVG - UD - «Pontebba. Glazat [C.ra Glazzat bassa], alt. 1100», 07.06.1886: 05-042 *Cephalanthera damasonium* 1 pf (orig. non det.). - «Studena bassa, Pontebba», 29.05.1886: 07-058 *Dactylorhiza fuchsii* 1 if (sub *Orchis maculata*), 24-038 *Gymnadenia conopsea* 2 pf (sub *Gymnadenia* non det.), 13-022 *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata*). - «Studena alta. Vallone di Glerio [Gravon di Glerus]», 16.08.1886: 05-044 *Epipactis helleborine* 1 pf (orig. non det.). - «Fortin Pontebba [M. Fortin]», 05.05.1886: 15-019 *Dactylorhiza sambucina* 4 pf (sub *Orchis sambucina*), leg. Tacconi, det. Tacconi.
 9522/3 - LOM - SO - «Madesimo», 29.07.1886: 23-141.2 *Chamorchis alpina* 2 pf (err. sub *Nigritella angustifolia* Rich.), 23-140 + 23-141.1 *Nigritella rhellicani* 4 pf + 1 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Tranquilli, det. Tranquilli.
 9527/2 - LOM - SO - «Valle di Dentro», s.d.: 15-001.2 *Dactylorhiza sambucina* 3 PF (sub *Orchis sambucina*), leg. Vaccari, det. Vaccari.
 9527/2 - LOM - SO - «Bormio. Valle di Dentro»,

08.1861: 24-094 *Gymnadenia odoratissima* 4 pf, leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
 9527/3 - LOM - SO - «Malga Cariccio in Val Viola Bormina, alt. 2000», 18.07.1886: 23-147 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. β *rubra* K. Richter), leg. Boggiani, det. Boggiani.
 9527/3 - LOM - SO - «Bormio. Val Viola, alt. 2000», 23.07.1893: 23-144 *Nigritella rhellicani* 7 pf (sub *N. nigra* Rchb.), leg. Longa, det. Longa.
 9528/1 - LOM - SO - «Scale di Fraele, alt. 1400», 17.07.1900: 24-111 + 24-112 *Gymnadenia odoratissima* 7 pf + 6 pf. - «Bormio, ericeti verso Premadio, alt. 1200-1300», 06.1893: 26-056 + 26-057 *Cypripedium calceolus* 2 pf + 1 pf. - «Bormio, dintorni di Oga, Premadio», s.d.: 04-004.1 + 04-005.1 *Epipactis atrorubens* 2 pf + 2 bc-pf (sub *E. atropurpurea* Raf.), 24-108.1 + 24-109.1 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf + 2 pf. - «M.te Areit supra Burmium», 1891-1902: 02-028 *Goodyera repens* 4 pf, 24-086 + 24-100 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf + 4 pf-ff. - «Bormio, prati di Li Ghesa Boerio ecc., alt. 1500-2200», s.d.: 22-092 + 22-094 *Gymnadenia conopsea* 3 pf-ff + 3 pf. - «Piatta-Paluaccio», 06.1893: 22-082 + 22-098 *Gymnadenia conopsea* 1 pf + 5 pf, 21-062.2 *Pseudorchis albida* 2 pf (sub *Coeloglossum albidum* Hartm.). - «Bormio, Adda, Tosföir, verso Uzza», s.d.: 08-005 *Orchis militaris* 2 pf. - «In sabulosis circa Bormium, Agneda (Bagni), alt. 1400», 14.07.1902: 20-035 + 20-037 *Herminium monorchis* 10 pf + 4 pf. - «Agri Bormiensi, Oga, alt. 1500», 06.1891: 13-036 *Neotinea ustulata* 4 pf (sub *Orchis ustulata* L.). - «Bormio, Oga, Pizzel ecc., alt. 1500-2100», s.d.: 21-141.1 + 21-142 *Platanthera bifolia* 2 pf + 3 pf, 21-141.2 *Platanthera chlorantha* 1 pf (mescolata con *P. bifolia* Rchb.). - «Bormio. Oga, Li Pona ecc., alt. 1500-2100», s.d.: 21-064 *Pseudorchis albida* 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Bormio. Prati di Feleit ecc., alt. 1200-1800», s.d.: 12-012 *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Longa, det. Longa.
 9528/1 - LOM - SO - «Bormio, Uzza», s.d.: 07-003 *Dactylorhiza fuchsii* 2 bc (sub *Orchis maculata* L. *formae*), leg. Piatti, det. Piatti.
 9528/1 - LOM - SO - «Val Cadolena, au dessus d'Oga», 1870: 25-027A *Coeloglossum viride* 3 pf, 12-014 *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.). - «Premadio», 26.06.1870: 13-043A *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.). - «Entre Premadio et Passo la Scala», 17.06.1870: 25-027B *Coeloglossum viride* 2 pf. - «Da Premadio a Ponte Viola», 09.07.1899: 13-042 *Neotinea ustulata* 2 pf (err. sub *Orchis tridentata*), 148 *Platanthera bifolia* 1 pf. - «Bormio», 1892 [+ 2 fogli

aggiunti post mortem nel 1912]: 26-030 *Coeloglossum viride* 2 st-pf (orig. non det., sub *C. viride* (L.) Hartm. det. Romolini), 04-007 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubens?* o *rubiginosa?*), 20-029 + 20-030 *Herminium monorchis* 21 pf. - «Oga S. Gallo», 07.1873: 26-028 *Coeloglossum viride* 1 pf (orig. non det., sub *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. det. Romolini), 22-099 *Gymnadenia conopsea* 4 pf (orig. non det., sub *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. det. Hautzinger), 21-067 *Gymnadenia odoratissima* 4 pf (err. sub *Gymnadenia albida*), 23-129 + 23-130 *Nigritella rhellicani* 6 pf + 11 pf (sub *Nigritella* non det.), 21-143 *Platanthera bifolia* 6 pf. - «S. Gallo, entr. Premadio et Oga», 1870-1871: 05-005 *Epipactis helleborine* 3 pf (sub *E. latifolia*), 13-043B *Neotinea ustulata* 1 if (sub *Orchis ustulata* L.), 21-155.1 *Platanthera bifolia* 1 pf (err. sub *P. chlorantha* Cust.), 20.06.1870: 21-155.2 *Platanthera chlorantha* 2 pf. - «Bormio. B. S. Gallo», 04.07.1898: 07-004 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata*), 21-068 *Gymnadenia conopsea* 5 pf (err. sub *Gymnadenia albida*), 21-066 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf (err. sub *Gymnadenia albida*), 13-041 *Neotinea ustulata* 6 pf (sub *Orchis tridentata*), 19-002 *Ophrys insectifera* 2 pf (sub *O. muscifera* Huds.), 21-144 + 21-146 *Platanthera bifolia* 2 pf + 5 pf. - «Nouv. Bains de Bormio», 1870: 05-006 *Epipactis helleborine* subsp. *orbicularis* 2 pf (sub *E. latifolia*), 24-106 + 24-107 *Gymnadenia odoratissima* 3 pf + 3 pf, 19-008A *Ophrys insectifera* 2 pf (sub *O. muscifera* Huds.), 21-149 *Platanthera bifolia* 1 fr (sub *Platanthera* non det.). - «Bormio. Bord de l'Adda», 17.06.1871: 04-006 *Epipactis atrorubens* 4 pf-fr (sub *E. rubiginosa*), 24-105 *Gymnadenia odoratissima* 5 if-pf, 20-027 + 20-033 + 20-034 *Herminium monorchis* 17 pf + 2 pf + 3 pf, 19-008B *Ophrys insectifera* 3 pf (sub *O. muscifera* Huds.). - «Bormio. En montant a Paluaccio», s.d.: 21-065.1 *Gymnadenia odoratissima* 4 pf (mescolata a *G. albida*), 21-065.2 *Pseudorchis albida* 1 pf (sub *Gymnadenia albida*). - «Bormio. Sentier Pline», 03.07.1898: 21-145 *Platanthera bifolia* 7 pf, leg. Levier, det. Levier.
 9528/1 - LOM - SO - «Premadio, alt. 1450», 26.06.1870: 24-110 *Gymnadenia odoratissima* 4 pf, 20-028C *Herminium monorchis* 2 pf, 21-156 *Platanthera bifolia* $\times$ *P. chlorantha* 4 pf (sub *Platanthera?*). - «Bormio, vers Oga, alt. 1500-1700», 03.07.1870: 13-044B + 13-045 *Neotinea ustulata* 1 pf + 6 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 12-016 *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.). - «Près de l'établissement de Bormio», 03.07.1870: 18-013B *Ophrys insectifera* 1 pf (sub *O. muscifera* Huds., *O. insectifera myodes* L.), leg.

Sommier, det. Sommier.

9528/1 - LOM - SO - «*San Gallo Premadio*», s.d.: 15-001.1 ***Dactylorhiza sambucina*** 3 pf (sub *Orchis sambucina*). - «*Bormio*», s.d.: 08-003 ***Orchis militaris*** 1 pf, leg. Vaccari, det. Vaccari.

9528/1 - LOM - SO - «*Bormio*», s.d.: 22-095 ***Gymnadenia conopsea*** 2 pf, leg. Anonimo, det. Anonimo.

9528/1 - LOM - SO - «*Bormio*», 1857: 20-032B ***Herminium monorchis*** 1 pf, leg. Gentili, det. Gentili.

9528/1 - LOM - SO - «*Bormio*», 1861: 24-091 ***Gymnadenia odoratissima*** 1 pf (orig. non det.), leg. Rampoldi, det. Rampoldi.

9528/1 - LOM - SO - «*Bormio*», 07.08.1888: 05-016 ***Epipactis atrorubens*** 2 pf (sub *Epipactis* non det.), 05-015 ***Epipactis helleborine*** 1 pf (sub *Epipactis* non det.), 24-095 ***Gymnadenia odoratissima*** 1 pf (sub *Gymnadenia* non det.), leg. Caruel.

9528/1 - LOM - SO - «*Bagni a Bormio, alt. 1350-1530*», 1861: 04-008 ***Epipactis atrorubens*** 3 fr-pf, 24-092 + 24-093A + 24-093B ***Gymnadenia odoratissima*** 4 pf + 1 pf + 3 pf, 21-128A ***Platanthera bifolia*** 1 sf, leg. Parlatores, det. Parlatores.

9528/1 - LOM - SO - «*Bormio, Combo, rive gauche de Frodolfo*», 29.07.1879: 20-028B ***Herminium monorchis*** 8 pf, leg. Cornaz, det. Cornaz.

9528/1 - LOM - SO - «*Bormio. Oga*», 04.07.1898: 19-006 ***Ophrys insectifera*** 2 pf (sub *Ophrys*). - «*Bormio. Sentier Pline*», 03.07.1898: 19-005 ***Ophrys insectifera*** 4 pf (sub *Ophrys* non det.), leg. Levier, det. Camus.

9528/1 - LOM - SO - «*Bormio. Ponte Val Pline*», 09.07.1899: 19-004 ***Ophrys insectifera*** 1 pf (sub *Ophrys* non det.), leg. Müller, det. Camus.

9528/3 - LOM - SO - «*Bormio, Piz Gobetta [a SE di Piatta]*», 26.07.1871: 25-030 ***Coeloglossum viride*** 1 pf (sub *Peristylus viridis*), leg. Levier, det. Levier.

9528/4 - LOM - SO - «*S. Caterina (Valfurva), alt. 1700-1800*», 25.07.1939: 26-017 ***Nigritella miniata*** 8 pf (sub *N. nigra* Rchb. *ß rubra* (Richter) Fiori), leg. Zenari, det. Romagnoli.

9528/4 - LOM - SO - «*S. Cattana [S. Caterina Valfurva], alt. 1750*», 07.1893: 23-143 ***Nigritella rhellicani*** 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Longa, det. Longa.

9529/2 - LOM - SO - «*Passo Cevedale in Valtellina*», 1944: 23-126 ***Nigritella rhellicani*** 1 pf (sub *N. angustifolia* Richard), leg. Pini, det. Pini.

9529/3 - LOM - SO - «*Albergo [Ghiacciaio] dei Forni, alt. 2216*», 23.07.1939: 25-057 ***Gymnadenia conopsea*** 6 pf, 23-062 ***Nigritella rhellicani*** 3 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.). - «*S. Caterina Valfurva, sopra l'albergo [Alb. Ghiacciaio dei Forni]*», 21.07.1939: 15-004

Dactylorhiza sambucina 2 ff (sub *Orchis sambucina* L.), 11-001 + 25-063 ***Gymnadenia conopsea*** 2 pf + 2 pf (err. sub *Orchis coriophora* L.), 23-072 ***Nigritella rhellicani*** 13 pf (sub *N. nigra* Rchb.), 21-122 ***Platanthera bifolia*** 7 pf, leg. Zenari, det. Romagnoli.

9529/4 - LOM - SO - «*S. Caterina Valfurva, Vedretta della Rosola, alt. 2800-2900*», 31.07.1939: 25-028 ***Coeloglossum viride*** 8 pf (err. sub *Orchis patens* Desf. v. *spitzelii* (Saut.) Fiori, sub *C. viride* rev. Hautzinger), 31.07.1939: 23-146 ***Nigritella rhellicani*** 14 pf (sub *N. nigra* Rchb.), leg. Zenari, det. Romagnoli.

9533/3 - TAA - BZ - «*Mendola M. Penegal, alt. 1600*», 18.08.1924: 02-033 ***Goodyera repens*** 5 pf, leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

9534/1 - TAA - BZ - «*Bozen pr. Kübach [a N di Castel Flavon], alt. 300*», 05.05.1874: 03-004 ***Cephalanthera longifolia*** 2 pf (sub *C. ensifolia* Rich.), leg. Huter, det. Huter.

9535/3 - TAA - BZ - «*Sentiero che dall'Albergo del Lago di Carezza scende direttamente a Nova Levante*», 08.1930: 02-021 ***Epipogium aphyllum*** 1 pf. - «*Lago di Carezza*», 08.1931: 01-083 ***Listera cordata*** 4 pf, leg. Negri, det. Negri.

9535/4 - TAA - BZ - «*Coronella, Gruppo del Catinaccio*», 18.08.1932: 22-108 ***Gymnadenia conopsea*** 6 pf, 24-078 + 24-079 ***Gymnadenia odoratissima*** 3 pf + 1 pf (err. sub *Herminium alpinum* Lindl.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.

9536/1 - TAA - TN - «*Col Rodella*», 16.08.1933: 20-049 ***Chamorchis alpina*** 2 pf (sub *Herminium alpinum*), 23-091 ***Nigritella rhellicani*** 7 pf (sub *N. nigra* Rchb.), leg. Chiarugi, det. Chiarugi.

9536/1 - TAA - BZ - «*Col Rodella*», 24.08.1932: 23-076 ***Nigritella rhellicani*** 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.

9536/2 - TAA - TN - «*Val di Fassa. Canazei*», 08.1965: 01-038.3 ***Listera ovata*** 2 pf, leg. Anzalone, det. Anzalone.

9536/2 - TAA - TN - «*Passo Pordoi*», 10.07.2003: 22-141 ***Gymnadenia conopsea*** × ***G. odoratissima*** 1 pf (sub *G. × intermedia* Peterm.), 26-011 ***Nigritella miniata*** 1 pf (sub *N. rubra* Wettstein), 26-006 ***Nigritella rhellicani*** 2 pf, leg. Romolini, det. Romolini.

9536/3 - TAA - TN - «*Vigo di Fassa in sylvis, alt. 1400*», 14.08.1903: 02-035 ***Goodyera repens*** 6 pf, leg. Sommier, det. Sommier.

9537/1 - VEN - BL - «*Forcella Padon [Passo Padon]*», 07.1928: 20-050.3 ***Chamorchis alpina*** 1 pf (sub *Herminium alpinum* Lindl.), leg. Chiarugi, det. Chiarugi.

9537/1 - TAA - TN - «*Fra il Passo Pordoi e il Passo Fe-*

daia. "Vial del Pan", alt. 2300», 22.07.1952: 26-004 **Nigritella rhellicani** 5 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Moggi, det. Ricceri.

9537/1 - TAA - TN - «Dal Passo del Pordoi a Fedaiia per Viel dal Pan, alt. 2239-2045», 14.07.1956: 22-022 + 22-023 **Gymnadenia conopsea** 3 if + 2 if, 23-008 + 23-018 **Nigritella rhellicani** 4 pf + 1 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.

9537/1 - VEN - BL - «Arabba», 14.07.2002: 17-075 **Dactylorhiza incarnata** subsp. **cruenta** 1 pf (sub *Dactylorhiza incarnata* var. *hyphaematodes* (Neumann) Landwehr), 10-012 **Dactylorhiza majalis** subsp. **alpestris** 1 pf leg. Romolini, det. Romolini.

9537/3 - VEN - BL - «Sopra il Rif. Ombretta», 02.09.1912: 25-013b **Coeloglossum viride** 1 sf. - «Fra Malga Ciapela e il Rif. Ombretta», 02.09.1912: 02-050 **Goodyera repens** 4 pf, leg. Bolzon, det. Bolzon.

9537/3 - VEN - BL - «Agordino: sopra Malga Ciapela», 20.06.1913: 26-043.1 **Cypripedium calceolus** 3 pf, 01-064A **Listera ovata** 1 pf, leg. Fersuoch, det. Bolzon.

9537/4 - VEN - BL - «Agordino: sopra Rù [Sorarù]», 20.06.1913: 26-043.2 **Cypripedium calceolus** 3 pf, leg. Fersuoch, det. Bolzon.

9538/1 - VEN - BL - «below the "Punte di Formin"», 08.1870: 23-121B **Nigritella rhellicani** 3 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Smith, det. Smith.

9538/1 - VEN - BL - «Passo Giau», 08.07.2005: 26-002 **Nigritella rhellicani** 1 pf, leg. Romolini, Saliaris, det. Romolini.

9538/2 - VEN - BL - «Boschi sul Becco di Mezzodi [Mondeval], alt. 1400», 03.08.1897: 02-047 **Goodyera repens** 3 pf, leg. Pampanini, det. Pampanini.

9538/2 - VEN - BL - «Fra Passo Giau e Forcella Ambrizzola», 06.08.1953: 22-020 **Gymnadenia conopsea** 1 pf, 23-017 **Nigritella rhellicani** 3 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Moggi, det. Ricceri.

9538/4 - VEN - BL - «M. Pelmo», 08.1879: 25-010 **Coeloglossum viride** 1 pf, 21-018 + 24-040 **Gymnadenia odoratissima** 1 sf + 5 pf (err. sub *G. albida* Rich.), 24-024 + 24-031 + 24-046 **Gymnadenia odoratissima** 1 pf + 4 pf + 4 pf, 23-020 + 23-030 + 23-033 **Nigritella rhellicani** 12 pf + 3 pf + 8 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Marchesetti, det. Pampanini.

9538/4 - VEN - BL - «Forcella Forada», 21.07.1889: 07-054 **Dactylorhiza fuchsii** 2 pf (sub *Orchis maculata*), leg. Tanfani, det. Tanfani.

9539/1 - VEN - BL - «Cadore: Strada da S. Vito a Cortina», 08.1879: 04-041 **Epipactis atrorubens** 2 pf, leg. Marchesetti, det. Pampanini.

9539/1 - VEN - BL - «Boschi di Sènes a S. Vito di Cadore,

alt. 1250», 02.08.1898: 05-054 **Epipactis helleborine** 1 pf (sub *E. latifolia* All.). - «Prati di Poduoe (S. Vito di Cadore)», 05.08.1899: 20-018 **Herminium monorchis** 9 pf, leg. Pampanini, det. Pampanini.

9539/1 - VEN - BL - «S. Vito di Cadore. prati del Musigo», 07.1922: 02-039 **Goodyera repens** 13 bc-pf, 22-105 **Gymnadenia conopsea** 3 if, 20-022 **Herminium monorchis** 2 pf, 01-098 **Neottia nidus-avis** 3 sf, leg. Chiarugi, det. Chiarugi.

9539/1 - VEN - BL - «San Vito di Cadore», 22.07.1923: 04-026 **Epipactis atrorubens** 1 pf (err. sub *E. latifolia* All.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.

9539/1 - VEN - BL - «Chiapuzza in silvis di Geralba dictis, alt. 1125», 10.08.1922: 02-046 + 02-053 **Goodyera repens** 8 pf + 8 pf (sub *Peramium repens* Salisb., *Goodyera repens* R.Br.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

9539/2 - VEN - BL - «Cadore: M. Antelao», 08.1879: 05-040 **Epipactis helleborine** 1 bc (sub *E. latifolia* All.), 24-030 **Gymnadenia odoratissima** 6 pf, leg. Marchesetti, det. Pampanini.

9539/2 - VEN - BL - «Presso il ghiacciaio dell'Antelao», 11.08.1886: 23-024 **Nigritella rhellicani** 8 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), 24-032 **Pseudorchis albida** 3 pf (err. sub *Gymnadenia odoratissima* Rich.). - «Presso Mandrini (Antelao)», 11.08.1886: 12-033 **Traunsteinera globosa** 1 ff (sub *Nigritella globosa* Rchb.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

9539/2 - VEN - BL - «Antelao», 14.08.1908: 21-015 **Gymnadenia odoratissima** 1 pf (err. sub *G. albida*), leg. Minio, det. Minio.

9539/3 - VEN - BL - «Najarone sul Pelmo [a E del Col de Fer], alt. 1900», 03.08.1898: 25-019 **Coeloglossum viride** 1 pf, 23-055 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *N. nigra* Rchb.), 21-032 **Pseudorchis albida** 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

9540/1 - VEN - BL - «Monte Bajon di Lozzo [ex Malga ora Rif. Bajon]», 1876: 01-067 **Listera ovata** 5 pf, leg. Parlatore, det. Parlatore.

9540/2 - VEN - BL - «Nel bosco Maccarine di Lorenzago», s.d.: 21-021 **Pseudorchis albida** 11 pf (sub *Ghynadenia* [sic] *albida*), leg. Venzo, det. Venzo.

9540/3 - VEN - BL - «Pieve di Cadore», 23.07.1889: 04-101 **Cephalanthera rubra** 1 pf, leg. Tanfani, det. Tanfani.

9540/3 - VEN - BL - «Ripiano acquitrinoso di Lagole, di Pieve di Cadore, alt. 750», 20.07.1911: 20-009 **Herminium monorchis** 3 pf, leg. Minio, det. Minio.

9540/3 - VEN - BL - «Nebbiù, sopra Pieve di Cadore, alt. 900», 22.06.1958: 01-044 **Listera ovata** 2 pf, leg. Benini, det. Ricceri.

- 9540/4 - VEN - BL - «*Val di Toro*», 13.08.1914: 05-050 *Epipactis helleborine* 1 pf (sub *E. latifolia*), leg. Minio, det. Minio.
- 9540/4 - VEN - BL - «*Val di Toro* [a S di] (*Domegge*)», s.d.: 02-052 *Goodyera repens* 4 pf, leg. Venzo, det. Venzo.
- 9541/1 - VEN - BL - «*Cadore. M. Mauria*», 02.08.1885: 04-044B *Epipactis atrorubens* 1 pf, leg. Caruel, det. Caruel.
- 9541/1 - VEN - BL - «*Cadore. Passo della Mauria, alt. 1300*», 21.06.1958: 26-035 *Cypripedium calceolus* 3 pf, 10-015 *Dactylorhiza fuchsii* 2 if-pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), 22-035 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 21-077 *Platanthera bifolia* 1 pf, leg. Bavazzano, Benini, Contardo, det. Ricceri.
- 9541/1 - VEN - BL - «*Montagna di Doana di Domegge*», s.d.: 21-104 *Platanthera bifolia* 7 pf. - «*Larine di Laggio*», s.d.: 12-038 *Traunsteinera globosa* 4 pf-ff (sub *Orchis globosa* Linneo), leg. Venzo, det. Venzo.
- 9541/2 - FVG - UD - «*Sopra la cascina Tragonia* [Casera Tragònia], *alt. 2000*», 18.08.1900: 20-003 *Chamorchis alpina* 3 pf, leg. Gortani L., det. Gortani L.
- 9541/3 - FVG - UD - «*M. Cimacuta presso Forni di Sopra, alt. 1100-1400*», 06.1897: 26-040 + 26-041 *Cypripedium calceolus* 2 pf + 2 pf, leg. Gortani L., det. Gortani L.
- 9542/3 - FVG - UD - «*M. Pura (Carnia), alt. 1300*», 20.09.1900: 02-054 *Goodyera repens* 4 pf, leg. Gortani L., det. Gortani L.
- 9545/2 - FVG - UD - «*Pontebba. Monte Veneziana* [la Veneziana], *alt. 1000-1300*», 15.06.1886: 03-045 *Cephalanthera rubra* 3 pf (orig. non det.), 10-023 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf + *Dactylorhiza majalis* subsp. *alpestris* 1 sf (mescolate sub *Orchis latifolia*), 21-114 *Platanthera bifolia* 1 pf, 12-031 *Traunsteinera globosa* 2 pf. - *Ponte di Muro fra Dogna e Pontebba*, 07.1886: 05-043 *Epipactis atrorubens* 3 pf (orig. non det.), leg. Tacconi, det. Tacconi.
- 9545/4 - FVG - UD - «*Forcella del Zucco di Boor* [SSE del Zuc dal Bòr], 30.07.1885: 23-039 + 23-044 *Nigritella rhellicani* 3 pf + 2 pf (sub *N. angustifolia*), leg. Orsario, det. Orsario.
- 9545/4 - FVG - UD - «*Zucco di Boor* [versante S del Zuc dal Bòr], *alt. 1000-2000*», 20.07.1886: 23-037 *Nigritella rhellicani* 3 pf (orig. non det.), leg. Tacconi.
- 9546/4 - FVG - UD - «*Montasio, alt. 1000-2000*», 08.1885: 05-036 *Epipactis helleborine* 2 pf (sub *Epipactis* non det.), leg. Tacconi.
- 9546/4 - FVG - UD - «*Piani di Montasio*», 17.07.2002: 20-038 *Chamorchis alpina* 1 pf, 26-032 *Gymnadenia conopsea* × *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub ×*Gymnigritella suaveolens* (Villars) Wettstein), 26-003 *Nigritella rhellicani* 2 pf, leg. Romolini, det. Romolini.
- 9622/1 - LOM - SO - «*Allo Spluga sotto Campodolcino*», 21.07.1908: 02-082 *Spiranthes aestivalis* 2 pf, leg. Fiori Andrea, det. Fiori Andrea.
- 9627/2 - LOM - SO - «*Prati bormiesi, Zandilla* [a SW di Monte], *alt. 1900*», 23.07.1900: 23-135 *Nigritella rhellicani* 10 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Longa, det. Longa.
- 9628/3 - LOM - SO - «*Valtellina. Sortenna, alt. 1250*», 15.08.1936: 04-001 *Epipactis atrorubens* 3 pf, leg. Palomba, det. Palomba.
- 9632/3 - TAA - TN - «*Valle di Non, Tajo*», 02.08.1898: 02-030 *Goodyera repens* 5 pf, leg. Gelmi, det. Gelmi.
- 9635/1 - TAA - BZ - «*Pendici ovest del Latemar*», 20.08.1932: 24-080 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf (err. sub *Herminium alpinum* Lindl.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.
- 9635/2 - TAA - TN - «*Moena, alt. 1100*», 08.1965: 04-033 + 05-017 *Epipactis atrorubens* 1 pf + 1 pf (la seconda err. sub *Epipactis latifolia* All.), 25-061 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 23-066 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. nigra* (L.) Rchb.). «*Moena, bosco di aghifoglie verso Costalunga, alt. 1300*», 12.08.1965: 01-120 *Epipogium aphyllum* 1 pf (err. sub *Corallorhiza trifida* Chatelain), leg. Casini, det. Casini.
- 9635/2 - TAA - TN - «*Soraga-Moena, alt. 1200*», 1065-1972: 01-038.2 *Listera ovata* 2 pf, 01-100 *Neottia nidus-avis* 1 fr, leg. Anzalone, det. Anzalone.
- 9635/3 - TAA - BZ - «*Pendici Sud-Ovest del Latemar*», 20.08.1932: 26-005 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Chiarugi, det. Ricceri.
- 9635/3 - TAA - TN - «*Val Bocca: M. Feudo*», 07.1930: 09-002 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 if-pf (sub *Orchis mascula*), leg. Corti R., det. Hautziger.
- 9635/4 - TAA - TN - «*Cava dei Bavaresi (Predazzo)*», 07.1930: 05-055 *Epipactis atrorubens* 3 pf (orig. non det.). - «*Sottosassa (Predazzo)* [SW di Bellamonte], 07.1930: 16-013 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (orig. non det.), leg. Corti R.
- 9636/1 - TAA - TN - «*Dintorni di Soraga*», 08.1965: 01-038.1 *Listera ovata* 2 pf, leg. Anzalone, det. Anzalone.
- 9636/2 - VEN - BL - «*Passo S. Pellegrino. Sopra Falcade*», 04.08.1905: 23-027 *Nigritella rhellicani* 3 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Bolzon, det. Bolzon.
- 9636/3 - TAA - TN - «*Monte Viezena (Predazzo)*», 07.1930: 25-009 *Coeloglossum viride* 1 pf (orig. non det.), 22-077 *Gymnadenia conopsea* 1 if (orig.

non det., sub *G. conopsea* (L.) R. Br. det. Hautzinger), 23-056.2 *Nigritella miniata* 1 pf (orig. non det.), 07.1930: 23-056.1 *Nigritella rhellicani* 2 pf (orig. non det.), 21-113 *Platanthera bifolia* 1 pf (orig. non det.), leg. Corti R.

9636/3 - TAA - TN - «*Paneveggio*», 06.08.1892: 23-068 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. angustifolia*), leg. Bargagli, det. Bargagli.

9636/3 - TAA - TN - «*Val Travignolo: Paneveggio, alt. 1500-1700*», 08.07.1922: 12-022 *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

9637/1 - VEN - BL - «*Pedefalcade a Forno* [Pié Falcade]», 14.08.1913: 07-048 *Dactylorhiza fuchsii* 1 if (sub *Orchis maculata*), 21-014 *Goodyera repens* 3 pf (err. sub *Gymnadenia albida*), 01-050 *Listera ovata* 1 pf, leg. Minio, det. Minio.

9637/3 - VEN - BL - «*Valle della Liera presso Garès*», 24.05.1914: 15-027B + 15-029 *Dactylorhiza sambucina* 5 pf + 7 pf (sub *Orchis sambucina*), leg. Minio, det. Minio.

9637/3 - TAA - TN - «*M. Mulaz*», 05.08.1905: 23-029A.1 *Nigritella miniata* 1 pf e 23-029A.2 *Nigritella rhellicani* 2 pf (mescolate sub *N. nigra* Rchb. f. *rosea Gelmi*), leg. Bolzon, det. Bolzon.

9639/4 - VEN - BL - «*Ospitale (Alveo del Piave)*», 17.07. s.d.: 04-058C *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubiginosa*), leg. Minio, det. Minio.

9640/1 - VEN - BL - «*Perarolo Caralte*», 31.07.1913: 05-049 *Epipactis helleborine* 2 if-pf (sub *E. latifolia*), leg. Minio, det. Minio.

9640/1 - VEN - BL - «*Monte Caralte* [Col di Caralte]», 07.1882: 24-026 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf, leg. Siemoni, det. Siemoni.

9642/1 - FVG - UD - «*Carnia. Cima Corso fra Ampezzo e Forni di Sotto, alt. 700*», 21.06.1958: 25-005 + 25-008 *Coeloglossum viride* 2 pf + 1 pf, 22-032 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, leg. Ricceri, Benini, det. Ricceri.

9642/1 - FVG - UD - «*Forni di Sotto [Cima Corso]*», 05.07.2005: 17-065 *Dactylorhiza traunsteineri* 1 pf (sub *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter ex Reichenbach) Soó), 06-054 *Epipactis palustris* 1 if, leg. Romolini, Saliaris, det. Romolini.

9643/2 - FVG - UD - «*M. Avrint presso Verzegnis* [Malga Avrint], alt. 900-1000», 03.08.1898: 02-025 + 02-026 *Epipogium aphyllum* 4 pf + 2 pf, leg. Gortani L., det. Gortani L.

9643/4 - FVG - UD - «*Prealpi Carniche: M. Fratta sopra S. Francesco, alt. 400-450*», 20.12.1970: 01-041 *Listera ovata* 1 pf-ff, 21-115 *Platanthera bifolia* 2 pf, leg.

Feoli, det. Feoli.

9644/3 - FVG - UD - «*Rio Palar, lago di Cavazzo Carnico, alt. 200*», 21.06.1958: 16-032 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.), 04-093 *Epipactis atrorubens* 2 pf (err. sub *Cephalanthera rubra* Rich.), leg. Bavazzano, Ricceri, Contardo, det. Ricceri.

9645/1 - FVG - UD - «*M. Plauris*», 07.1883: 05-045 + 05-046 + 05-059 *Epipactis atrorubens* 1 pf + 2 pf + 1 pf (err. sub *E. latifolia* All.), 24-020 + 24-021 + 24-022 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf + 2 pf + 1 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti, det. Corradi.

9727/2 - LOM - SO - «*Mazzo di Valtellina, alt. 550*», 31.05.1885: 21-126 *Platanthera chlorantha* 1 pf (sub *Platanthera bifolia* Rich. β *montana* Rchb. f.), leg. Boggiani, det. Boggiani.

9729/1 - LOM - BS - «*Ponte di Legno*», 07.1870: 20-036A *Herminium monorchis* 3 pf, 21-135 *Platanthera chlorantha* 1 pf (sub *Orchis montana* Schmidt), leg. Ricca, det. Ricca.

9729/1 - LOM - BS - «*Ponte di Legno, alt. 1300-1320*», 16.07.1879: 07-009B *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata* L.), 05-011 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *Epipactis* non det.), 20-036B *Herminium monorchis* 3 pf. - «*[Passo] del Tonale, alt. 2000*», 23.07.1870: 22-083B *Gymnadenia conopsea* 3 pf, leg. Parlatore, det. Parlatore.

9729/1 - LOM - BS - «*Passo del Tonale. Cima di Cadi, alt. 2400*», 28.07.1994: 20-051 *Chamorchis alpina* 1 pf, leg. Maury, det. Maury.

9729/2 - TAA - TN - «*Tonale presso l'Ospizio, alt. 2000-2030*», 23.07.1870: 23-114 *Nigritella rhellicani* 4 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), 21-061 *Pseudorchis albida* 1 pf (sub *Gymnadenia albida*), leg. Parlatore, det. Parlatore.

9729/3 - LOM - BS - «*Alpe di Pisgana, alt. 2000*», 23.07.1870: 07-009A *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf (sub *Orchis maculata* L.), leg. Parlatore, det. Parlatore.

9731/2 - TAA - TN - «*Da Tuenno al Lago di Tovel, alt. 1182*», 11.07.1956: 06-052 + 06-053 *Epipactis palustris* 1 + 3 pf, 22-021 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 24-010 + 24-011 *Gymnadenia odoratissima* 3 pf + 2 pf, 21-087 + 21-088 *Platanthera bifolia* 3 pf + 1 pf, leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.

9731/3 - TAA - TN - «*Monte Spinale: dalla seggiovia al Rif. Graffer, alt. 2200-2300*», 10.07.1956: 25-021 *Coeloglossum viride* 3 pf, leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.

9731/3 - TAA - TN - «*Madonna di Campiglio, strada per Vallesinella, alt. 1500-1600*», 06.08.1966: 02-022 *Epipogium aphyllum* 8 pf, leg. Rasetti, det. Rasetti.

- 9731/3 - TAA - TN - «*Rif. Graffer Mad. di Campiglio*», 12.07.2002: 26-012 *Nigritella miniata* 1 pf (sub *N. rubra* Wettstein), 26-007 *Nigritella rhellicani* 1 pf, leg. Romolini, det. Romolini.
- 9731/4 - TAA - TN - «*Dolomiti del Brenta, Lago Tovel: verso Malga Pozzol, alt. 1400*», 11.07.1956: 10-010 *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf (err. sub *Orchis latifolia* L., sub *D. fuchsii* rev. Perazza FI220), 22-024 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 24-009 *Gymnadenia odoratissima* 3 pf (sub *Gymnadenia odoratissima* Rich.), 01-103 *Neottia nidus-avis* 3 sf, leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. R. Corradi.
- 9735/1 - TAA - TN - «*Valle di Fiemme, torrente Avisio, alt. 900*», 24.07.1978: 11-040 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf, leg. Raggio, Modenesi, det. Raggio, Modenesi.
- 9736/2 - TAA - TN - «*Prope San Martino di Castrozza*», 07.1877: 26-048 *Cypripedium calceolus* 1 pf, leg. Ball, det. Ball.
- 9736/2 - TAA - TN - «*S. Martino di Castrozza*», 1892-1897: 04-089 *Cephalanthera rubra* 1 if, 25-024 *Coeloglossum viride* 2 pf, 26-044 + 26-053 *Cypripedium calceolus* 1 pf + 1 pf, 07-041 + 07-042 *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf + 1 pf (sub *Orchis maculata*), 04-031 + 04-034 *Epipactis atrorubens* 2 bc-if + 2 bc-if, 22-118 + 25-059 + 25-064 *Gymnadenia conopsea* 1 ff + 1 pf + 1 pf, 21-037 + 24-062 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf + 3 pf (err. sub *Gymnadenia albida*), 01-037 + 01-039 *Listera ovata* 4 if-pf + 1 if-pf, 13-030 + 13-032 *Neottia ustulata* 1 pf + 1 pf (sub *Orchis ustulata*), 23-067 + 23-115 *Nigritella rhellicani* 6 pf + 3 pf (sub *N. angustifolia*), 18-003 + 18-004 *Ophrys insectifera* 1 pf + 1 pf (sub *O. muscifera*), leg. Bargagli, det. Bargagli.
- 9736/2 - TAA - TN - «*S. Martino di Castrozza, alt. 1450*», 04.07.1922: 26-046 *Cypripedium calceolus* 3 pf, leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.
- 9736/2 - TAA - TN - «*S. Martino di Castrozza*», 03.08.1938: 23-065 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. nigra* Rehb. f.), leg. Donati, det. Donati.
- 9737/1 - VEN - BL - «*Valle delle Comelle, alt. 1500-2200*», 18.07.1889: 22-053 *Gymnadenia conopsea* 1 pf. «*Fra Forcella di Cesuretta e il Coston di Miel*», 18.07.1889: 23-047 + 23-048 *Nigritella nigra* subsp. *austriaca* 1 pf + 2 pf (err. sub *N. suaveolens*), leg. Tanfani, det. Tanfani.
- 9738/1 - VEN - BL - «*Strada sopra Agordo*», 12.08.1906: 04-049B *Epipactis atrorubens* 1 ff (sub *E. rubiginosa* Gaud.), leg. Bolzon, det. Bolzon.
- 9739/3 - VEN - BL - «*Pian di Caiada*», 15.07.1914: 04-091 + 04-092 *Cephalanthera rubra* 2 pf + 4 pf, 05-031 *Epipactis helleborine* 2 pf (sub *E. latifolia* All.), 01-101 + 01-104 *Neottia nidus-avis* 1 fr + 1 sf. - «*Sopra Casera Palazza*», 11.07.1916: 04-103 *Cephalanthera rubra* 1 pf. - «*Forcella fra Caiada e valle del Maè*», 27.08.1914: 25-007 *Coeloglossum viride* 1 sf. - «*Cresta M. Cervoi, Caiada*», 08.08.1915: 25-006 *Coeloglossum viride* 1 ff, 23-015 *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *Nigritella* non det.). - «*Val Caneva, Caiada*», 1915-1916: 01-122 *Corallorhiza trifida* 1 ff (det. Ricceri), 07-064 *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf (sub *Orchis maculata*), 21-007 *Pseudorchis albida* 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «*Tra Caiada e Palughet*», 27.08.1914: 07-068 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata* L.), 04-039 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. latifolia* All. f. *rubiginosa* (Gaud.)). - «*Sopra Fella Tazon* [tra M. Serva e M. Pelf]», 11.07.1916: 21-008 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 12-058 *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa*), leg. Minio, det. Minio.
- 9739/4 - VEN - BL - «*Faé* [a S di Longarone]», 18.06.1908: 04-058A *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubiginosa*). - «*Ponte del Desedan* [Faé a S di Longarone]», 01.06.1903: 01-046 *Listera ovata* 1 pf. - «*Molino di Fortogna*», 18.06.1908: 18-044B *Ophrys holosericea* 2 pf (sub *O. arachnites*), leg. Minio, det. Minio.
- 9739/4 - VEN - BL - «*Soverzene*», 06.1875: 23-031 *Nigritella rhellicani* 5 if (sub *N. odorata*), leg. Venzo, det. Venzo.
- 9740/3 - VEN - BL - «*Forcella di Valbona* [a SW del Col Nudo]», 23.07.1921: 23-010 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. nigra*), leg. Minio, det. Minio.
- 9745/1 - FVG - UD - «*M. Cuarnan ad est di Gemona, alt. 1100-1370*», 02.07.1949: 24-049 *Gymnadenia conopsea* 4 pf (err. sub *G. odoratissima* Rich.), 24-048 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf, 17-036 *Serapias vomeracea* 4 pf (err. sub *S. lingua* L.) [quota troppo alta!], *Spiranthes spiralis* 1 pf [quota troppo alta!], 12-044 *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Contardo, det. Contardo.
- 9745/2 - FVG - UD - «*Da Pradielis a Musi*», 05.07.1953: 04-038 *Epipactis atrorubens* 3 pf (sub *E. latifolia* All. var. *rubiginosa* Gaud.), leg. Contardo, det. Ricceri.
- 9746/4 - FVG - UD - «*Stupizza (Valle del Natisone)*», 22.05.1900: 15-051 + 15-052 *Orchis militaris* × *O. simia* 2 PF (il primo sub *O. tephrosanthos* Vill, il secondo sub *Orchis* non det.), leg. Minio, det. Minio.
- 9745/4 - FVG - UD - «*M.te Carnizza (Nord[-Est] di Ciseriis)*», 01.07.1945: 04-056 + 04-094 *Epipactis atrorubens* 1 pf + 1 pf (la prima err. sub *Cephalanthera rubra* Rich.). - «*M. Crosis a nord[-Est] di Ciseriis* [M. Carnizza], alt. 867», 04.07.1952: 22-069 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 24-055 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf

leg. leg. Contardo, det. Contardo.

9747/3 - FVG - UD - «*M. Matajur*», 11.06.1875: 22-046 + 22-047 ***Gymnadenia conopsea*** 9 if-pf + 2 pf (il primo foglio orig. non det. è una miscellanea con 1 *Dactylorhiza incarnata*, 1 *D. cf. majalis*, 3 *G. conopsea* e 4 *G. odoratissima*), 21-092 ***Platanthera bifolia*** 3 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

9747/3 - FVG - UD - «*Monte Matajur*», 1885: 22-051 ***Gymnadenia conopsea*** 1 pf, 23-038 ***Nigritella rhellicani*** 1 pf (sub *N. angustifolia*), 12-030 ***Traunsteinera globosa*** 1 pf (sub *Orchis globosa*), leg. Caruel, det. Caruel.

9747/3 - FVG - UD - «[M.] *Matajur*, sopra 1500, alt. 1600», 1898-1901: 23-011 + 23-028A ***Nigritella rhellicani*** 3 pf + 2 pf (sub *N. angustifolia*), 21-012 + 21-029 + 21-030 ***Pseudorchis albida*** 5 pf + 1 pf + 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Minio, det. Minio.

9821/2 - LOM - CO - «*Lago di Como a Domaso*», 20.07.1908: 05-013 ***Epipactis atrorubens*** 1 pf (err. sub *Epipactis latifolia* All.), leg. Fiori Andrea, det. Fiori Andrea.

9822/1 - LOM - CO - «*Prope Montalto*», 05.1861: 02-001A ***Limodorum abortivum*** 1 pf, leg. Rampoldi, det. Rampoldi.

9826/1 - LOM - SO - «*Valtellina. Tra Nigola e S. Giacomo di Teglio*, alt. 400», 13.06.1885: 13-063 ***Dactylorhiza incarnata*** 1 pf (sub *Orchis latifolia* L. *β. incarnata* L.), leg. Boggiani, det. Boggiani.

9826/2 - LOM - SO - «*Piano di Zembro sopra il Colle dell'Aprica*, alt. 1400», 27.06.1885: 23-125 ***Nigritella rhellicani*** 3 if-pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), 21-057 ***Pseudorchis albida*** 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Boggiani, det. Boggiani.

9829/2 - TAA - TN - «*Val di Genova dal Rifugio Bedole al ghiacciaio*, alt. 1800», 09.07.1956: 21-010 + 21-011 ***Pseudorchis albida*** 2 pf + 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.

9830/4 - TAA - TN - «*Bivio di Caderzone*, alt. 720», 19.06.1962: ***Dactylorhiza fuchsii*** 2 pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), 25-041 ***Platanthera bifolia*** 3 pf, leg. Riccerileg, det. Ricceri.

9831/4 - TAA - TN - «*Selve di Molven in Tirolo italiano*», 1853: 02-031 ***Goodyera repens*** 2 pf, leg. Ambrosi, det. Ambrosi.

9834/2 - TAA - TN - «*Montalon*», 1847: 23-116B.4 ***Nigritella rhellicani*** 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Montini, det. Montini.

9834/2 - TAA - TN - «*Valsugana, Montalon*», 1847: 23-116A.1 ***Nigritella rhellicani*** 1 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Ambrosi, det. Ambrosi.

9834/4 - TAA - TN - «*Valsugana, Suerta etc.*», 1847: 23-116A.2 ***Nigritella rhellicani*** 1 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Ambrosi, det. Ambrosi.

9836/4 - TAA - TN - «*M. Tatoga in Canal S. Bovo*», 1853: 12-024A ***Traunsteinera globosa*** 1 (sub *Orchis globosa* L.), leg. Ambrosi, det. Ambrosi.

9837/1 - TAA - TN - «*Lago di Villa Welsperg, Val Canali*, alt. 1038», 25.06.2005: 17-062 ***Dactylorhiza lapponica*** subsp. *rhaetica* 1 pf (sub *D. traunsteineri* (Sauter ex Reichenbach) Soó), leg. Romolini, det. Romolini.

9837/2 - VEN - BL - «*Cimonega verso le Vette di Feltre*», 1847: 04-066 ***Epipactis atrorubens*** 1 pf, leg. Montini, det. Montini.

9838/2 - VEN - BL - «*Vedana*», 1902-1909: 11-009 ***Anacamptis coriophora*** 3 if-pf (sub *Orchis cimicina*), 07-066 + 11-041 ***Dactylorhiza fuchsii*** 2 pf + 3 pf (sub *Orchis maculata*), 04-040 ***Epipactis atrorubens*** 1 pf (sub *E. latifolia* All. *β. rubiginosa* (Gaud.)), 01-049 ***Listera ovata*** 2 pf (sub *Listera* non det.), 14-066 ***Neotinea tridentata*** 1 pf (sub *Orchis tridentata*), 21-078 ***Platanthera bifolia*** 1 pf (sub *Platanthera* non det.), leg. Minio, det. Minio.

9838/2 - VEN - BL - «*M. Peron al Camp* [Val Cordevole sopra Mas di Sedico], alt. 1100-1600», 17.06.1917: 21-102 ***Platanthera chlorantha*** 1 pf (sub *Platanthera bifolia* Rich. *β. montana* forma ?), 21-017 ***Pseudorchis albida*** 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich. *fl. albo*), leg. Bolzon, det. Bolzon.

9838/4 - VEN - BL - «*Bosco del Duron, Bellunese* [alcuni km a W di Belluno], alt. 410», 22.05.1915: 01-102A ***Neottia nidus-avis*** 1 pf (sub *Neottia nidus-avis* Rich.), leg. Minio, det. Minio.

9839/1 - VEN - BL - «*M.te Serva*, alt. 1000-1300», 27.06.1893: 21-118 ***Platanthera chlorantha*** 2 pf, leg. Rigo, det. Rigo.

9839/1 - VEN - BL - «*Flora Bellunensis, Serva*», 01.07.1875: 17-032 ***Serapias vomeracea*** 8 pf (orig. non det.), leg. Venzo, det. Pampanini.

9839/1 - VEN - BL - «*Prato paludoso alle falde del Serva*», s.d.: 06-038 ***Epipactis palustris*** 7 pf, leg. Venzo, det. Venzo.

9839/1 - VEN - BL - «*M. Serva*, alt. 650-1600», 1904-1916: 11-067 ***Anacamptis papilionacea*** 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 15-023 + 15-027A ***Dactylorhiza sambucina*** 4 pf + 4 pf (sub *Orchis sambucina* L.), 17-034 ***Serapias vomeracea*** 1 pf (sub *S. longipetala* Poll., alt. 650), 02-061 ***Spiranthes spiralis*** 3 pf (sub *S. autumnalis*), 12-052.1 ***Traunsteinera globosa*** 2 ff (sub *Orchis globosa*, alt. 1600). - «*Sotto Pian dei Fioc, Serva*», 01.07.1916: 15-028 ***Dactylorhiza sambucina*** 3 pf

(sub *Orchis sambucina*), 21-086B *Platanthera bifolia* 1 pf (sub *Platanthera* non det.), 17-061A *Pseudorchis albida* 1 pf (err. sub *Horminum*). - «Ponte Mortis [Valle dell'Ardo]», 26.06.1916: 19-051C *Ophrys apifera* 1 ff (sub *O. apifera*). - «Valle del Medon», 10.06.1915: 22-037 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 24-018 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 21-082 *Platanthera bifolia* 1 pf, 21-084B *Platanthera chlorantha* 2 bc-pf. - «Sentiero a destra del Castellazzo (Serva), alt. 1600», 01.07.1916: 23-007 *Gymnadenia conopsea* × *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. nigra* × *Gymnadenia* sp.), 12-053A *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa*). - Casera Tövena (Tisoi), 04.05.1894: 02-007 *Limodorum abortivum* 6 bc, 13-011A *Neotinea ustulata* 1 if (sub *Orchis ustulata*), leg. Minio, det. Minio. 9839/1 - VEN - BL - «Pian di Staol, alt. 750-1000», 09.06.1917: 24-034 *Gymnadenia odoratissima* 1 if, 21-103 *Platanthera bifolia* 1 pf, 21-120 *Platanthera chlorantha* 1 pf (sub *P. montana* Rchb. f.), 12-034 *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa*). - «Prati di Roanza (Cavarzano), alt. 600-900», 17.06.1917: 11-011 *Anacamptis coriophora* (sub *Orchis coriophora* L. b *cimicina* (Crantz)), 08-064 *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio*), 08-075 *Anacamptis morio* × *A. papilionacea* 3 pf (sub *Orchis papilionacea* × *morio*), 01-064C *Listera ovata* 1 pf, 13-019B *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.). - «Prati S. Michele (Roanza)», 24.05.1917: 14-056 *Neotinea tridentata* 2 pf (sub *Orchis tridentata* Scop. v. *typica*), 13-019A *Neotinea ustulata* 2 pf (sub *Orchis ustulata* L.). - «Prati sotto Pian di Roanza (M. Serva), alt. 700-850», 17.06.1917: 17-023 *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. longipetala* Poll.). - «M. Serva. Salita da Campo a Pian dei Fioc, alt. 1400-1650», 17.06.1917: 15-012 *Dactylorhiza sambucina* 2 pf (sub *Orchis sambucina* L. forme fl. luteo e fl. rubro). - «Bolzano: fra Gioz e il Ponte della Mortis [Valle dell'Ardo]», 24.06.1917: 04-043 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubiginosa* Gaud.). - «M. Terne sopra Bolzano, alt. 1000-1300», 24.06.1917: 01-062 *Listera ovata* 1 pf, 18-011 *Ophrys insectifera* 1 pf (sub *O. myodes* Jacq.), 21-100 *Platanthera bifolia* 1 pf, 12-040 *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa*). - «Bolzano: lungo il Medon poco sopra la sua confluenza in Ardo», 24.06.1917: 06-042 *Epipactis palustris* 2 pf (sub *E. palustris* Crantz var. *ochroleuca* Barla), leg. Bolzon, det. Bolzon. 9839/2 - VEN - BL - «Propaggini E del M. Serva (Belluno)», 28.06.1914: 04-060A *Epipactis muelleri* 1 pf (sub *E. latifolia* All. β *rubiginosa* Gaud.). - «Soccher», 05.06.1890: 11-021A *Anacamptis coriophora* 2 pf (sub *Orchis cimicina*). - «Fra Soccher e Soverze-

ne», 21.06.1909: 11-021B *Anacamptis coriophora* 1 pf (sub *Orchis coriophora* v. *cimicina*), 04-058B *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubiginosa*). - «Sagrogna», 17.05.1908: 08-088 *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio*), 01-047C *Listera ovata* 2 pf, 18-044A *Ophrys holosericea* 1 pf (sub *O. arachnites*), 08-027 *Orchis militaris* 2 pf (sub *O. militaris* quasi *bianca*). - Piave presso Levego», 27.04.1914: 08-063 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis morio*). - «Marta d'Oro (Bellunese)», 18.05.1916: 08-026 *Orchis militaris* × *O. simia* 1 pf (sub *O. militaris* quasi *bianca*). - «Presso Polpet», 1914-1915: 03-050B *Cephalanthera longifolia* 2 pf-fr (sub *Cephal.* non det.), 19-051A *Ophrys apifera* 1 ff, 08-025 *Orchis militaris* 1 pf (sub *O. militaris* *albiflora*). - «P.ta delle Schiette [presso Vich]», 03.08.1912: 10-016 *Dactylorhiza incarnata* 2 sf-fr (err. sub *Orchis latifolia* L. ?). - «Scendendo in Rui Salere», 18.06.1915: 21-016 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf (err. sub *Gymnadenia albida*), leg. Minio, det. Minio. 9839/2 - VEN - BL - «Fra Secca e Cadola e alture Piaia e Cadola», 19.05.1917: 08-074 *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio* v. *typica*), 14-057 *Neotinea tridentata* 3 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.), leg. Bolzon, det. Bolzon. 9839/3 - VEN - BL - «Belluno», 24.10.1892: 02-075 *Spiranthes spiralis* 3 pf (sub *S. autumnalis* Rich.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr. 9839/3 - VEN - BL - «Colli presso Belluno», 11.06.1904: 06-041 *Epipactis palustris* 2 pf. - «Isola davanti Belluno», 24.06.1909: 06-050 *Epipactis palustris* 3 pf. - *Erbosi del Piave* [a Belluno], 13.06.1915: 06-048 *Epipactis palustris* 1 pf. - «Salce», 04.06.1916: 19-050 *Ophrys apifera* 2 ff. - «Prati a Badilet [Faverga]», 08.06.1916: 18-007A *Ophrys insectifera* 1 ff (sub *O. myodes*). - «Tronchetto lungo il Piave v. bosco Buzzatti [a S di Belluno]», 04.05.1916: 18-007B *Ophrys insectifera* 1 pf (sub *Ophrys* non det.), leg. Minio, det. Minio. 9839/4 - VEN - BL - «Modolo», 30.06.1916: 11-023 *Anacamptis coriophora* 1 pf (sub *Orchis cimicina*), leg. Minio, det. Minio. 9839/4 - VEN - BL - «Colle a destra di S. Mamante», 1914-1916: 16-012 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf-ff (sub *Orchis pyramidalis*), 03-049A *Cephalanthera longifolia* 1 if (sub *C. ensifolia*), 24-016B *Gymnadenia odoratissima* 1 if (sub *Gymnadenia* non det.), 24-015 *Gymnadenia odoratissima* 1 ff, 01-102B *Neottia nidus-avis* 1 pf, 21-086C *Platanthera bifolia* 1 pf. - «Strada alta di S. Mamante, alt. 450-900», 1914-1916: 03-049B *Cephalanthera longifolia* 3 pf (sub *C. ensifolia*), 04-057A *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubigi-*

nosa), 12-052.3 *Traunsteinera globosa* 2 ff (sub *Orchis globosa*), 21-074 + 21-075 *Platanthera chlorantha* 1 pf + 1 pf (sub *P. montana*). - «S. Mamante, [punti diversi]», 1914-1918: 03-030 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia*), 01-121 + 01-125 *Corallorhiza trifida* 2 bc + 6 ff (sub *C. Neottia*), 26-038.1 *Cypripedium calceolus* 1 pf, 07-067B *Dactylorhiza fuchsii* 1 bc (sub *Orchis maculata*), 04-059 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubiginosa*), 13-011B *Neottia ustulata* 1 if (sub *Orchis ustulata*). - «Casa Menarosti [a E di Sossai]», 04.06.1914: 13-011C *Neottia ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata*), 21-085 *Platanthera bifolia* 4 pf. - «A circa 600 m sopra Sossai, alt. 600», 21.05.1916: 26-038.3 *Cypripedium calceolus* 1 pf. - «Pendici sopra Quantin, alt. 950», 21.05.1916: 26-038.2 *Cypripedium calceolus* 1 pf. - «Quantin», 1913-1918: 03-048B *Cephalanthera damasonium* 1 bc (err. sub *C. ensifolia*), 07-044 + 07-069 *Dactylorhiza fuchsii* 4 if-pf + 1 pf (sub *Orchis maculata*), 10-019 *Dactylorhiza incarnata* 3 pf (sub *Orchis latifolia*?), 05-048 *Epipactis helleborine* 1 pf (sub *E. latifolia* All. v. tipica), 24-016A *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 08-016 *Orchis militaris* 1 pf (err. sub *O. maculata*), 21-086A *Platanthera bifolia* 2 pf. - «Lungo il Rai, Le Cave (Secca del Piave)», 08.06.1913: 10-017 *Dactylorhiza traunsteineri* 2 pf (err. sub *Orchis latifolia* ?). - «Ex fragmiteto a sud della strada alla Secca», 14.05.1914: 08-089 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis morio*), 08-014 + 08-024 *Orchis militaris* 1 pf + 1 if (err. sub *Orchis maculata* L.), 10-018 *Dactylorhiza incarnata* 2 bc-if (sub *Orchis latifolia* L. (o β incarnata L.?)). - «Km 10,3 /3, fosso lungo la carrozzabile (Secca del Piave)», 12.09.1913: 06-047 *Epipactis palustris* 2 fr. - «Prato molto umido "dopo i fossi Ruia", Secca del Piave [luogo dubbio, si potrebbe ipotizzare il F. Rai a N del Lago di Santa Croce]», 23.08.1912: 01-131 *Liparis loeselii* 1 fr. - «Base del Nevegal dietro Faverga», 26.05.1916: 21-076 *Platanthera bifolia* 1 pf, leg. Minio, det. Minio.

9839/4 - VEN - BL - «Prati da case Breda a case Sassi (S. Mamante), alt. 400-500», 28.05.1947: 14-070 *Anacamptis pyramidalis* 5 pf (err. sub *Orchis tridentata* Scp.), 25-052 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 18-087 *Serapias vomeracea* 3 pf (err. sub *S. lingua* L.), leg. Zenari, det. Romagnoli.

9840/3 - VEN - BL - «Alpago: Busa (sopra Farra d'Alpago) [Vallone di Buscole], alt. 700-800», 27.07.1935: 08-062 *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio* L.), 25-054 *Coeloglossum viride* 1 pf (err. sub *Gymnadenia conopsea* R. Br.), 01-042 *Listera ovata* 2 pf, 14-068 + 14-069 *Neottia tridentata* 3 pf + 5 pf (sub *Orchis tri-*

dentata Scp.), 08-019 *Orchis militaris* 1 pf, leg. Zenari, det. Romagnoli.

9840/4 - VEN - BL - «Sylva di Cansiglio», 03.07.1873: 01-126 *Corallorhiza trifida* 17 pf-ff (sub *C. innata* Rich.), leg. Huter, Porta, det. Huter, Porta.

9840/4 - VEN - BL - «Nella Valentina. Tambre Bellunese», s.d.: 04-096 *Cephalanthera rubra* 4 pf (sub *Cephalanthera rubra* Richard). - «Fra la Palantina e Pian Cavallo», 1876: 01-106 *Neottia nidus-avis* 5 bc-pf, leg. Venzo, det. Venzo.

9840/4 - VEN - BL - «Pian delli Spini, Cansiglio [Vivaio Pian dei Spini]», 07.1882: 05-034 *Epipactis atrorubens* 2 pf (err. sub *Epipactis latifolia* Swartz). - «Monte Cavallo [Cansiglio]», 08.1882: 04-100 *Cephalanthera rubra* 1 pf, 24-029 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, leg. Siemoni, det. Siemoni.

9840/4 - VEN - BL - «Bosco Cansiglio al Vivaio [Pian dei Spini], alt. 1085», 06.08.1917: 04-047 *Epipactis atrorubens* 2 pf (sub *E. rubiginosa* Gaud.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

9841/3 - VEN - BL - «Pian Cavallo Bellunese», s.d.: 17-033 *Serapias vomeracea* 8 pf (sub *S. pseudo-cordigera* Moricand), leg. Venzo, det. Venzo.

9844/1 - FVG - UD - «Presso S. Daniele, alt. 250», 21.06.1958: 16-033 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.), 22-033 + 22-034 *Gymnadenia conopsea* 1 pf + 1 pf, 24-019 *Gymnadenia odoratissima* 3 pf, 18-088 *Serapias vomeracea* 3 pf (err. sub *S. lingua* L.), leg. Bavazzano, Contardo, Benini, det. Ricceri.

9844/1 - FVG - UD - «Prope S. Daniele del Friuli, alt. 252», 21.06.1958: 06-055 *Epipactis palustris* 1 pf, leg. Moggi, det. Moggi.

9844/4 - FVG - UD - «Fagagna», 06.1924: 05-056 + 05-057 + 05-060 *Epipactis palustris* 1 pf + 2 pf + 2 pf (orig. non det.), 22-049 *Gymnadenia conopsea* 1 pf (orig. non det.), 24-028 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti.

9845/3 - FVG - UD - «Pagnacco», 07.1908: 06-036 *Epipactis palustris* 2 pf, leg. De Gasperi, det. De Gasperi.

9846/2 - FVG - UD - «Podvarcis [Podvarschis] in valle del Natisone [a NNW di Pulfero]», 07.05.1900: 03-037 + 03-038 *Cephalanthera longifolia* 2 pf + 1 pf (sub *C. ensifolia* Rich.). - «Strada per Erbezzo (Bacino medio del Natisone)», 14.04.1900: 19-057A *Ophrys sphegodes* 2 pf (sub *O. aranifera* Huds.). - «Mersino alto (Bacino medio del Natisone)», 02.06.1901: 15-026C *Dactylorhiza sambucina* 1 pf (sub *Orchis sambucina* L.). - «Pegliano», s.d.: 24-017 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, leg. Mi-

nio, det. Minio.

9846/4 - FVG - UD - «Valle del Natisone», 05.1903: 14-062 *Neotinea tridentata* 3 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.), 13-018A *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata*). - «Sopra Biacis», 09.05.1893: 08-082B *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis morio* L. *fiori bianchi*). - «Sopra Spagnut [a S di Biacis]», 03.05.1902: 09-007 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 pf (sub *O. mascula*). - «Biarzo, greto del Natisone [a NW di Sorzento]», 1902-1903: 07-043A *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata*), 06-051A *Epipactis palustris* 2 pf. - «Cresta sopra Sorzento», 02.06.1903: 21-079A *Platanthera bifolia* 2 pf. - «Vernasso, monti (Bacino medio del Natisone)», 1901-1903: 08-085 *Anacamptis morio* 4 pf (sub *Orchis morio* L.), 25-017 + 25-022 *Coeloglossum viride* 3 pf + 5 pf (sub *Coeloglossum viride* Hartm. f. *bracteata* (Rchb.)), 22-027 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 24-012.1 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 02-006A *Limodorum abortivum* 2 pf, 19-057C *Ophrys sphegodes* 1 pf (sub *O. aranifera* Huds.), 21-080A *Platanthera chlorantha* 1 pf (sub *P. bifolia* Rich. β *montana* (Rchb. f.)), 24-012.2 *Pseudorchis albida* 1 pf (err. sub *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich. *fiori bianchi*). - «Clenia», 02.06. s.d.: 11-022A *Anacamptis coriophora* 1 pf (sub *Orchis coriophora* b. *cimicina*). - «S. Pietro al Natisone», 1897-1903: 11-022B *Anacamptis coriophora* 3 pf (sub *Orchis coriophora* b. *cimicina*), 14-015 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 4 pf (sub *Orchis coriophora* v. *fragrans*), 08-079 + 08-082C + 08-084 *Anacamptis morio* 1 pf + 1 pf + 4 pf (sub *Orchis morio*), 03-042B + 03-052 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia* f. *pumila* Asch. et Gr.), 25-016 *Coeloglossum viride* 2 pf (sub *Coeloglossum viride* Hartm. var. *bracteata* (Rchb.)), 07-059 + 07-060 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf + 2 ff-pf (sub *Orchis maculata* L.), 13-056 *Dactylorhiza incarnata* 4 pf (sub *Orchis latifolia* L. β *incarnata* (L.)), 04-051B *Epipactis atrorubens* 2 pf (sub *E. latifolia* (L.) All. β *rubiginosa* (Gaud.)), 06-051B *Epipactis palustris* 2 pf, 22-026 *Gymnadenia conopsea* 3 pf, 01-048 + 01-055 + 01-056 *Listera ovata* 3 pf + 1 pf + 1 pf, 14-060 *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis tridentata* var. ?), 13-013 *Neotinea tridentata* $\times$ *N. ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 13-012 *Neotinea ustulata* 4 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 18-017 *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 1 pf (sub *O. aranifera* Huds. b. *pseudo-speculum* (DC)), 19-060.2 *Ophrys insectifera* $\times$ *O. sphegodes* 1 pf (sub *O. aranifera*), 19-060.1 *Ophrys sphegodes* 2 pf (sub *Ophrys aranifera*), 21-079B + 21-116 *Platanthera bifolia* 2 pf + 1 pf (sub *Platanthera bifolia* Rich. v. *laxiflora*), 17-028 + 17-029B + 17-041 + 17-042 *Sera-*

pias vomeracea 2 pf + 1 pf + 3 pf + 2 pf (sub *S. longipetala*), 02-060 + 02-063 *Spiranthes spiralis* 3 pf + 2 pf (sub *S. autumnalis* Rich.). - «S. Pietro [al Natisone], base del M. Roba [a SE del paese]», 1902-1903: 14-016 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 6 pf (sub *Orchis coriophora* L. *fragrans* Pollini), 04-076A *Cephalanthera damasonium* 1 pf (sub *C. pallens* Rich.). - Strada S. Quirino», s.d.: 19-057B *Ophrys sphegodes* 1 pf (sub *O. aranifera*). - Confluenza dell'Alberone», 10.05.1898: 07-043B *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata* v. *typ.*). - «Prato paludoso pr. Purgessimo», 05.07.1903: 06-035 *Epipactis palustris* 3 pf, 02-093 + 02-095 *Spiranthes aestivalis* 3 pf + 4 pf, leg. Minio, det. Minio.

9847/1 - FVG - UD - «Montemaggiore, pendio sotto la chiesa», 1901-1907: 04-076B *Cephalanthera damasonium* 2 pf (sub *C. pallens* Rich.), 15-026A *Dactylorhiza sambucina* 1 pf (sub *Orchis sambucina*), 04-051A *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. latifolia* β *rubiginosa*), 21-020A *Pseudorchis albida* 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Monte S. Giorgio [a N di Vernassino]», 13.06.1901: 12-050B *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Minio, det. Minio.

9847/2 - FVG - UD - «Vetta Monte S. Martino», 17.05.1903: 15-026B *Dactylorhiza sambucina* 2 pf (sub *Orchis sambucina* L.), leg. Minio, det. Minio.

9847/3 - FVG - UD - «Dorsale fra le valli del Natisone e dell'Alberone», 27.05.1900: 08-082A + 08-083 *Anacamptis morio* 1 pf + 4 pf (sub *Orchis morio* L. *fiori bianchi*). - «Valle dell'Alberone», 24.05.1900: 16-016 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf (sub *Orchis pyramidalis*), 02-006B *Limodorum abortivum* 2 pf, 13-010 *Neotinea tridentata* $\times$ *N. ustulata* 3 pf (sub *Orchis ustulata* Scop. f. *megastachia*), 09-008 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 pf (sub *O. mascula*). - «Merso», 13.05.1902: 14-063.2 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.), 14-063.1 *Neotinea tridentata* 4 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.). - «Vallata dell'Erbezzo, alt. 300», 1898-1908: 24-013 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf, 18-056 + 18-047 + 18-054 *Ophrys holosericea* 2 pf + 3 pf + 3 pf (sub *O. arachnites* (L.) Lam.). - «Picon (valle dell'Erbezzo)», 01.06.1902: 19-049B *Ophrys apifera* 2 pf. - Cocevaro [T. Alberone a NE di Tarpezzo]», 02.06.1903: 19-049A *Ophrys apifera* 2 pf. - S. Silvestro [a S di Merso di sotto]», 03.05.1908: 08-028.2 *Orchis militaris* 1 pf, 08-028.1 *Orchis purpurea* 1 pf (mescolata con *Orchis militaris*), leg. Minio, det. Minio.

9847/4 - FVG - UD - «Dughe», 07.06.1902: 12-050A *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.). - «Nell'alta valle dell'Erbezzo», 20.05.1900: 07-043C *Dactylorhiza lapponica* subsp. *rhaetica* 2 pf (sub *Or-*

chis maculata v. *typ. gracile*), leg. Minio, det. Minio.
 9920/2 - LOM - CO - «*Cusino, da Bertogno ai piedi del M. Pidaggia, alt. 1100-1300*», 27.07.1969: 01-019 **Listera ovata** 1 pf leg. Steinberg, Ricceri, det. Baldini.
 9921/4 - LOM - LC - «*Sopra Bellano, alt. 400*», 06.1897: 21-147 **Platanthera bifolia** 1 pf, leg. Sartori, det. Sartori.
 9922/1 - LOM - CO - «*Dervio Legnone, alt. 2200*», 14.08.1896: 23-142 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *N. nigra* Rchb., *N. angustifolia* Rich.), leg. Camperio, det. Camperio.
 9922/1 - LOM - CO - «*M.te Legnone*», 17.07.1842: 21-059A **Pseudorchis albida** 1 pf (sub *Gymnadenia albida*, *Bicchia albida*), leg. Cesati, det. Cesati.
 9926/2 - LOM - BG - «*M. Venerocolo in Val di Scalve, alt. 2300*», 14.08.1871: 21-070 **Pseudorchis albida** 1 pf (sub *Bicchia albida* Parl.), leg. Parlatore, det. Parlatore.
 9927/3 - LOM - BG - «*Fra Cimalbosco [C. Bagozza] e Passo Campelli*», 04.07.1986: 22-100 **Gymnadenia conopsea** 1 pf, 12-017 **Traunsteinera globosa** 1 pf, leg. Maury, det. Baldini.
 9929/4 - TAA - TN - «*Val di Breguzzo in Giudicarie*», 1854: 04-073A **Cephalanthera damasonium** 2 pf (sub *C. pallens* Rich.), 25-035 **Platanthera chlorantha** 1 pf, leg. Facchini, det. Facchini.
 9931/2 - TAA - TN - «*Flora Tridentina, ad Gazza*», 1844: 23-116C.1 **Nigritella rhellicani** 1 pf (sub *Orchis nigra* Scop., *N. angustifolia*), leg. Perini F.li, det. F.li Perini.
 9931/4 - TAA - TN - «*Miravalle sopra Sarche di Lasino*», 19.06.1962: 01-028 **Listera ovata** 2 pf, leg. Ricceri, det. Ricceri.
 9932/2 - TAA - TN - «*S. Agata*», 1844-1846: 04-087 **Cephalanthera rubra** 2 pf, 08-012 **Orchis militaris** 1 pf, 15-050 **Orchis simia** 2 pf. - «*Zona montana, Povo*», 1846: 24-060A **Gymnadenia odoratissima** 2 pf, leg. Perini F.li, det. F.li Perini.
 9932/2 - TAA - TN - «*A nord di Trento [M. Calisio?]*», 1853: 24-061A **Gymnadenia odoratissima** 1 pf, leg. Ambrosi, det. Ambrosi.
 9932/3 - TAA - TN - «*M. Bondone*», 30.07.1907: 23-122 **Nigritella rhellicani** 5 pf (sub *N. nigra* Rchb.), leg. De Gasperi, det. De Gasperi.
 9932/4 - TAA - TN - «*M.te Maranza*», 04.06.1883: 26-047 **Cypripedium calceolus** 1 pf, leg. Gelmi, det. Gelmi.
 9933/3 - TAA - TN - «*Vigolo Vattaro*», 29.05.1969: 14-107.2 **Dactylorhiza incarnata** 1 pf (sub *Dactylorchis traunsteineri*), 14-107.1 **Dactylorhiza lapponica** sub-

sp. **rhaetica** 6 pf (sub *Dactylorchis traunsteineri*). - «*Pra-to acquitrinoso a 2,5 km a OSO di Vigolo Vattaro, alt. 650*», 30.06.1963: 14-102 **Dactylorhiza lapponica** subsp. **rhaetica** 11 pf-ff (sub *Orchis traunsteineri* Saut.), leg. Rasetti, det. Rasetti.
 9934/1 - TAA - TN - «*Supra Roncegno*», 1847: 15-016A **Dactylorhiza sambucina** (sub *Orchis sambucina* L.), leg. Ambrosi, det. Ambrosi.
 9934/1 - TAA - TN - «*Levico, Monte Panarotta*», 07.1882: 23-069 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *N. angustifolia*), leg. Bargagli, det. Bargagli.
 9934/1 - TAA - TN - «*Monte Panarotta*», 07.1882: 23-124 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Martelli, det. Martelli.
 9934/2 - TAA - TN - «*Borgo Valsugna, alt. 450*», 1847: **Dactylorhiza fuchsii** 1 bc (sub *Orchis maculata* L.), 01-032 **Listera ovata** 1 pf, 01-105A **Neottia nidus-avis** 1 pf, 21-154A **Platanthera bifolia** 2 pf. - «*Prati turfo-si fra Telve e Pontarso in Valsugana*», 1853: 18-077A + 18-077B **Serapias vomeracea** 1 pf + 3 pf (sub *Serapias pseudocordigera* Moric., *S. longipetala*; sub *S. vomeracea* rev. Perazza FI202), 02-086B + 02-087 **Spiranthes aestivalis** 2 pf + 1 pf leg. Ambrosi, det. Ambrosi.
 9934/3 - TAA - TN - «*Val di Sella*», 08.06.2001: 17-079 **Dactylorhiza lapponica** subsp. **rhaetica** 2 pf (sub *Dactylorhiza lapponica* (Laestadius ex Reichenbach fil.) Soó), 25-044 **Platanthera bifolia** 1 pf, leg. Romolini, det. Romolini.
 9934/4 - TAA - TN - «*In sylvis vallis di Sella prope Burgum*», 1853: 04-084A + 04-086 **Cephalanthera rubra** 2 pf + 3 pf, 08-034B **Orchis militaris** 1 if. - «*Valsu-gana, in sylvaticis di Civeron prope Burgum*», 1847: 26-049 **Cypripedium calceolus** 7 pf. - «*Burgo, alle Prae [pr. Olle]*», 1847: 18-043B **Ophrys holosericea** 1 pf (sub *O. arachnites* Reich.), 18-006 **Ophrys insectifera** 2 pf (sub *O. muscifera* Hudson), leg. Ambrosi, det. Ambrosi.
 9935/2 - TAA - TN - «*Monte Agaro di Tesino*», 1847: 21-027C.2 **Pseudorchis albida** 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich., *Bicchia albida*), leg. Montini, det. Montini.
 9937/1 - VEN - BL - «*Monte [San] Mauro*», s.d.: 12-042 **Traunsteinera globosa** 5 pf (sub *Orchis militaris* Linneo), leg. Venzo, det. Venzo.
 9937/3 - VEN - BL - «*V. De Bortoli, Feltre*», s.d.: 06-046 **Epipactis palustris** 6 pf (sub *Epipactis palustris* for. *albiflora*), leg. Minio, det. Minio.
 9937/4 - VEN - BL - «*Contorni di [M.] Telva nel Feltri-no* », 1857: 20-011A **Hermidium monorchis** 1 pf, leg. Parolini, det. Parolini.
 9938/2 - VEN - BL - «*Ponte del Cordevole* [a Briba-

no?], 24.07.1908: 02-043 *Goodyera repens* 4 pf (err. sub *Spiranthes aestivalis*), 13-028 *Neotinea ustulata* 1 pf (orig. non det., sub *Orchis ustulata* det. Hautzinger), leg. Minio, det. Minio.

9938/3 - VEN - BL - «Prati Pisador [Val Pisador tra Mel e Lentiai]», 17.06.1916: 21-084A *Platanthera chlorantha* 1 pf (sub *P. montana*), leg. Minio, det. Minio.

9939/1 - VEN - BL - «Polentes», 1916: 08-087 + 19-009.1 *Anacamptis morio* 2 pf + 1 pf (sub *Orchis morio*), 16-035 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf (sub *Orchis pyramidalis*), 03-031 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia*), 22-036 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 01-043A + 01-043B *Listera ovata* 1 pf + 1 pf, 14-065 *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis tridentata*), 13-025 *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata*), 19-009.2 *Ophrys insectifera* 1 pf (err. mescolata a *Orchis morio*). - «Valmorel», 15.06.1915: 16-024 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf (sub *Orchis pyramidalis*), 03-048A *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia*), 21-081 *Platanthera bifolia* 4 pf (sub *P. bifolia* ad β *montana* e γ *carducciana*), 12-052.5 + 12-053B *Traunsteinera globosa* 2 ff + 1 pf (sub *Orchis globosa*). - «Casera Navenze [NW di Valmorel]», 01.06.1916: 19-051B *Ophrys apifera* 1 pf, 18-012A + 18-008B *Ophrys insectifera* 1 pf + 1 pf (sub *O. myodes* Jacq.). - «Madonna del Parè», 14.07.1914: 22-030A *Gymnadenia conopsea* 3 pf (sub *Gymnadenia* non det.). - «V. della Cicogna, alt. 600», 25.06.1916: 12-052.4 *Traunsteinera globosa* 2 ff (sub *Orchis globosa*), leg. Minio, det. Minio.

9939/1 - VEN - BL - «Sopra Madonna del Parè», 02.06.1917: 01-066 *Listera ovata* 1 if (sub *L. ovata* R.Br. a. *stenoglossa* Peterm.), leg. Bolzon, det. Bolzon.

9939/1 - VEN - BL - «S. Pietro in Tuba sopra Madonna di Parè, alt. 828», s.d.: 26-042 *Cypripedium calceolus* 1 pf, leg. Redaelli, det. Redaelli.

9939/2 - VEN - BL - «Col Visentin, nei boschi di Fais, alt. 650», 27.06.1895: 04-055 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. latifolia* All. v. *atro-rubens* Schult.). - «Santa Croce (Vittorio)», 06.07.1897: 04-049A *Epipactis atrorubens* 1 if (sub *E. latifolia* All. var. *rubiginosa* Gaud.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

9939/2 - VEN - BL - «Nevegal», 1914-1916: 26-036 *Cypripedium calceolus* 2 pf, 22-030B *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 13-011D + 13-011E *Neotinea ustulata* 1 pf + 1 pf (sub *Orchis ustulata*), 18-008A *Ophrys insectifera* 1 pf (sub *Ophrys myodes*). - «Piano al Nevegal verso Casera Val», 11.06.1916: 17-061B *Pseudorchis albida* 2 pf (err. sub *Herminium monorchis*). - «Col Visentin», 20.06.1916: 23-012 *Nigritella miniata* 6 pf (sub *N. angustifolia* β *rosea* Gelmi), 18-012B *Ophrys insecti-*

fera 1 pf (sub *O. myodes* Jacq.), 12-052.2 *Traunsteinera globosa* 2 ff (sub *Orchis globosa*). - *Sulla Faverghera*, 20.06.1916: 24-014 *Gymnadenia odoratissima* 3 if pf, 23-016 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. nigra*), 21-083.1 *Platanthera bifolia* 1 pf, 21-083.2 *Platanthera chlorantha* 3 pf (mescolata con *Platanthera bifolia*), leg. Minio, det. Minio.

9939/2 - VEN - BL - «Prati al Nevegal», 20.06.1917: 01-063 *Listera ovata* 1 sf (sub *Listera ovata* a. *stenoglossa*), 12-035A *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa*), leg. Bolzon, det. Bolzon.

9939/3 - VEN - BL - «Passo S. Uboldo [S. Boldo]», 25.06.1904: 24-037 *Gymnadenia odoratissima* 6 pf, 12-048 *Traunsteinera globosa* 4 pf-ff (sub *Orchis globosa* L.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

9939/3 - VEN - BL-TV - «Passo di S. Boldo: versante Est, alt. 700-800», 23.06.1958: 16-034 *Anacamptis pyramidalis* 3 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.), leg. Moggi, Bavazzano, det. Ricceri.

9939/3 - VEN - BL-TV - «Passo di S. Boldo: versante Ovest, alt. 700-800», 23.06.1958: 22-029 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (err. sub *Gymnadenia conopsea* R. Br.), 22-031 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 12-057 *Traunsteinera globosa* 3 ff (sub *Orchis globosa*), leg. Benini, det. Ricceri.

9939/4 - VEN - TV - «Vittorio, l. d. "Caldieron"», 20.05.1903: 08-077 + 08-078 *Anacamptis morio* 5 pf + 4 pf (sub *Orchis morio* (flore roseo)). - «Agnelezza [SW di C.re Pizzoc], alt. 1105», 28.06.1896: 12-036 *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

9939/4 - VEN - TV - «Savassa», 24.05.1936: 08-060 *Anacamptis morio* 5 pf (sub *Orchis morio* L.). - «Vittorio Veneto. Balze sopra il Castello di Re Mabrucco (Costa di Serravalle), alt. 500-600», 28.05.1947: 11-066 *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 21-071 *Platanthera bifolia* 3 pf, leg. Zenari, det. Romagnoli.

9940/1 - VEN - BL - «Cansiglio (piano del Cansiglio)», 30.06.1935: 11-007 *Dactylorhiza fuchsii* 3 pf (err. sub *Orchis coriophora* L.), leg. Zenari, det. Romagnoli.

9940/1 - VEN - TV - «Vallone Vallorch, Foresta del Cansiglio, alt. 1350», 24.07.1998: 02-023 *Epipogium aphyllum* 1 pf, leg. Villani, det. Villani.

9940/2 - VEN - BL - «Cansiglio. Valmenera», 07.1882: 22-064 *Gymnadenia conopsea* 1 pf (sub *Gymnadenia conopsea* R. Br.), leg. Siemoni, det. Siemoni.

9940/2 - FVG - PN - «Bosco Cansiglio a Candaglia», 02.08.1917: 04-050 *Epipactis atrorubens* 3 pf (sub *E. rubiginosa* Gaud.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

9940/3 - VEN - TV - «*Cansiglio (Pizzoc)*, alt. 1500», 15.09.1898: 01-107 *Neottia nidus-avis* 1 fr. - «*Sopra Sònego*, alt. 1000», 29.07.1898: 04-054 *Epipactis atropurpurea* 1 pf (sub *E. latifolia* var. *rubiginosa* Gaud.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

9940/3 - VEN - TV - «*Bosco Cansiglio M. Croce*, alt. 1300», 01.08.1917: 01-127 *Corallorhiza trifida* (sub *C. Neottia Scop.*), 07-056 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata* L. f. *albiflora*), 23-023 *Nigritella rhellicani* 4 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

9945/1 - FVG - UD - «*Rizzi* [a NW di Udine], 21.06.1908: 06-034 *Epipactis palustris* 2 pf, leg. De Gasperi, det. De Gasperi.

9945/2 - FVG - UD - «*Remanzacco*, alt. 106», 28.05.1908: 08-069 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis morio* L. v. *alba* Arc.), leg. De Gasperi, det. De Gasperi.

9946/2 - FVG - UD - «*Cividale*», 11.06.1875: 11-012 *Anacamptis coriophora* 3 pf-ff (sub *Orchis coriophora* L.), 22-048 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 09-005 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 3 pf (sub *Orchis mascula* det. W. Rossi), leg. Marchesetti, det. Corradi.

9946/4 - FVG - UD - «*Fra Cividale e Cormons*», 11.06.1875: 11-013 *Anacamptis coriophora* 5 pf-sf (sub *Orchis coriophora* L.), 17-021 *Serapias vomeracea* 2 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti, det. Corradi.

9946/4 - FVG - UD - «*Cividale, verso Corno* [di Rosazzo]», 11.06.1875: 24-033.1 *Gymnadenia odoratissima* 4 pf, 24-033.2 *Pseudorchis albida* 2 pf (err. sub *Gymnadenia odoratissima* Rich.), leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

9947/1 - FVG - UD - «*Castelmonte*», 01.06.1903: 19-048 *Ophrys apifera* 1 pf, 21-080B + 21-106 *Platanthera chlorantha* 2 pf + 3 pf (sub *Platanthera bifolia* Rich. β *montana*), leg. Minio, det. Minio.

0017/4 - LOM - VA - «*Parte superiore della mulattiera Laveno-Vararo*», 24.04.1952: 03-007 *Cephalanthera longifolia* 2 pf + 3 if-pf (sub *C. ensifolia* Rich.), 09-040 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 3 pf (err. sub *Orchis provincialis* Balb.). - «*Mulattiera Laveno-Vararo*, alt. 200-768», 26.04.1952: 03-008 *Cephalanthera longifolia* 3 if-pf (sub *Cephalanthera ensifolia* Rich.), 09-041 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 3 pf (err. sub *Orchis provincialis* Balb.; sub *O. mascula* (L.) L. ssp. *signifera* rev. Del Prete). - «*M. Sasso del Ferro*», 24.04.1952: 03-009 *Cephalanthera longifolia* 2 pf (sub *C. ensifolia* Rich.), leg. Negri, Bavazzano, det. Negri, Bavazzano.

0017/4 - LOM - VA - «*Casere (Vararo). Pizzoni di Laveno*, alt. 768-1015», 01.07.1952: 07-002 *Dactylorhiza*

fuchsii 2 pf (sub *Orchis maculata* L.), 05-001 *Epipactis helleborine* 1 bc (sub *E. latifolia* All.). - «*Monte S. Clemente (Laveno)*», 25.04.1952: 01-002 *Listera ovata* 5 st. - «*Strada Laveno-Caldè*», 22.04.1952: 01-003 *Listera ovata* 1 bc, leg. Negri, Bavazzano, det. Ricceri.

0018/3 - LOM - VA - «*Alpe di Cuvignone* [strada Vararo-S. Antonio], alt. 739-960», 26.04.1952: 09-042 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 pf (sub *O. mascula* L.), 08-001 *Orchis militaris* 2 if, leg. Negri, Bavazzano, det. Ricceri.

0019/2 - LOM - CO - «*Laino, Valle Intelvi*», 07.1867: 05-004 *Epipactis helleborine* 1 pf (sub *E. latifolia*), leg. Levier, det. Levier.

0020/1 - LOM - CO - «*Ex montibus Vallis Intelvi*», 1844: 01-016 *Listera ovata* 2 pf (sub *Epipactis ovata*), leg. Comolli, det. Comolli.

0021/1 - LOM - CO - «*Prati umidi dei monti sulla Tremezzina*», 06.06.1858: 11-063 *Anacamptis papilionacea* 3 pf (err. sub *Orchis laxiflora* Lam.), 18-071 *Ophrys holosericea* 1 pf (sub *O. aranifera* Huds., *O. fuciflora* Pers.). - «*Tremezzina*», 1860: 18-072B *Ophrys holosericea* (orig. non det., sub *O. fuciflora* rev. Fleischmann) 1 pf. - «*Prati montuosi umidi sopra la Tremezzina*», 06.1858: 17-051B *Serapias vomeracea* 3 pf (sub *S. pseudo-cordigera* Koch.), leg. Rampoldi, det. Rampoldi.

0021/3 - LOM - CO - «*Alla vetta del S. Primo*, alt. 1865», 06.07.1908: 12-010 + 12-061 *Traunsteinera globosa* 3 pf + 2 pf (sub *O. globosa* L.), leg. Calegari, det. Calegari.

0021/4 - LOM - CO - «*Santuario Madonna del Ghisallo*, alt. 754», 01.06.1956: 03-010 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia* Rich.), 10-003 *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), 18-037 *Ophrys holosericea* 1 pf (sub *O. arachnites* Reichenbach), leg. Chiarugi, Corradi, Contardo, det. Contardo.

0022/1 - LOM - CO - «*Monti presso Esino*», 1944: 12-011 *Traunsteinera globosa* 1 pf (err. sub *Anacamptis pyramidalis* Reichenbach), leg. Pini, det. Pini (hb. Mazzucchelli). - NOTA: nome del raccoglitore incerto: da altro cartellino sembra N. Pini.

0022/3 - LOM - LC - «*M. Caballo* [Sasso Cavallo nelle Grigne?], 1846: 23-137C *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. angustifolia* Reichenbach), leg. Kellner, det. Kellner.

0022/3 - LOM - LC - «*Mandello Grigna Settentr.*, alt. 1900», 12.08.1895: 10-002 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), leg. Camperio, det. Camperio.

0022/3 - LOM - LC - «*Grigne. Da Piani Resinelli alla sciovina del M. Coltignone* [I Piani Resinelli sono in 0022/3, ma il M. Cultignone e la seggiovia sono in

- 0122/1], alt. 1430», 05.07.1956: 10-008 + 26-029 **Coeloglossum viride** 1 pf + 1 pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), 01-004 **Listera ovata** 1 pf. - «Piani Resinelli. Tra il Rifugio C. Porta e il Canalone C. Porta, alt. 1426», 04.07.1956: 24-114 **Gymnadenia odoratissima** 2 pf, 21-151 **Platanthera bifolia** 2 pf, leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.
- 0022/3 - LOM - LC - «Grigne. Da Piani Resinelli alla sciovina del M. Coltignone [I Piani Resinelli sono in 0022/3, ma il monte e la seggiovia sono in 0122/1], alt. 1400», 03.06.1956: 01-114 **Corallorhiza trifida** 1 pf, 12-004 **Traunsteinera globosa** 1 bc (sub *O. globosa* L.). - «Grigne. Tra Piani Resinelli e Canalone C. Porta, alt. 1426», 02.06.1956: 01-005 **Listera ovata** 1 bc, leg. Chiarugi, Corradi, Contardo, det. Contardo.
- 0022/4 - LOM - LC - «Ex vertice Campione prope Lecco [Grigna Meridionale o Grignetta o Grigna di Campione]», 06.1872: 01-113 **Corallorhiza trifida** 1 pf (sub *C. innata* R.Br.), leg. Ball, det. Ball.
- 0024/1 - LOM - BG - «Alpi Valnegrà», 1898: 12-013 **Traunsteinera globosa** 3 pf (sub *O. globosa* L.), leg. Rodegher, det. Rodegher. - NOTA: l'es. centrale è *Anacamptis pyramidalis*.
- 0024/4 - LOM - BG - «Da Zambla a Baita Zuccone (Pizzo Arera), alt. 1253-1800», 06.07.1956: 25-029 **Coeloglossum viride** 2 pf, 10-007 **Dactylorhiza fuchsii** 1 pf (err. sub *Orchis latifolia* L.). - «Prealpi Bergamasche, Zambla: da Baita Zuccone ai ghiaioni di Pizzo Arera, alt. 1800-2100», 09.07.1956: 12-003 **Traunsteinera globosa** 1 bc (sub *O. globosa* L.), leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.
- 0028/3 - LOM - BS - «Breno. Da Bazena a Malga Valfredda, alt. 1720-2000», 03.07.1986: 25-032 **Coeloglossum viride** 1 pf, leg. Arrigoni, Ricceri, Rizzotto, det. Baldini.
- 0028/3 - LOM - BS - «Breno. Da Bazena a Malga Valfredda», 03.07.1986: 25-031 **Coeloglossum viride** 1 pf, 22-101 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, 20-004 **Gymnadenia odoratissima** 1 if (err. sub *Chamaeorchis alpina* L.C. Rich.), 21-069 **Pseudorchis albida** 2 pf (sub *Leucorchis albida* (L.) E. Meyer), 12-018 **Traunsteinera globosa** 2 pf, leg. Maury, det. Baldini.
- 0029/1 - TAA - TN - «Judicariis in pascuis m.ti Röla [Malga Rolla], alt. 1400-1600», 05.1892: **Dactylorhiza sambucina** 3 pf (sub *Orchis sambucina* L. alfa et beta), leg. Porta, det. Porta.
- 0029/2 - TAA - TN - «Tirol. aus. Judicar. prope Praso», 1863: 02-003B.2 **Limodorum abortivum** 1 pf, leg. Porta, det. Porta.
- 0029/4 - TAA - TN - «Tirol. aus. Judicar. prope Daone», 1863: 02-003B.1 **Limodorum abortivum** 1 pf. - «Judicariis in castanetis prope pagum Daone, alt. 500-600», 05.1886: 15-049 **Orchis simia** 3 pf, leg. Porta, det. Porta.
- 0030/1 - TAA - TN - «In Alpe Gavardina Judicar.», 1863: 14-101A **Orchis spitzelii** 2 pf. - «Val di Ledro in pascuis montis Gavardina, alt. 1400-1600», 06.1887: 14-092 **Orchis spitzelii** 2 pf, leg. Porta, det. Porta.
- 0032/1 - TAA - TN - «Cornetto di Bondone presso Trento», 12.08.1884: 20-039 **Chamorchis alpina** 4 pf-ff, leg. Gelmi, det. Gelmi.
- 0032/2 - TAA - TN - «Ex subalpinis Tyrolis Australis in monte Scanuppia», 11.08.1860: 02-034 **Goodyera repens** 1 pf, leg. Ball, det. Ball.
- 0032/2 - TAA - TN - «Flora Tridentina, ad mugorum stationem Scanuppie», 1844: 23-116C.2 **Nigritella rhellicani** 1 pf (sub *Orchis nigra* Scop., *Nigritella angustifolia*), leg. Perini F.li, det. F.li Perini.
- 0032/3 - TAA - TN - «Presso Pomarolo in Tirolo italiano», 1854: 15-048 **Orchis simia** 1 pf, leg. Facchini, det. Facchini.
- 0032/4 - TAA - TN - «Ad zonam subalpinam in locis Folgaria», 1847: 20-019A **Herminium monorchis** 1 pf, leg. Perini F.li, det. F.li Perini.
- 0033/2 - TAA - TN - «Selve di Monte Rovere», 21.07.1900: 01-082 **Listera cordata** 5 pf, leg. Gelmi, det. Gelmi.
- 0033/2 - TAA - TN - «Santa Giuliana», 08.06.2001: 14-106 **Dactylorhiza fuchsii** × **D. lapponica** subsp. **rhaetica** 1 pf (sub *Dactylorhiza traunsteineri* (Sauter) Soó), leg. Romolini, det. Baldini.
- 0033/3 - VEN - VI - «V. dell'Astico, fra Buse e Lastebasse», 28.05.1951: 01-040 **Listera ovata** 1, 14-071 **Neotinea tridentata** 3 pf (err. sub *Orchis globosa*), 13-029 **Neotinea ustulata** 7 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 08-020 **Orchis militaris** 3 pf, leg. Zenari, det. Zenari.
- 0033/3 - TAA - TN - «Carbonare di Folgaria, lungo la strada per Vigolo Vattaro», 25.06.1996: 17-078 **Dactylorhiza lapponica** subsp. **rhaetica** 1 pf (sub *D. traunsteineri* (Sauter) Soó subsp. *lapponica*), leg. Maury, Singmaster, det. Maury. - NOTA: è il locus classicus della sottospecie *rhaetica* (BAUMANN & LORENZ, 2005: 941).
- 0034/1 - VEN - VI - «Cima Mandriolo, alt. 2000», 1957: 23-009 **Nigritella rhellicani** 3 pf (sub *N. nigra* Rchb.), leg. Agostini, det. Agostini.
- 0034/2 - VEN - VI-TN - «In pascuis di Portole Vicentinorum», 1847: 21-027B.1 **Pseudorchis albida** 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich., *Bicchia albida*). - «In rupibus della Lanzola prope Burgum», 1847: 24-061B **Gymnadenia odoratissima** 2 pf-ff, leg. Ambrosi, det. Ambrosi.

0034/2 - VEN - VI - «Pascoli di Portole», 1854: 24-039B.1 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf. - «Boschi nella Valle di Portole», 1847: 01-105B.1 *Neottia nidus-avis* 1 pf. - «Pascoli alpini di Portole», 1847: 23-116B.2 *Nigritella rbellicani* 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Montini, det. Montini.

0034/2 - VEN - VI - «Portule», s.d.: 25-018.2 *Coeloglossum viride* 3 if-pf, leg. Vaccari, det. Vaccari.

0034/2 - VEN - VI - «Cima Dodici nel Vicentino, alt. 2000», 07.1897: 24-035 *Gymnadenia odoratissima* 4 pf, 21-022 *Pseudorchis albida* 3 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

0034/4 - VEN - VI - «Sette Comuni. Boschi di Val Galmarara», 25.08.1890: 02-027 *Goodyera repens* 2 pf, leg. Caruel, det. Caruel.

0035/2 - TAA - TN - «Monte Venego in Valsugana», 1847: 26-050 *Cypripedium calceolus* 1 pf. - «Pascoli montani di Marcesina», 1847: 20-019C.2 *Herminium monorchis* 3 pf, leg. Montini, det. Montini.

0036/1 - TAA - TN - «Grigno, Tezze in pratis paludosis (Valsugana)», 1847: 06-022A *Epipactis palustris* 2 pf, leg. Ambrosi, det. Ambrosi.

0036/1 - VEN - VI - «Selve montane di Primolano nel Canale del Brenta», 1847: 04-073B *Cephalanthera damasonium* 1 pf (sub *C. pallens* Rich.), leg. Montini, det. Montini.

0036/1 - TAA - TN - «Siepi alle Tezze di Grigno sopra Primolano», 1847: 01-130B *Liparis kumokiri* subsp. *nemoralis* 1 pf (sub *Sturmia loeselii* Rich.), leg. Montini, det. Montini. - NOTA: la scritta autogarafa sul cartellino indicherebbe dunque che la specie a Tezze sia stata raccolta non solo da Paterno, ma anche da Montini, come citato in BERTOLONI, 1853 (IX): 638.

0037/1 - VEN - BL - «Fra prime e 2.e Malghe in Sassumà (Schievenin)», 24.06.1915: 25-004 *Coeloglossum viride* 1 pf. - «Schievenin, salita a Forcella alta», 18.06.1914: 07-065B *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata*). - «Schievenin. Prati Forcella alta», 24.06.1915: 12-059 *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa*), leg. Minio, det. Minio.

0037/3 - VEN - BL - «Schievenin [punti diversi]» 1914-1916: 16-030.1 + 16-030.2 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf + 1 pf (sub *Orchis pyramidalis*), 03-032 *Cephalanthera longifolia* 2 pf, 04-048 *Epipactis atrorubens* 2 sf-st (sub *E. rubiginosa*), 01-045A + 01-045B + 01-045C + 01-045D *Listera ovata* 1 pf + 1 pf + 1 bc + 1 pf, 14-064A + 14-064B *Neotinea tridentata* 2 pf (sub *Orchis tridentata*), 18-052 + 18-053 *Ophrys holosericea* 3 pf + 1 if (sub *Ophrys arachnites*), 07-065A *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (err. sub

O. maculata), 09-006A + 09-006B + 09-006C *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 if-pf + 1 pf + 1 pf (sub *Orchis mascula*), 08-023 *Orchis militaris* 1 pf, leg. Minio, det. Minio.

0038/2 - VEN - TV - «Sul Col da Moi (Vittorio, Cison), alt. 875», 15.05.1896 + 25.05.1897: 15-013 + 15-024 *Dactylorhiza sambucina* 1 pf + 1 pf (sub *Orchis sambucina* L.). - «Sul Col da Moi (Cison di Valmarin), alt. 980 [la quota è circa quella del Passo Praderadego e colloco qui la stazione; la cima è in altro quadrante]», 25.05.1896: 15-009 *Dactylorhiza sambucina* 1 pf (sub *Orchis sambucina* L. f. *purpurea* Koch), leg. Pampanini, det. Pampanini.

0038/3 - VEN - BL - «Versante merid. del monte Pianezza [loc. Pianezze]», 19.07.1889: 04-052 + 04-053 *Epipactis atrorubens* 2 pf + 2 pf (sub *E. latifolia* f. *atrорubens*), 22-059 *Gymnadenia conopsea* 2 ff-fr, leg. Tanfani, det. Tanfani.

0038/3 - VEN - TV - «Nella cima del Cesen (Valdobbiadene), alt. 1570», 07.1896: 23-028D *Nigritella rbellicani* 1 pf (sub *N. nigra* Rchb.), leg. Bolzon, det. Bolzon.

0038/3 - VEN - TV - «Sul Cesen (Valdobbiadene), alt. 1570», 09.07.1896: 23-026 + 23-054 *Nigritella rbellicani* 1 pf + 9 pf (sub *N. nigra* Rchb.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

0039/1 - VEN - TV - «Nei boschi sulla montagna di Lago, alt. 720», 21.06.1897: 22-041 *Gymnadenia conopsea* 1 pf (fiori bianchi). - «Vittorio, prati presso il lago di Lago», 24.05.1903: 01-057 *Listera ovata* 5 pf. - «Vittorio, in pratis montanis prope pagum Tovenà, in latere meridionali montis Torresella (Passo di S. Uboldo) [S. Boldo], alt. 600», 08.06.1904: 12-032 + 12-045 *Traunsteinera globosa* 4 pf + 4 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

0039/2 - VEN - TV - «Sul Col di Stella [M. Stella] (Colli di Cozzuolo/Vittorio), alt. 476», 16.05.1895: 11-075 *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.). - «In un prato a Cozzuolo (Vittorio)» [diverse date tra 1894-1897 e alt. tra 125-180]: 11-010 *Anacamptis coriophora* 1 pf (sub *Orchis coriophora* L.), 08-076 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis morio* L.), 11-069 *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 16-021 + 16-022 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf + 1 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.), 06-040 *Epipactis palustris* 1 pf, 01-060 *Listera ovata* 1 pf, 14-058 *Neotinea tridentata* 3 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.), 13-016 *Neotinea tridentata* × *N. ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 19-052 *Ophrys apifera* 1 pf (err. sub *O. arachnites* Host sub *O. apifera* rev. Romolini-Fratolin), 19-022 *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 1

pf (sub *O. Bertolonii* Moretti), 18-048 + 18-055 ***Ophrys holosericea*** 1 pf + 1 pf (sub *O. arachnites* Host), 19-063 ***Ophrys sphegodes*** 1 pf (sub *O. aranifera* Huds.), 08-031 ***Orchis militaris*** 1 pf, 17-025 ***Serapias vomeracea*** 1 pf (sub *S. longipetala* Poll.), 02-071 ***Spiranthes spiralis*** 1 pf (sub *S. autumnalis* Rich.). - «Sul Col di Luna (Cozzuolo) (Vittorio), alt. 150», 08.06.1894: 20-014 ***Herminium monorchis***. - «Tra i cespugli lungo il Monticano, Cozzuolo (Vittorio)» [date 1894-1895 e alt. 135-190]: 22-063 ***Gymnadenia conopsea*** 1 pf, 08-037 ***Orchis militaris*** (f. *bianchi*) 1 pf. - «Sul Col Cavaller (Piai) Cozzuolo (Vittorio), alt. 212», 20.05.1895: 21-107 ***Platanthera bifolia*** 1 pf. - «S. Lorenzo (Vittorio)», [diverse date tra 1895-1898 e alt. tra 400-715]: 11-070 ***Anacamptis papilionacea*** 3 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 15-014B ***Dactylorhiza sambucina*** 2 pf (sub *Orchis sambucina* L.), 02-013 ***Limodorum abortivum*** 1 pf (sub *Limodorum abortivum* Sw. for. *sphaerolabium* Viv.), 02-008 + 02-012 + 02-014A ***Limodorum abortivum*** 3 pf + 3 pf + 1 pf, 09-024 ***Orchis mascula*** subsp. ***speciosa*** 1 pf (sub *O. mascula* L.). - «Nei boschi dietro i Piai (Tarzo), alt. 415», [diverse date tra 1894-1895 e alt. tra 215-470]: 08-081 ***Anacamptis morio*** 1 pf (sub *Orchis morio* L. (fiori bianchi)), 07-051 ***Dactylorhiza fuchsii*** 1 if (sub *Orchis maculata* L.), 05-037 ***Epipactis leptochila*** subsp. ***neglecta*** 1 pf (sub *E. latifolia* All.), 09-009 + 09-023B ***Orchis mascula*** subsp. ***speciosa*** 1 pf + 1 pf (sub *O. mascula* L.), 08-032 ***Orchis militaris*** 1 pf, leg. Pampanini, det. Pampanini.

0039/2 - VEN - TV - «Vittorio Veneto, Costa», 24.05.1936: 11-008 ***Anacamptis coriophora*** 1 pf (sub *Orchis coriophora* L.), 08-061 ***Anacamptis morio*** 1 pf (sub *Orchis morio* L.), 14-067 ***Anacamptis pyramidalis*** 11 pf (err. sub *Orchis tridentata* Scp.), 25-055 ***Gymnadenia conopsea*** 3 if-pf, 18-080 + 18-081 ***Serapias vomeracea*** 6 pf + 3 pf (err. sub *Serapias lingua* L. v. *typica* Fiori), leg. Zenari, det. Romagnoli.

0039/3 - VEN - TV - «Nei boschi di S. Pietro di Feletto (Conegliano), alt. 215», 16.05.1894: 21-108 ***Platanthera bifolia*** 1 pf, leg. Pampanini, det. Pampanini.

0039/4 - VEN - TV - «In un prato a Formeniga (Vittorio), alt. 239», 15.05.1895: 19-023B ***Ophrys bertolonii*** subsp. ***benacensis*** 1 pf (sub *Ophrys Bertolonii* Moretti). - «In un prato a Confin (Formeniga) Vittorio, alt. 143», 06.07.1896: 02-089 ***Spiranthes aestivalis*** 1 pf, leg. Pampanini, det. Pampanini.

0040/2 - FVG - PN - «Nei boschi sui monti di Caneva», 06.08.1886: 06-010 ***Epipactis helleborine*** subsp. ***muratoria*** 2 pf-ff (err. sub *E. microphylla* Sw.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.

0044/4 - FVG - UD - «Paludi di Talmassons», 16.05.1875: 13-020 ***Neotinea ustulata*** 5 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 21-096 ***Platanthera chlorantha*** 3 pf, leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

0046/1 - FVG - UD - «Soleschiano», 27.06.1880: 06-037 ***Epipactis palustris*** 2 pf. - «Prati di Manzano», 12.06.1880: 17-055 ***Serapias vomeracea*** 3 pf-ff (err. sub *Serapias cordigera* L.), leg. Brazza, det. Brazza.

0046/2 - FVG - UD - «Cormons», 05.1867: 08-073 ***Anacamptis morio*** (orig. non det.) 1 pf, leg. Marchesetti.

0047/1 - FVG - GO - «Mossa-Castelletto [Zeglio]», 05.1903: 13-049 ***Dactylorhiza incarnata*** (orig. non det.) 1 if-pf, leg. Marchesetti.

0047/3 - FVG - GO - «Mossa», 06.1906: 06-044 ***Epipactis palustris*** (orig. non det.) 3 if-pf, 17-003 ***Serapias vomeracea*** (orig. non det.) 1 pf leg. Marchesetti.

0047/4 - FVG - GO - «Gorizia, Alt. 700' [230 m]», 06.1868: 18-062.2 ***Ophrys holosericea*** 3 pf (sub *O. arachnites* Reich.), leg. Niessl, det. Niessl.

0047/4 - FVG - GO - «Gorizia», 04.1884: 01-071 ***Listera ovata*** 1 pf, leg. Marchesetti, det. Marchesetti; 09-037 ***Orchis mascula*** subsp. ***speciosa*** (orig. non det.) 5 pf, 08-046 ***Orchis militaris*** 1 (orig. non det.) if, leg. Marchesetti.

0117/2 - LOM - VA - «Monte Sangiano», 25.04.1952: 01-001 ***Listera ovata*** 1 if, leg. Negri, Bavazzano, det. Ricceri.

0118/2 - LOM - VA - «M.te dei Fiori», 14.07.1877: 03-014 ***Cephalanthera rubra*** 1 pf (sub *Platanthera*, *Cephalanthera*, non det.), leg. Gemmi.

0118/2 - LOM - VA - «Monte "Campo dei Fiori"», [diversi punti e diverse date tra 1904-1905]: 04-072 ***Cephalanthera damasonium*** 2 pf (sub *C. pallens* C.L. Rich.), 03-015 ***Cephalanthera longifolia*** 2 pf (sub *C. ensifolia* C.L. Rich.), 15-003 ***Dactylorhiza sambucina*** 5 pf (sub *Orchis sambucina* L.), 04-009 ***Epipactis atrorubens*** 3 pf (sub *E. atrorubens* Schult., *E. rubiginosa* Gaud.), 22-084 + 24-088 + 24-113 ***Gymnadenia conopsea*** 4 pf + 2 if + 4 pf, 24-101 ***Gymnadenia odoratissima*** 4 pf, 13-047 ***Neotinea ustulata*** 4 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 01-094 ***Neottia nidus-avis*** 4 if-fr, 19-007 ***Ophrys insectifera*** 4 pf (sub *O. myodes* Jacq., *O. muscifera* Huds.), ***Platanthera bifolia*** 2 pf, 21-060 ***Pseudorchis albida*** 4 pf (sub *Bicchia albida* Parl.), leg. Calegari, det. Calegari.

0118/2 - LOM - VA - «Monte Campo dei Fiori, alt. 1033-1226», 06.07.1952: 05-003 ***Epipactis atrorubens*** 1 pf (err. sub *E. latifolia* All.), 05-002 ***Epipactis helleborine*** 2 if-pf (sub *E. latifolia* All.), 22-078 + 22-

079 *Gymnadenia conopsea* 1 pf + 1 pf, leg. Negri, Bavazzano, det. Ricceri.
 0120/2 - LOM - CO - «Monti tra Lemna e Torno sul Lario», 27.06.1858: 22-086B *Gymnadenia conopsea* 1 pf (err. sub *Gymnadenia odoratissima* Rich.). - «Monti di Torno sul Lario», 23.05.1858: 03-018 *Cephalanthera longifolia* 4 pf (sub *C. ensifolia* Rich.), leg. Rampoldi, det. Rampoldi. - NOTA: L'es. centrale sul foglio è *Dactylothiza* cf. *lapponica* subsp. *rhaetica*.
 0120/3 - LOM - CO - «In Agro Comensi», s.d.: 20-031 *Herminium monorchis* 1 pf, leg. Cesati, det. Cesati.
 0120/3 - LOM - CO - «Costa Mirabella supra Cernobbio», 1844: 18-075C *Orchis anthropophora* 1 pf (sub *Ophrys anthropophora*, *Aceras*), leg. Comolli, det. Comolli.
 0120/3 - LOM - CO - «Cernobbio», 1860: 08-052B *Anacamptis morio* (orig. non det.) 1 pf, 16-044 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf (sub *Orchis pyramidalis*), 24-099 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf (sub *Orchis suaveolens* Gaudin, *O. odoratissima*), 02-002 *Limodorum abortivum* (orig. non det.) 1 if, 18-070 *Ophrys holosericea* 3 pf (err. sub *O. aranifera* Huds., sub *O. fuciflora* Pers.), 18-073 *Orchis anthropophora* 3 pf (sub *Ophrys anthropophora*), 14-031B *Orchis pallens* 2 pf, leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
 0121/2 - LOM - CO - «Cornua Cantii Insubria 2500' [Corni di Canzo]», 1846: 03-020A *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia*), 07-008B *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata* L.), 01-017B *Listera ovata* 1 pf (sub *Neottia latifolia* Rich.), leg. Bracht, det. Bracht.
 0121/2 - LOM - CO - «Ex pratis M. Canzo in prov. Comensis», 1847: 12-005 *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Comolli, det. Comolli.
 0121/2 - LOM - CO - «Corni di Canzo», 1857: 10-040 *Orchis pallens* 1 pf, leg. Cesati, det. Cesati.
 0121/2 - LOM - CO - «Corni di Canzo», 27.06.1871: 12-015 *Traunsteinera globosa* 4 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Levier, det. Levier.
 0121/2 - LOM - CO - «Corni di Canzo», [diversi punti e diverse date tra 1896-1898, alt. 250-600 m]: 16-042.2 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf, 06-021.2 *Epipactis palustris* 2 lf-pf, 22-081 *Gymnadenia conopsea* 1 pf (sub *G. conopsea* Br. b *densiflora* A. Dietr.), 24-103 *Gymnadenia odoratissima* 3 pf, 17.05.1896: 08-011 *Orchis militaris* 2 pf, 12-009 *Traunsteinera globosa* 3 pf (sub *Nigritella globosa* Rehb., *Ophrys globosa* L.), leg. Camperio, det. Camperio.
 0121/4 - LOM - CO - «Lago di Pusiano presso Bosisio, Annone etc.», 16.07.1834: 06-016 *Epipactis palustris* 1

pf (sub *E. paludosa*, *E. palustris*), leg. Cesati, det. Cesati.
 0121/4 - LOM - CO - «Cassina Mariaga [Lago di Segri-no], alt. 300», 05.05.1885: 19-071 *Ophrys sphegodes* 5 pf (sub *O. aranifera* Huds.), leg. Boggiani, det. Boggiani.
 0121/4 - LOM - CO - «Lago di Pusiano (Erba), alt. 258», 01.06.1956: 10-050 *Anacamptis laxiflora* 1 pf (sub *Orchis laxiflora* Lam.), 21-150 *Platanthera bifolia* 2 pf, leg. Chiarugi, Corradi, Contardo, det. Corradi.
 0121/4 - LOM - CO - «Lago di Pusiano (Erba), alt. 258», 04.07.1956: 06-014 *Epipactis palustris* 2 pf, leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.
 0122/2 - LOM - LC - «M.te Resegone sovra Lecco», 1857: 25-034C *Coeloglossum viride* 1 pf, 04-010B *Epipactis atrorubens* 1 pf; 08.08.1837: 24-097 *Gymnadenia odoratissima* 1 ff, leg. Cesati, det. Cesati.
 0122/2 - LOM - LC - «Lungo la strada che da Lecco conduce a Monterone nella località denominata Falle di Giannogio», 06.08.1876: 05-014 *Epipactis atrorubens* (orig. non det.) 2 pf. - «M. Resegone, regione alpina», 07.08.1876: 24-098 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf (sub *Gymnadenia*, non det.), leg. Aiuti.
 0122/2 - LOM - BG - «Germanedo. Falde del M. Resegone», 25.05.1896: 01-008 + 01-010A *Listera ovata* 2 if + 1 pf, leg. Camperio, det. Camperio.
 0122/3 - LOM - CO - «M.te Barro», 1844: 11-062A *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), leg. Rota, det. Rota.
 0122/3 - LOM - CO - «Monte Barro», 01.06.1876: 11-061 *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 22-093 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 17-046 *Serapias vomeracea* 1 pf (sub *S. pseudo-cordigera* L.), leg. Cesti, det. Cesti.
 0122/3 - LOM - CO - «Malgrate, Monte Baro [Barro]», [diversi punti e diverse date tra 1895-1905, alt. 300-900 m]: 08-056 + 08-057 *Anacamptis morio* 2 pf + 2 pf (sub *Orchis morio* L. var. *floribus roseis* + v. *alba*), 11-065A *Anacamptis papilionacea* 3 pf (sub *Orchis papilionacea* L. β *rubra* Jacq.), 16-042.1 + 16-043 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf + 1 pf (*flore albo*), 03-021 + 03-022 + 03-023 *Cephalanthera longifolia* 1 pf + 1 pf + 2 pf (sub *C. ensifolia* Rich.), 07-006 + 07-012A + 07-012B *Dactylorhiza fuchsii* 3 pf + 1 pf + 2 if (sub *Orchis maculata*), 10-051 *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf (err. sub *Orchis laxiflora* Lam.), 04-002 + 04-003 *Epipactis atrorubens* 3 if-pf + 3 pf-st, 22-080 + 22-085 *Gymnadenia conopsea* 1 pf + 3 pf, 10-001 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf (err. sub *Orchis latifolia*) [mescolanza di materiali], 01-010B *Listera ovata* 1 pf, 14-084 *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.

b. denticolata mihi), 13-037 *Neotinea ustulata* 4 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 01-095 *Neottia nidus-avis* 3 pf, 18-038 + 18-042 *Ophrys holosericea* 1 pf + 4 pf (sub *O. arachnites* Lam.), 19-001 *Ophrys insectifera* 4 PF (sub *O. myodes* Jacq., *O. muscifera* Huds.), 19-069 *Ophrys sphegodes* 2 pf (sub *Ophrys aranifera* Huds.), 18-074 *Orchis anthropophora* 2 pf (sub *Aceras anthropophora* R.Br.), 09-046 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *Orchis mascula* L.), 14-028 *Orchis provincialis* 2 pf, 21-131 + 21-132 *Platanthera bifolia* 1 pf + 2 if-pf, 17-050 *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *Serapias pseudo-cordigera* Moric.), 17-058 *Serapias vomeracea* 1 pf (err. sub *Serapias cordigera*), 02-057 + 02-059 *Spiranthes spiralis* 5 pf + 5 pf (sub *Spiranthes autumnalis* Rich.), 12-008 *Traunsteinera globosa* 3 pf (sub *Orchis globosa*), leg. Camperio, det. Camperio.

0122/3 - LOM - CO - «Lago di Annone (Erba), alt. 226», 01.06.1956: 10-005 + 10-006 *Dactylorhiza incarnata* 1 pf + 2 if-pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), leg. Chiarugi, Corradi, Contardo, det. Corradi.

0122/4 - LOM - BG - «Colli di Carenno», 1843-1847: 08-049B *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio* L.), 11-062B *Anacamptis papilionacea* (sub *Orchis papilionacea* L.), 03-016 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *Epipactis ensifolia* Swartz, *C. ensifolia*), 22-087A *Gymnadenia conopsea* 3 pf, 22-088 *Gymnadenia odoratissima* 2 if (err. sub *Orchis conopsea* L.), 02-001B *Limodorum abortivum* 1 pf, 01-009B *Listera ovata* 1 pf (sub *Epipactis ovata* All.), 14-085A *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis variegata* L., *O. tridentata*), 13-035B *Neotinea ustulata* 2 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 18-001A *Ophrys insectifera* 2 pf (sub *O. myodes* L.), 18-075A *Orchis anthropophora* 1 pf, 08-008B *Orchis militaris* 1 if, leg. Rota, det. Rota.

0122/4 - LOM - BG - «Carenno», s.d.: 13-038.2 *Neotinea ustulata* 3 pf-fr (sub *Orchis ustulata* L.), leg. Rodegher, det. Rodegher.

0122/4 - LOM - BG - «Pendici erbose alle falde del Resegone dalla Valle d'Erve, alt. 600-900», 05.07.1907: 16-045 + 16-046 *Anacamptis pyramidalis* 3 pf + 4 pf, leg. Calegari, det. Calegari.

0124/2 - LOM - BG - «Valle Brembana, Boschi di Oltre il Colle, alt. 1000», 19.07.1885: 24-085 *Gymnadenia odoratissima* 2 pf, leg. Boggiani, det. Boggiani.

0124/2 - LOM - BG - «Ponte di Zambla», 1914: 09-044 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *Orchis mascula* L. v. *floribus albis*), leg. Rodegher, det. Rodegher.

0125/2 - LOM - BG - «Clusone (Bergamo)», 1847: 15-002C *Dactylorhiza sambucina* 2 pf (sub *Orchis sambucina* L.), leg. Rota, det. Rota.

0127/4 - LOM - BS - «M.te Gerle [Zerlo] nelle Alpi Bresciane, alt. 1500», 12.08.1863: 04-013 *Epipactis atrorubens* 1 pf leg. Parlatore, det. Parlatore. - NOTA: Ovari poco pelosi; forse è un ibrido con *E. helleborine*.

0128/2 - LOM - BS - «Sopra Bagolino fino alla Malga Gaver», 14.05.1971: 10-039 *Orchis pallens* 2 pf, leg. Steinberg, Ricceri, det. Baldini.

0128/3 - LOM - BS - «Valle di Serramando sopra Collio, alt. 1000-1300», 07.1864: 07-010 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (sub *Orchis maculata* L.), 21-128B *Platanthera bifolia* 2 pf. - «Pascoli alpini delle Columbine nelle Alpi Bresciane», 25.08.1863: 22-083A *Gymnadenia conopsea* 1 sf (sub *Gymnadenia*, non det.). - «Sopra S. Colombano», 20.07.1864: 04-011 *Epipactis atrorubens* 1 if (sub *Epipactis*, non det.), leg. Parlatore, det. Parlatore.

0128/4 - LOM - BS - «Pascoli alpini a Dos Alto, alt. 1800-2000», 13.07.1864: 21-058.2 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf (err. mescolata a *Bicchia albida* Parl.), 24-089B *Gymnadenia odoratissima* 2 pf, 13-035D *Neotinea ustulata* 1 bc (sub *Orchis ustulata*), 23-139A *Nigritella rhellicani* 1 if (sub *N. angustifolia*), 21-058.1 *Pseudorchis albida* 1 pf (sub *Bicchia albida* Parl.), 12-006 *Traunsteinera globosa* 2 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Parlatore, det. Parlatore.

0129/3 - TAA - TN - «Judicariis in pratis valle di Bono [tra Storo e Baitoni], alt. 300-400», 05.1892: 14-074 *Neotinea tridentata* 3 pf (sub *Orchis tridentata* Scop. f. *commutata* Todaro), leg. Porta, det. Porta.

0129/3 - TAA - TN - «Judicariis, in pascuis subhumidis pr. Baitoni, alt. 300-400», 06.1894: 11-005 *Anacamptis coriophora* 4 pf (sub *Orchis coriophora* L.). - «Prope Bondone [di Storo]», 06.1899: 14-095 *Orchis spitzelii* 4 pf, leg. Cimarolli, det. Cimarolli.

0130/1 - TAA - TN - «Riva, rara in pascuis silvaticis montis Caset in Valle di Ledro, alt. 1300-1400», 17.06.1905: 14-091 + 14-097 *Orchis spitzelii* 5 pf + 4 pf. - «Val di Ledro in pratis paludosis ad lacum, alt. 660», 30.05.1883: *Dactylorhiza incarnata* 3 pf (sub *Orchis incarnata* L., sub *Dactylorhiza incarnata* rev. Perazza FI209), leg. Porta, det. Porta.

0130/1 - TAA - TN - «Pieve di Ledro, Trentino», 1932: 04-088 *Cephalanthera rubra* 2 pf, leg. Foletto, det. Foletto.

0130/1 - TAA - TN - «Val di Ledro, Colle di Caset, alt. 1600», 30.06.1963: 14-100 *Orchis spitzelii* 3 pf, leg. Rasetti, det. Rasetti.

0131/1 - TAA - TN - «Prope il lago di Garda in Tirolo italiano (Riva)», 1854: 19-054 *Ophrys apifera* 1 pf, leg. Facchini, det. Facchini.

0131/1 - TAA - TN - «In pratis paludosis ad lacum Bena-

- cum prope Rivam, alt. 80», 1886: 10-056 + 10-079 **Anacamptis laxiflora** 2 pf + 2 pf (sub *Orchis laxiflora* Lamark). - «In apricis ad lacum Benacum, alt. 200-400», s.d.: 19-031 + **Ophrys bertolonii** subsp. **benacensis** 4 pf + 4 pf (sub *O. Bertolonii* Moretti). - «In pratis paludosis ad lacum Benacum, alt. 70-130», s.d.: 18-078 **Serapias vomeracea** 1 pf (sub *S. longipetala* [ecc.]). - «In collibus apricis ad Benacum supra Dos Brione, alt. 70-170», s.d.: 15-044 **Orchis simia** 2 pf, leg. Porta, det. Porta.
- 0131/3 - TAA - TN - «Monte Baldo, Monte Altissimo», 07.1986: 23-088 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub *Nigritella nigra* (L.) Rchb.), leg. Tamanini, det. Tamanini.
- 0131/3 - TAA - TN-VR - «Tra Torbole e Malcesine (Lago di Garda)», 1934: 03-036 **Cephalanthera longifolia** 1 fr (sub *C. ensifolia* Rich.), leg. Comboni, det. Comboni.
- 0132/1 - TAA - TN - «Presso Rovereto in Tirolo ital.», 1854: 18-015 **Ophrys sphegodes** 2 pf (sub *O. aranifera* Huds.), 16-072 **Orchis purpurea** 1 pf (sub *O. fusca* Jacq., *O. purpurea*), leg. Facchini, det. Facchini.
- 0133/2 - VEN - VI - «Altipiano di Tonezza. C.a Valle (m 1061). Val di Rio Freddo in Val Gusella», 25.07.1903: 05-051 **Epipactis atrorubens** 4 pf (err. sub *E. latifolia*). - «Presso la cima di Monte Toraro, alt. 1899», 29.07.1903: 24-051 **Gymnadenia odoratissima** 1 pf, leg. Costa, det. Costa.
- 0133/3 - VEN - VI - «Versante sud del Monte Maggio, alt. 1700», 05.08.1903: 22-074.2 **Gymnadenia conopsea** 1 pf (err. sub *Orchis pyramidalis*, sub *G. conopsea* rev. Moggi). - «Presso la cima di Monte Maggio (m 1793) versante sud (sopra Posina), alt. 1793», 03.08.1903: 13-024 **Neotinea ustulata** 1 pf-ff (sub *Orchis ustulata*), leg. Costa, det. Costa.
- 0134/2 - VEN - VI - «Sette Comuni. Roana», 26.08.1890: 05-062 **Epipactis helleborine** 1 pf (sub *E. latifolia*), leg. Caruel, det. Caruel.
- 0135/1 - VEN - VI - «Boschi a Gallio nel Bassanese», 24.08.1857: 02-048 **Goodyera repens** 2 ff-sf, leg. Parolini, det. Parolini.
- 0135/1 - VEN - VI - «Boschi montani di Gallio», s.d.: 02-045 + 02-049 **Goodyera repens** 14 pf + 1 pf, leg. Vaccari, det. Vaccari.
- 0135/1 - VEN - VI - «Valle di Nos sopra Gallio», 24.07.1897: 01-090 **Listera cordata** 1 sf, leg. Bolzon, det. Bolzon.
- 0135/1 - VEN - VI - «Boschi di abete sopra Gallio», 07.1897: 01-091 **Listera cordata** 2 pf, leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.
- 0135/2 - VEN - VI - «Sette Comuni. Val Frènzela», 23.08.1890: 05-063 **Epipactis atrorubens** 1 sf (err. sub *E. latifolia*), leg. Caruel, det. Caruel.
- 0135/3 - VEN - VI - «Sette Comuni. Val di Granezza», 28.08.1890: 05-064 **Epipactis helleborine** 2 pf (sub *E. latifolia*), leg. Caruel, det. Caruel.
- 0135/3 - VEN - VI - «Altopiano di Asiago. Granezza, alt. 1405», 30.05.1951: 15-006 **Dactylorhiza sambucina** 2 pf (sub *Orchis sambucina* L. v. *typica* Fiori f. *lutea*), leg. Zenari, det. Zenari.
- 0135/4 - VEN - VI - «Selve di Rubbio presso [NW di] Bassano», 1847: 05-035 **Epipactis helleborine** 1 if (sub *E. latifolia* Swartz), leg. Montini, det. Montini.
- 0135/4 - VEN - VI - «Monti presso Conco», 25.03.1896: 19-059B.3 **Ophrys sphegodes** 8 pf (sub *O. aranifera*), leg. Masin, Vaccari, det. Masin, Vaccari.
- 0136/1 - VEN - VI - «Collalti [vers. W del M. Grappa]», 1847: 04-084B.1 **Cephalanthera rubra** 1 pf, 15-016B.3 **Dactylorhiza sambucina** (sub *Orchis sambucina* Linn.), 23-046B + 23-058 **Nigritella miniata** 2 pf + 2 pf (sub *N. fragrans*?, *N. angustifolia*), leg. Montini, det. Montini.
- 0136/1 - VEN - VI - «Val di S. Lorenzo [versante W del M. Grappa]», 12.05.1896: 10-059.2 **Anacamptis laxiflora** 1 pf (orig. err. sub *Orchis militaris* L., sub *Orchis laxiflora* Lam. rev. Romolini-Fratolin), 07-061.1 **Dactylorhiza fuchsii** 5 pf (sub *Orchis maculata*), 01-052 **Listera ovata** 3 pf, 08-030.2 (visto di nuovo come 14-072.1) **Neotinea tridentata** 1 pf (sub *Orchis tridentata* × *militaris*?), 08-017.2 **Orchis militaris** 1 if, 21-109.1 **Platanthera bifolia** 1 pf, leg. Vaccari, det. Vaccari. - Nota: 07-061.1 leg. Masin, Vaccari, det. Masin, Vaccari.
- 0136/1 - VEN - VI - «Collalti [vers. W del M. Grappa]», [diversi punti nel 1896]: 15-025 **Dactylorhiza sambucina** 7 pf (sub *Orchis sambucina*), 03-034C + 03-035 **Cephalanthera longifolia** 1 pf + 2 if (sub *C. ensifolia* Rich.), 07-050 + 07-061 + 07-062 **Dactylorhiza fuchsii** 1 pf + 5 pf + 1 ff (sub *Orchis maculata* L.), 22-068.2 + 22-042 + 22-070 + 24-053.2 **Gymnadenia conopsea** 2 pf + 1 pf + 1 pf + 1 pf, 24-052 **Gymnadenia odoratissima** 2 pf-ff, 13-026 **Neotinea ustulata** 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 23-057 **Nigritella rhellicani** 18 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), 21-099 **Platanthera bifolia** 1 if, 12-037 + 12-046 + 12-047.2 **Traunsteinera globosa** 1 pf + 3 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Vaccari, det. Vaccari. - Nota: i reperti 07-061 e 13-026 leg. Masin, Vaccari, det. Masin, Vaccari.
- 0136/2 - VEN - VI - «Costansella [Val di Coston a W del M. Grappa]», 1847: 15-016C **Dactylorhiza sambucina** 1 pf (err. sub *Orchis incarnata* L.). - «Pascoli alpini della Grappa», 1847: 24-039B.2 **Gymnadenia odoratissima** 1 pf, 23-116B.1 **Nigritella rhellicani** 2 pf (sub

N. angustifolia Rich.), 21-027A **Pseudorchis albida** 1 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich., *Bicchia albida*), leg. Montini, det. Montini.
 0136/2 - VEN - VI-TV - «Monte Grappa», 1854: 24-039A **Gymnadenia odoratissima** 2 pf, leg. Parolini, det. Parolini.
 0136/2 - VEN - VI-TV - «M. Grappa», 02.07.1899: 23-050 **Nigritella rhellicani** 4 pf (sub *N. nigra* Rchb. f.), leg. Fiori Att., det. Fiori Att.
 0136/2 - VEN - VI-TV - «Pascoli alla cima del M. Grappa», 1896-1915: 25-013A **Coeloglossum viride** 1 pf (orig. non det.), 23-028B **Nigritella nigra** subsp. **austrica** 1 pf (sub *N. nigra*), 21-009 + 21-020B **Pseudorchis albida** 6 pf + 1 pf (sub *Gymnadenia albida*), 12-055 **Traunsteinera globosa** 4 pf (sub *Orchis globosa*). - «Prati scoperti m. Meate [Meatte], alt. 1450-1550», 07.07.1915: 21-089 **Platanthera bifolia** (orig. non det.) 2 pf. - «Boschi vicino al Forcelletto [a NE del M. Pertica]», 17.07.1900: 21-121 **Platanthera chlorantha** 1 pf (sub *P. montana* Rchb. f.), leg. Bolzon, det. Bolzon.
 0136/2 - VEN - TV - «M. Grappa sopra il Frontal [Punta Frontale a SE del M. Scalare]», 08.1898: 04-037 **Epipactis atrorubens** 1 pf (sub *Epipactis*), leg. Bolzon, det. Romolini-Fratolin.
 0136/2 - VEN - VI-TV - «Vive sul M. Grappa», 06.1901: 23-052 **Nigritella rhellicani** 5 pf (sub *N. nigra* Lin.), leg. Baldrati, det. Baldrati.
 0136/2 - VEN - VI-TV - «Grappa», 08.1895: 23-035 **Nigritella rhellicani** 1 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), 21-033 **Pseudorchis albida** 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), 12-056 **Traunsteinera globosa** 1 pf (sub *Orchis*, non det.), 21-033 **Pseudorchis albida** 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.). - «Grappa, Boccaor», 1895-1896: 25-018.1 **Coeloglossum viride** 3 if-pf (sub *Coeloglossum viride* Hartm.), 11-014.1 **Dactylorhiza fuchsii** 1 pf (err. sub *Orchis coriophora* L.), 04-063 **Epipactis atrorubens** 4 pf, 22-072 **Gymnadenia conopsea** 4 pf, 11-014.2 **Gymnadenia conopsea** 1 fr (err. sub *Orchis coriophora* L.), 24-054 **Gymnadenia odoratissima** 8 pf. - «Puisse [Val Poise, M. Grappa]», 18.08.1896: 20-015 **Herminium monorchis** 8 pf, leg. Vaccari, det. Vaccari.
 0136/2 - VEN - TV - «Val del Bocaor [Casone Boccaor]», 06.1896: 02-009 **Limodorum abortivum** 2 if, leg. Zardo, det. Zardo.
 0136/2 - VEN - TV - «Val Poise, M. Grappa», 08.07.2005: 20-006 **Herminium monorchis** 1 pf, 26-001 **Nigritella rhellicani** 1 pf. - *M. Grappa (TV)*, 08.07.2005: 12-049 **Traunsteinera globosa** 1 pf, leg. Romolini, Saliaris, det. Romolini.
 0136/3 - VEN - VI - «Solagna presso Bassano», 1847: 01-

031A.3 **Listera ovata** 1 pf, 18-009 **Ophrys insectifera** 2 pf (sub *O. myodes* Jacq.). - «Pove sotto gli olivi», 1847: 19-064 **Ophrys sphegodes** 2 pf (sub *O. limbata* Lindl., *aranifera* Sm. var.). - «Vallerana», 1847: 04-084B.2 **Cephalanthera rubra** 1 pf, 15-016B.2 **Dactylorhiza sambucina** (sub *Orchis sambucina* Linn.), 20-019C.1 **Herminium monorchis** 3 pf, 01-031A.2 **Listera ovata** 1 pf, 01-105B.2 **Neottia nidus-avis** 1 pf (sub *Neottia nidus-avis* Rich., *Ophrys* Li), 19-053.1 **Ophrys apifera** 1 pf, leg. Montini, det. Montini.
 0136/3 - VEN - VI - «Bastion verso Pove, alt. 200-300», 25.04.1896: 15-060 **Orchis simia** 1 pf (err. sub *Orchis militaris* L., sub *Orchis simia* Lam. rev. Romolini-Fratolin). - «A nord di Cornon sopra Solagna e Pove», 21.06.1896: 16-011 **Anacamptis pyramidalis** 5 pf (sub *Orchis pyramidalis* Rich.). - «Col del Gallo ai Collalti», 1896: 10-059.1 **Anacamptis laxiflora** 1 pf (orig. err. sub *Orchis militaris* L., sub *Orchis laxiflora* Lam. rev. Romolini-Fratolin), 15-008 **Dactylorhiza sambucina** 1 pf (sub *Orchis sambucina* L. var. *fl. albo*), 15-020 **Dactylorhiza sambucina** 1 pf (sub *Orchis sambucina* L. var. *purpurea*), 22-068.3 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, 08-030.1 **Neotinea tridentata** 1 pf (err. sub *Orchis tridentata* × *militaris*?) [poi visto di nuovo come foglio 14-072.2], 08-017.1 **Orchis militaris** 1 if. - «Nosellari (Bassano)», 1896: 22-068.1 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, 24-053.1 **Gymnadenia odoratissima** 2 pf, 09-004 + 09-025 **Orchis mascula** subsp. **speciosa** 2 pf + 5 pf (sub *Orchis mascula*), 08-015 + 08-018 **Orchis militaris** 1 if + 1 pf (la prima err. sub *Orchis mascula* L.), 12-047.1 **Traunsteinera globosa** (sub *Orchis globosa*). - «Collalti, al Pertuso [Pertugio]», 21.06.1896: 12-047.3 **Traunsteinera globosa** (sub *Orchis globosa*), leg. Vaccari, det. Vaccari.
 0136/3 - VEN - VI - «Strada Campo Solagna-Campo di Borso [Alb. Miravalle-Campo Croce]», 07.07.1896: 04-095B.1 **Cephalanthera rubra** 1 pf, leg. Masin, Vaccari, det. Masin, Vaccari.
 0136/4 - VEN - VI - «Selve di Semonzo presso Bassano», 1847: 24-045 **Gymnadenia odoratissima** 1 pf. - «Pascoli montani di Crespano verso la Grappa», 1847: 23-046A **Gymnadenia odoratissima** × **Nigritella rhellicani** 1 if (sub *Nigritella fragrans* Reich., *N. angustifolia*), leg. Montini, det. Montini.
 0136/4 - VEN - VI - «S. Filà [Valle di S. Felicità]», 10.05.1896: 03-034B **Cephalanthera longifolia** 1 pf (sub *C. ensifolia*), 02-010B **Limodorum abortivum** 1 if, 13-027A **Neotinea ustulata** 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 17-039 **Serapias vomeracea** 8 pf (sub *Serapias longipetala* Poll.), leg. Zardo, det. Zardo.

0136/4 - VEN - VI - «*Val di S. Felicità*», 1896: 08-066 *Anacamptis morio* 4 pf (sub *Orchis morio* L.), 21-109.2 *Platanthera bifolia* 1 pf. - *Boscon* [a SSW del Grappa], 02.08.1896: 05-052 + 05-053 *Epipactis atrorubens* 2 if-pf + 1 pf (err. sub *E. latifolia* All.). - «*Boscon presso il Grappa*», 07.1895: 20-016 *Herminium monorchis* 1 pf. - *Boscon verso Puise*, 18.08.1896: 20-017 *Herminium monorchis* 3 pf, leg. Vaccari, det. Vaccari.

0136/4 - VEN - VI - «*Strada Campo Solagna-Campo di Borso* [Campo Croce]», 07.07.1896: 04-095B.2 *Cephalanthera rubra* 1 pf, leg. Masin, Vaccari, det. Masin, Vaccari.

0136/4 - VEN - TV - «*Boscon (M. Grappa)*», s.d.: 13-017B *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata*). - *Sopra Crespano (M. Grappa)*, 21.05.1895: 13-017A *Neotinea ustulata* 1 ff (sub *Orchis ustulata*), 21-101 *Platanthera bifolia* 1 pf, leg. Bolzon, det. Bolzon.

0137/1 - VEN - TV - «*Pascoli sopra Fietta* [indico il quadrante a N di Fietta]», 19.04.1897: 10-045 *Orchis pal-lens* 1 pf. - «*Fra S. Andrea e il Capitello*», 15.04.1916: 09-010 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *Orchis mascula* L. *fallax* Lam.). - «*Prati m. Archeson*», 1895-1915: 07-049 *Gymnadenia conopsea* var. *densiflora* 1 pf (err. sub *Orchis maculata*), 21-024 *Pseudorchis albi-da* 2 pf (sub *Gymnadenia fl. albo*), 12-039 *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis*, non det.). - «*Pascoli M. Piz sopra Possagno, alt. 1100-1200*», 26.06.1896: 12-035B *Traunsteinera globosa* 1 pf (sub *Orchis globosa*). - «*Val della Chiesa sopra Possagno*», 24.06.1896: 04-078B *Cephalanthera damasonium* 1 pf (sub *C. grandiflora* Bob.), leg. Bolzon, det. Bolzon.

0137/2 - VEN - TV - «*Monfenera*», s.d.: 15-014A *Dactylorhiza sambucina* 1 pf (sub *Orchis sambucina flava*), leg. Bolzon, det. Bolzon.

0137/3 - VEN - TV - «*Prati di Crespano*», 1847: 03-003A.2 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia* Rich.), leg. Montini, det. Montini.

0137/3 - VEN - TV - «*Fra Asolo e Pagnano*», 12.04.1917: 19-062 *Ophrys sphegodes* 2 pf (sub *O. aranifera* Huds.), leg. Bolzon, det. Bolzon.

0137/4 - VEN - TV - «*S. Martino (Asolo)*», 19.05.1895: 16-018 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf, 04-078A *Cephalanthera damasonium* 1 pf (sub *C. pallens*). - «*Asolo, il Forcellin pr. Breda* [a SE della Rocca]», 19.05.1895: 07-052 *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf (sub *Orchis maculata*), 08-013 *Orchis militaris* 1 pf (err. sub *Orchis purpurea* Huds., sub *Orchis militaris* L. rev. Romolini-Fratolin) - «*Colli ai Castelli di Asolo*», 22.05.1895: 14-059 *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis tridentata* var. *albiflora* f. *candidissima*), 21-119 *Platanthera chlorantha* 2 pf.

- «*Asolo: C. S. Giorgio sopra Coste*», 22.09.1913: 02-072 *Spiranthes spiralis* 2 pf (sub *S. autumnalis*). - «*Colli sopra Maser*», 01.06.1896: 02-014B *Limodorum abortivum* 1 pf. - «*C. Balbi (Castelli)* [ENE di Monfumo]», 20.05.1895: 22-065B *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 19-021 *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 1 pf (sub *O. Bertolonii* Moretti). - «*M. di Maser* [Montagna di Maser = M. Collalto]», 1895-1916: 03-043A *Cephalanthera longifolia* 1 pf, 19-061 *Ophrys sphegodes* 3 pf (sub *O. aranifera* Huds.), 09-018 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *Orchis mascula* v. *acutiflora* Koch), 16-053 *Orchis purpurea* 1 pf, leg. Bolzon, det. Bolzon.

0138/3 - VEN - VI - «*C. sopra Cornuda*», 22.09.1900: 02-073 *Spiranthes spiralis* (orig. non det.) 6 pf, leg. Bolzon.

0139/1 - VEN - TV - «*In un prato presso Susegana, alt. 82*», 01.05.1895: 15-007 *Dactylorhiza sambucina* 1 pf (sub *Orchis sambucina* L.), leg. Pampanini, det. Pampanini.

0139/2 - VEN - TV - «*Conegliano*», 1843: 14-018A *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 2 pf (sub *Orchis coriophora*), leg. Bérenger, det. Bérenger.

0139/2 - VEN - TV - «*In pratis circa Conegliano*», 1845: 13-002A *Neotinea ustulata* 2 pf (sub *Orchis ustulata* Linn.), leg. Kellner, det. Kellner.

0139/3 - VEN - TV - «*In pratis circa Narvesam* [Nervesa della Battaglia]», 1845: 08-033 *Orchis militaris* 2 pf, leg. Kellner, det. Kellner.

0145/1 - FVG - UD - «*Gonars*», 1888: 08-072 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis*, non det.), 16-037 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf (sub *Orchis*, non det., sub *A. pyramidalis* det. Hautzinger), 13-058 + 13-059 *Dactylorhiza incarnata* 1 if + 1 ff (sub *Orchis*, non det., sub *D. incarnata* det. Hautzinger), 21-090 *Platanthera bifolia* (orig. non det.) 1 pf, 02-068 *Spiranthes spiralis* 3 pf (sub *S. autumnalis* Rich.), leg. Tacconi.

0145/2 - FVG - UD - «*In pratis Strassoldo* [Strassoldo]», 06.1868: 18-062.1 *Ophrys holosericea* 3 pf (sub *O. arachnites* Reich.), leg. Niessl, det. Niessl.

0145/4 - FVG - UD - «*In pratis prope Cervignano*», s.d.: 17-016 + 17-018 + 17-020 *Serapias vomeracea* 3 pf + 1 pf + 3 pf (sub *S. pseudo-cordigera* Mor.), leg. Nissel, det. Nissel.

0146/2 - FVG - TS - «*Sagrado*», 16.05.1875: 08-104 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis morio*), 10-035 *Dactylorhiza fuchsii* 5 bc-pf (sub *Orchis*, non det.), 10-032 *Dactylorhiza traunsteineri* 2 pf (sub *Orchis*, non det.), leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

0146/3 - FVG - UD - «*Presso Terzo d'Aquileia*», 11.06.1899: 13-053.1 *Dactylorhiza incarnata* 2 pf

(sub *Orchis incarnata* L.), leg. Gortani L., det. Gortani L.
 0147/3 - FVG - GO - «Lago di Doberdò», 06.1911: 17-004 *Serapias vomeracea* 1 pf (sub *Serapias*, non det.), leg. Marchesetti.
 0220/2 - LOM - CO - «In pradis collium circa Comum», 1847: 11-003 *Anacamptis coriophora* 2 pf (sub *Orchis coriophora* L.), 17-053B *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. lingua* L., *S. longipetala*), leg. Comolli, det. Comolli.
 0220/2 - LOM - CO - «Prati umidi presso Como», 1847: 10-057 *Anacamptis laxiflora* 1 pf (sub *Orchis laxiflora*), 02-084A *Spiranthes aestivalis* 1 pf. - «Colli presso Como», 1847: 11-064 *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea*), 22-090 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, 13-035C *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata*), 19-035C *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 2 pf (sub *O. Bertolonii* Moretti), 08-008A *Orchis militaris* 1 pf, 14-030A *Orchis provincialis* 1 pf, 21-130A *Platanthera bifolia* 1 pf, 17-053C *Serapias vomeracea* 1 pf (sub *S. lingua* L., *S. longipetala*), leg. Mondelli, det. Mondelli.
 0220/2 - LOM - CO - «Como», 1860: 03-017 *Cephalanthera longifolia* (orig. non det.) 1 pf, 23-133 *Neotinea ustulata* 1 if (err. sub *Orchis nigra*), 14-031A *Orchis provincialis* 1 (orig. non det.) pf, leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
 0220/4 - LOM - CO - «Cucciago», 1860: 03-013 *Cephalanthera rubra* (orig. non det.) 5 pf, leg. Rampoldi.
 0221/1 - LOM - CO - «Lambrugo castagneti», 1860: 14-029 *Orchis provincialis* 1 pf, leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
 0221/1 - LOM - CO - «Luoghi paludosi presso il lago di Alserio», 04.08.1876: 06-015 *Epipactis palustris* 3 fr, leg. Parlatore, det. Parlatore.
 0221/1 - LOM - CO - «Lago di Alserio, alt. 260», 01.06.1956: 01-006 *Listera ovata* 1 pf, leg. Chiarugi, Corradi, Contardo, det. Corradi.
 0221/3 - LOM - CO - «Valle d'Inverigo. Inverigo», 1860: 10-054 *Anacamptis laxiflora* 2 if (sub *Orchis laxiflora* Lamk), 04-010A *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. rubiginosa* Gaudin). - «Valle S. Fiorenzo, Inverigo», 1860: 19-070 *Ophrys sphegodes* 1 pf (sub *O. aranifera*). - «In humidis Lurago», 1860: 02-083B *Spiranthes aestivalis* 1 pf, leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
 0222/2 - LOM - BG - «Fopenico», 1844: 10-062A *Anacamptis laxiflora* 1 pf (sub *Orchis laxiflora* Lamk.), leg. Rota, det. Rota.
 0222/2 - LOM - BG - «Fopenico», 30.05.1895: 13-064 *Dactylorhiza incarnata* 1 pf (sub *Orchis incarnata* L.). - «Calolzio. Prato sortumoso vicino al lago d'Olginate»,

15.06.1896: 06-021.1 *Epipactis palustris* 2 1f-pf, leg. Camperio, det. Camperio.
 0223/4 - LOM - BG - «Bergomi in ara», 1836: 11-049A *Himantoglossum adriaticum* 1 pf (sub *Aceras hircina* Lindl., *H. hircinum*), leg. Bracht, det. Bracht.
 0224/1 - LOM - BG - «Bergamo al Canto alto», 1913: 16-048 *Anacamptis pyramidalis* 3 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.), leg. Rodegher, det. Rodegher.
 0224/2 - LOM - BG - «Pascoli a Selvino», s.d.: 13-038.3 *Neotinea ustulata* 3 pf-fr (sub *Orchis ustulata* L.), leg. Rodegher, det. Rodegher.
 0224/3 - LOM - BG - «Castello di Bergamo», 1844: 22-087B *Gymnadenia conopsea* 2 pf, leg. Bergamaschi, det. Bergamaschi.
 0224/3 - LOM - BG - «Al Castello di Bergamo», 1844-1847: 08-050 *Anacamptis morio* 3 pf (sub *Orchis morio*), 19-035A + 19-035B *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 2 pf + 1 pf (sub *O. Bertolonii* Moretti). - «Castagneti presso Bergamo», 1847: 14-027B *Orchis provincialis* 1 pf, leg. Rota, det. Rota.
 0224/3 - LOM - BG - «Colli di Scanzo [Scanzorosciate]», 1913: 11-002 *Anacamptis coriophora* 2 pf (sub *Orchis coriophora* L.), leg. Rodegher, det. Rodegher.
 0224/4 - LOM - BG - «Monte Misma», 1913: 07-005 *Dactylorhiza fuchsii* 3 if-pf (sub *Orchis maculata* L.), 13-038.4 *Neotinea ustulata* 3 pf-fr (sub *Orchis ustulata* L.), 19-003 *Ophrys insectifera* 2 ff (sub *O. myodes* Jacq., *O. muscifera* Huds.), 09-045 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 pf (sub *Orchis mascula* L.), leg. Rodegher, det. Rodegher.
 0226/2 - LOM - BS - «Lago d'Iseo. Vicino alle piramidi di Terra [Zone]», 03.05.1980: 15-047 *Orchis simia* 1 pf, leg. Arrigoni, Rizzotto, det. Baldini.
 0226/3 - LOM - BG - «Lago d'Iseo. Tavernola Bergamasca», 07.07.1956: 10-004 *Dactylorhiza fuchsii* 2 pf (err. sub *Orchis latifolia* L.), 22-096 *Gymnadenia conopsea* 2 pf, leg. Chiarugi, Corradi, Bavazzano, det. Corradi.
 0227/1 - LOM - BS - «Monte Guglielmo (Bresciano), alt. 1850», 29.06.1908: 25-025 + 25-026 + 25-033 *Coe-loglossum viride* 3 pf + 3 pf + 2 pf, leg. Calegari, det. Calegari.
 0227/2 - LOM - BS - «Sotto il Colle di Croce in Valtrompia, alt. 1600», 19.07.1864: 05-008 *Epipactis helleborine* 1 pf (sub *Epipactis*, non det.), 01-011 *Listera ovata* 1 pf. - «M. Ario e Pezzada di sera, alt. 1600-1800», 19.07.1864: 23-139B *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. angustifolia*), leg. Parlatore.
 0228/1 - LOM - BS - «Parte merid. della Corna Blacca, alt. 1750», 22.07.1864: 23-113B *Gymnadenia conop-*

sea × *Nigritella rhellicani* (sub *Nigritella suaveolens* Koch). - *Corna Blacca*, alt. 1800-1900», 22.07.1864: 24-089A + 24-090 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf + 3 pf, leg. Parlatore, det. Parlatore.

0229/1 - TAA - TN-BS - «*Valle di Bondon in Giudicarie* [Bocca di Valle a sud di Bondone di Storo]», 1854: 14-101B *Orchis spitzelii* 2 pf, leg. Facchini, det. Facchini.

0229/1 - LOM - BS - «*Val di Vestino ad M.tem Stino*, alt. 700-1000», 07.1875: 16-041 *Anacamptis pyramidalis* 2 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.), leg. Porta, det. Porta.

0229/2 - LOM - BS - «*In monte Tombea* [vers. S] *Val Vestino*», 1863: 23-138 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich.). - «*Val Vestino, in pascuis m.tis Tombea* [vers. S], alt. 700-1000», 05.1894: 10-041 *Orchis pallens* 3 pf. - «*Val Vestino; in pascuis alpinis* [vers. S M. Tombea], alt. 1300-1800», s.d.: 14-093 + 14-099 *Orchis spitzelii* 2 pf + 3 pf, leg. Porta, det. Porta.

0229/2 - LOM - BS - «*Cima Rest ad Mt. Tombea* [vers. S], alt. 1700», 11.08.1979: 07-001 *Dactylorhiza fuchsii* 1 ff (sub *Orchis maculata* L.), leg. Bernardi, det. Bernardi.

0229/3 - LOM - BS - «*Eno (Treviso Bresciano) sotto il paese*», 14.05.1971: 15-045 *Orchis simia* 1 pf, leg. Steinberg, Ricceri, det. Baldini.

0230/4 - VEN - VR - «*Monte Baldo. Nei dintorni di Punta Telegrafo*», 24.06.1986: 23-019 *Nigritella rhellicani* 2 if (sub *N. nigra* (L.) Rchb.), leg. Tamanini, det. Tamanini.

0231/1 - VEN - VR - «*M. Baldo. Da Bocca Navene a Colma Malcesine*», 18.05.1986: 15-030 *Dactylorhiza sambucina* 2 pf (sub *Orchis sambucina* L.), leg. Tamanini, det. Tamanini.

0231/1 - TAA - TN - «*Rifugio Graziani, Brentonico, M. Baldo*», 10.07.2005: 20-007 *Herminium monorchis* 1 pf, leg. Romolini, det. Romolini.

0231/2 - TAA - TN - «*San Giacomo di Brentonico*», 10.07.2005: 04-036 *Epipactis atrorubens* 1 pf. - «*Brentonico* [strada Prada-Saccone]», 10.07.2005: 02-029 *Goodyera repens* 1 pf, leg. Romolini, det. Romolini.

0231/3 - VEN - TN - «*In Baldi montis Valle Artillon*», 1848: 15-017B *Dactylorhiza sambucina* 1 pf (err. sub *Orchis incarnata* L., sub *D. sambucina* rev. L. Hautzinger), leg. Manganotti, det. Manganotti.

0231/3 - TAA - TN - «*E M. Baldo. In pascuis editissimis, Artillon*», 08.1884: 21-023 *Pseudorchis albida* 1 pf (sub *Bicchia albida* Parl.), leg. Goiran, det. Goiran.

0232/2 - TAA - TN - «*Flora Tridentina, Vallarsa*», 1844: 09-050 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *O. speciosa* Host.), leg. Perini F.li, det. F.li Perini.

0232/4 - TAA - TN - «*Cima di Posta (Alpi Vicentine)*,

alt. 900-2000», 07.1885: 23-053 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub *N. angustifolia* Rich.). - «*Campobrun (Alpi Vicentine)*, alt. 800-2000», 06.1885: 21-028 *Pseudorchis albida* 2 pf (sub *Gymnadenia albida* Rich.), leg. Voglino, det. Voglino.

0233/3 - VEN - VI - «*Ex Alpibus Vicentinis prope Recoaro*», 06.1863: 20-013 *Herminium monorchis* 1 pf, leg. Ball, det. Ball.

0233/3 - VEN - VI - «*Campogrosso presso Recoaro*», 23.06.1875: 23-036 + 23-127B *Nigritella rhellicani* 3 bc-if + 1 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Biondi, det. Biondi.

0233/3 - VEN - VI - «*Supra Recoaro in monte Campogrosso*», 26.07.1877: 05-032 *Epipactis helleborine* subsp. *orbicularis* 1 if (sub *Epipactis*, non det.), 24-044 + 24-047 *Gymnadenia odoratissima* 4 pf + 3 pf, 014-054 *Listera ovata*, 23-061 *Nigritella rhellicani* 5 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Levier, det. Levier.

0233/3 - VEN - VI - «*da Pian delle Fugazze al passo di Campogrosso. Sotto il Cornetto*, alt. 1600», 05.08.1903: 22-074.1 *Gymnadenia conopsea* 1 pf-ff (err. sub *Orchis pyramidalis*, sub *G. conopsea* rev. Moggi), leg. Costa, det. Costa.

0234/1 - VEN - VI - «*M. Summano*», 1843: 20-011B *Herminium monorchis* 1 pf, leg. Kellner, det. Kellner.

0234/1 - VEN - VI - «*Monte Summano*», 1847: 25-015D.2 *Coeloglossum viride* 2 pf, 15-016B.1 *Dactylorhiza sambucina* (sub *Orchis sambucina* Linn.), 24-042A *Gymnadenia odoratissima* 1 pf leg. Montini, det. Montini.

0234/1 - VEN - VI - «*In monte Summano*», 1869: 10-042 *Orchis pallens* 3 pf, leg. Porta, det. Porta. - NOTA: Mescolate 2 *O. pallens* e 1 *D. sambucina*.

0234/1 - VEN - VI - «*M.te Summano*, alt. 1100», 26.05.1993: 08-021 *Orchis militaris* 1 pf, leg. Maury, Scortegagna, det. Maury.

0234/3 - VEN - VI - «*Supra S. Orso dit. Vicentina*, alt. 135-270», 1863: 11-072 *Anacamptis papilionacea* 2 pf (err. sub *Orchis rubra* Jacq.), 11-073 *Anacamptis papilionacea* 5 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 17-031 *Serapias vomeracea* 3 pf (err. sub *Serapias lingua* L.), leg. Porta, det. Porta.

0235/1 - VEN - VI - «*San Giacomo di Lusiana nei Sette Comuni*», 1847: 01-124B *Corallorhiza trifida* 1 pf (sub *C. innata* R.Br.), leg. Montini, det. Montini.

0235/2 - VEN - VI - «*Pradipaldo*», 1896: 18-050A.1 *Ophrys holosericea* 3 pf (sub *O. arachnites*), 18-050B.2 *Ophrys sphegodes* 1 if (sub *O. arachnites*), leg. Zardo, det. Zardo.

0235/2 - VEN - VI - «*Monti presso Pradipaldo* [e Cro-

sara su altro cart. FI]», 25.03.1896: 19-059B.1 *Ophrys sphegodes* 8 pf (sub *O. aranifera*), leg. Masin, Vaccari, det. Masin, Vaccari.

0235/4 - VEN - VI - «Prati di Marostica», 1847: 16-015B.3 *Anacamptis pyramidalis* 1 if, 19-053.2 *Ophrys sphegodes* 1 pf (Prati dentro il Castello di Marostica, err. sub *Ophrys apifera* Huds.), leg. Montini, det. Montini.

0236/1 - VEN - VI - «Colli di Angarano», 1847: 14-018B.2 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 2 pf (sub *Orchis Polliniana* Spreng., *O. coriophora*), 08-070A.2 *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio* Linn.), 16-015B.1 *Anacamptis pyramidalis* 1 if, 10-022.2 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (err. sub *Orchis latifolia* Linn. b), 22-116B.1 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 01-031A.1 *Listera ovata* 1 pf, 14-078B1 *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis variegata* Lam., *O. tridentata*), 14-080 *Neotinea tridentata* 1 pf (err. sub *Orchis tephrosanthos* Vill.), 17-048B.2 *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *Serapias longipetala* Pollini). - «S. Michele di Angarano», 1847: 11-074A *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis rubra* Jacq.), 03-003A.1 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia* Rich.), 06-022B *Epipactis palustris* 1 pf, 02-011 *Limodorum abortivum* 1 pf, 01-105B.3 *Neottia nidus-avis* 1 pf, 19-027B *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 1 pf (sub *O. Bertolonii* Moretti), 18-069 *Ophrys holosericea* 1 pf (sub *O. arachnites* Willd.), 19-066 *Ophrys sphegodes* 1 pf (sub *O. arachnites* Willd.), 09-012B *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 pf (sub *O. mascula* Linn.), 16-057 *Orchis purpurea* 1 pf (sub *O. fusca* Jacq., *O. purpurea*), 02-069B *Spiranthes spiralis* 2 pf (sub *S. autumnalis* Rich.). - «Monte Mirandola di Valrovina», 1847: 11-049B *Himantoglossum adriaticum* 2 pf (sub *H. hircinum* Rich.), leg. Montini, det. Montini.

0236/1 - VEN - VI - «S. Michele di Angarano», 1857: 02-069C *Spiranthes spiralis* 2 pf (sub *S. autumnalis*), leg. Parolini, det. Parolini.

0236/1 - VEN - VI - «Castellaro in Angarano», 25.10.1896: 02-067 *Spiranthes spiralis* 1 pf (sub *S. autumnalis*). - «M.te Costa [sopra S. Michele di Angarano]», 1896: 08-065 *Anacamptis morio* 6 pf (sub *Orchis morio* L.), 14-061 *Neotinea tridentata* 3 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.), 09-020 + 09-023A *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 4 pf + 1 pf (sub *O. mascula* L.). - «Lavacile [Rio Lavaccile]», 1896: 18-050A.2 *Ophrys holosericea* 3 pf (sub *O. arachnites*), 18-050B.1 *Ophrys sphegodes* 1 if (sub *O. arachnites*), 04-062 *Epipactis helleborine* 1 if (sub *E. latifolia* var. *atrorubens*). - «Bassano Veneto a Col Reata presso la Corte [Osteria della Corte]», 03.05.1897: 19-024 *Ophrys bertolonii* sub-

sp. *benacensis* 1 pf (sub *O. Bertolonii*), leg. Zardo, det. Zardo.

0236/1 - VEN - VI - «Colli [e Selve] di Angarano (Bassano)», 1896: 08-067 + 08-080 *Anacamptis morio* 4 pf + 1 pf (sub *Orchis morio* L.), 04-061 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. latifolia* All. β *atrorubens* Schultz), 22-071.1 + 22-073A *Gymnadenia conopsea* 7 pf + 1 if, 01-053 *Listera ovata* 7 pf, 17-040.2 *Serapias vomeracea* 5 pf (sub *S. longipetala*), 16-020 + 16-025 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf + 1 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.). - «S. Michele di Angarano», 06.1896: 14-021 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 1 pf (sub *Orchis coriophora* β *fragrans* (Poll.)), 10-065 *Anacamptis laxiflora* 3 pf (sub *Orchis laxiflora* Lam.), 16-039 *Anacamptis pyramidalis* 4 pf (sub *Orchis pyramidalis*), 17-038 *Serapias vomeracea* 5 pf (sub *S. longipetala* Poll.). - «Colli di S. Michele [di Angarano]», 1896: 17-038 *Serapias vomeracea* 5 pf (sub *S. longipetala* Poll.), 02-066 + 02-074 *Spiranthes spiralis* 5 pf + 1 pf (sub *S. autumnalis* Rich.). - «M.te Costa [sopra S. Michele di Angarano]», 03.05.1896: 03-034A *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia*). - «Monte Mirandola sopra S. Michele [di Angarano]», 07.07.1896: 04-095A *Cephalanthera rubra* 2 pf. - «M. Mirandola di Valrovina. Speron», s.d.: 11-047 *Himantoglossum adriaticum* 3 if-pf (sub *Loroglossum hircinum* Rich.). - «Collalto ovunque [Collalto a W di Valrovina]», 21.06.1896: 22-073B *Gymnadenia conopsea* 1 pf. - «S. Vito di Bassano», 01.04.1896: 19-059A *Ophrys sphegodes* 1 pf (sub *O. aranifera*). - «Colli Bassanesi», 05.1895: 01-061 *Listera ovata* 1 pf, 19-037 + 19-058.2 *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 1 pf + 10 pf (err. sub *O. aranifera* Huds.), 19-023A *Ophrys sphegodes* 1 pf (sub *O. Bertolonii*?), 19-058.1 *Ophrys sphegodes* 10 pf (sub *O. aranifera* Huds.), 09-015 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *Orchis mascula* L.), 17-024.1 *Serapias vomeracea* 1 pf (sub *S. longipetala* Poll.), leg. Vaccari, det. Vaccari.

0236/1 - VEN - VI - «S. Michele [di Angarano]», 25.03.1896: 19-059B.4 *Ophrys sphegodes* 8 pf (sub *O. aranifera*). - «Monte Mirandola sopra S. Michele», 07.07.1896: 04-095B.3 *Cephalanthera rubra* 1 pf (sub *C. rubra* Rich.), leg. Masin, Vaccari, det. Masin, Vaccari.

0236/1 - VEN - VI - «S. Michele [di Angarano] (Bassano)», s.d.: 03-033 *Cephalanthera rubra* 2 pf (err. sub *C. ensifolia*, sub *C. rubra* rev. F. Cortesi), leg. Minio, det. Minio.

0236/1 - VEN - VI - «Dintorni di Bassano», 05.1916: 19-020 *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 2 pf (sub *O. Bertolonii* Moretti), leg. Savelli, det. Savelli.

0236/2 - VEN - VI - «*Lower Region of Venetian Alps near Romano*», 05.1872: 11-016 *Anacamptis coriophora* 1 pf (sub *Orchis coriophora* L.), leg. Ball, det. Ball.

0236/2 - VEN - VI - «*Colli di Romano*», 1847: 14-018B.1 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 2 pf (sub *Orchis Polliniana* Spreng., *O. coriophora*), 10-062B *Anacamptis laxiflora* 2 pf (sub *Orchis laxiflora* Lam.), 08-070A.1 *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio* Linn.), 16-015B.2 *Anacamptis pyramidalis* 1 if, 25-015D.1 *Coeloglossum viride* 2 pf, 10-022.1 *Dactylorhiza fuchsii* 1 pf (err. sub *Orchis latifolia* Linn. b), 22-116B.2 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 14-078B2 *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis variegata* Lam., *O. tridentata*), 17-048B.1 *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. longipetala* Pollini). - «*Prati umidi nei Colli di Romano*», 1847: 02-086A *Spiranthes aestivalis* 2 pf, leg. Montini, det. Montini.

0236/2 - VEN - VI - «*Colli di Romano presso la Chiesa*», 1896: 25-018.3 *Coeloglossum viride* 3 if-pf, 06-031 *Epipactis palustris* 1 pf, 22-071.2 *Gymnadenia conopsea* 7 pf, 17-040.1 *Serapias vomeracea* 5 pf (sub *S. longipetala*). - «*Prati umidi dei Colli di Romano (Bassano)*», s.d.: 02-094 *Spiranthes aestivalis* 2 pf (sub *S. aestivalis* Rich.). - «*Colli di Mussolente*», 18.09.1897: 02-064 + 02-065 *Spiranthes spiralis* 3 pf + 11 pf (sub *S. autumnalis*), leg. Vaccari, det. Vaccari.

0236/4 - VEN - VI - «*Prati di Rossano*», 1847: 19-026 *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 1 pf (err. sub *O. aranifera* Huds.), leg. Montini, det. Montini.

0237/2 - VEN - TV - «*Asolo: rive verso Casella Altivole*», 20.06.1916: 01-065 *Listera ovata* 3 pf (sub *L. ovata* R.Br. a. *stenoglossa* Peterm.), leg. Bolzon, det. Bolzon.

0247/1 - FVG - GO - «*Bistrigna presso Monfalcone*», 1856: 18-068 *Ophrys holosericea* 2 pf (sub *O. arachnites*). - «*Prati paludosi [a S] di Monfalcone*», 1856: 10-075 *Anacamptis laxiflora* 2 pf (sub *Orchis laxiflora* Lamk), 24-007 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 02-099 *Spiranthes aestivalis* 1 pf leg. Tommasini, det. Tommasini.

0247/1 - FVG - GO - «*Monfalcone*», 08.1898: 06-057 *Epipactis palustris* 1 pf (orig. non det.), 02-098B *Spiranthes aestivalis* 4 pf (orig. non det.). - «*Monfalcone. Riva Lunga*», 06.06.1902: 02-096 + 02-101 *Spiranthes aestivalis* 8 pf + 7 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti.

0247/1 - FVG - GO - «*Riva lunga bei Monfalcone, Merestrand*», 19.06.1898: 02-097 + 02-100 *Spiranthes aestivalis* 4 pf + 8 pf (sub *Spiranthes aestivalis* Rich.), leg. Steurer, det. Steurer.

0247/2 - FVG - TS - «*Prati paludosi al Timavo*», 06.: 11-036A *Anacamptis coriophora* 3 pf (orig. non det.),

17-009A *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. longipetala*), leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

0247/3 - FVG - GO - «*Molino di Sdobba [foci dell'Isosonzo]*», 15.05.1913: 10-060 *Anacamptis laxiflora* 3 pf (sub *Orchis palustris*), 06-001 *Anacamptis palustris* 3 pf (sub *Orchis palustris*?), 22-044 + 22-045 *Anacamptis pyramidalis* 4 pf + 1 pf (err. sub *Gymnadenia conopsea*), 13-051 *Dactylorhiza incarnata* 5 pf (sub *O. coriophora* × *incarnata*?), 13-054 *Dactylorhiza incarnata* 1 if-pf (sub *Orchis incarnata* v. *subfoliosa*), 10-024 *Dactylorhiza traunsteineri* 1 pf (sub *Orchis latifolia* v. *submaculata* fiori bianchi), 10-025 *Dactylorhiza traunsteineri* 4 pf (sub *Orchis latifolia* v. *submaculata*), 10-026 *Dactylorhiza traunsteineri* 4 pf (sub *Orchis latifolia* v. *submaculata*), 13-052 *Dactylorhiza traunsteineri* 3 pf (sub *O. Traunsteineri*), 13-055 *Dactylorhiza traunsteineri* 1 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

0248/3 - FVG - TS - «*M. Babiza [a SE di Aurisina]*», 05.1912: 09-039 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 2 pf (orig. non det.). - «*Contovello*», 05.1878: 16-005 *Anacamptis pyramidalis* 5 pf (orig. non det.), 14-043 *Neotinea tridentata* 1 pf (orig. non det.), 17-009B + 17-008 *Serapias vomeracea* 2 pf + 3 pf (orig. non det.). - «*Grignano*», 06.1879: 22-010 *Gymnadenia conopsea* 1 pf (orig. non det.). - «*Trieste, Miramare*», 04.1881: 05-075 *Cephalanthera damasonium* 4 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti.

0248/3 - FVG - TS - «*Abhänge bei Contovello*», 30.04.1895: 16-065 *Orchis purpurea* 3 pf (sub *O. fuscata* Jacq.), leg. Bruno (?), det. Engelhardt.

0248/3 - FVG - TS - «*Presso S. Croce*», 22.05.1921: 02-016 *Limodorum abortivum* 3 if-pf (sub *Centrosia abortiva* (L.) Sw.), leg. Vatova, det. Vatova.

0323/2 - LOM - BG - «*Lallio*», 1860: 18-072A *Ophrys holosericea* 1 pf (orig non det., sub *O. fuciflora* rev. Fleischmann), leg. Rampoldi, det. Fleischmann.

0330/2 - VEN - VR - «*In Baldi valle frigida [Valfreda], alt. 1800*», 1842: 20-012B *Herminium monorchis* 1 pf, leg. Bracht, det. Bracht.

0330/2 - VEN - VR - «*In Baldi montis valle frigida [Valfreda]*», 1845: 25-015A *Coeloglossum viride* 1 pf, 21-025C *Pseudorchis albida* 1 pf (sub *Habenaria albida* R. Br., *Bicchia albida*). - «*In Baldi Montis jugo di Navole [Naole]*», 1845: 23-041C *Nigritella rhellicani* 1 pf (sub *N. angustifolia*), leg. Manganotti, det. Manganotti.

0330/2 - VEN - VR - «*M. Baldo, Val Freda [Valfreda]*», 29.07.1888: 24-043 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf (sub *Gymnadenia*, non det.). - *M. Baldo. Costabellata*, 29.07.1888: 23-040 *Nigritella rhellicani* 2 pf (sub

N. angustifolia), leg. Caruel, det. Caruel.
 0330/2 - VEN - VR - «Ferrara di Monte Baldo. Pascoli sulle Creste di Naole», 13.06.1985: 17-067 **Dactylorhiza sambucina** 1 pf, leg. Tamanini, det. Tamanini.
 0330/3 - VEN - VR - «In pascuis montanis montis Lening [M. Lenzino], alt. 300-400», 15.05.1904: 18-013A + 18-014 **Ophrys insectifera** 3 pf + 3 pf (sub *P. myodes* Jacq.). - «collium circa Torri ad Benacum, alt. 200-270», 28.04.1878: 10-047 + 10-048 **Orchis pallens** 2 pf + 2 pf. - «in collibus circas Torri ad Benacum, alt. 100-270», 26.05.1878: 15-057.2 + 15-058A.2 **Orchis simia** 1 pf + 1 pf, leg. Rigo, det. Rigo.
 0330/4 - VEN - VR - «M.te Baldo prope i Lumini», 05.1904: 10-046 + 10-049 **Orchis pallens** 4 pf + 4 pf, leg. Rigo, det. Rigo.
 0331/1 - VEN - VR - «In Baldi montis circa vicum la Ferrara», 1845: 21-124B **Platanthera bifolia** 2 pf, leg. Manganotti, det. Manganotti.
 0331/1 - VEN - VR - «M. Baldo. In sylvis prope la Ferrara», 07.1883: 04-065 **Epipactis atrorubens** 2 pf, leg. Goiran, det. Goiran.
 0331/2 - VEN - VR - «Vallone di Fanta in monte Corno d'Aquilio», 08.1893: 02-051 **Goodyera repens** 2 pf, leg. Goiran, det. Goiran.
 0331/3 - VEN - VR - «Ad Baldi montis radices prope pagum Brentino», 1845: 18-005A + 18-010 **Ophrys insectifera** 1 pf (sub *O. myodes* Jacq.), leg. Manganotti, det. Manganotti.
 0331/3 - VEN - VR - «M. Baldo. Falde tra Brentino e Spiazzi», 28.07.1888: 03-044 + 04-035 **Epipactis atrorubens** 1 pf + 1 ff, leg. Caruel, det. Caruel.
 0332/2 - VEN - VI - «supra Recoaro. Passo la Lora in subalpinis», 24.07.1877: 20-010 **Herminium monorchis** 8 pf, leg. Levier, det. Levier.
 0332/2 - VEN - VR - «E M. Lessiniis. Malera», 07.1886: 23-042 + 23-043 **Nigritella rhellicani** 9 pf + 7 pf (sub *N. angustifolia* Rich.), leg. Goiran, det. Goiran.
 0332/2 - VEN - VI - «Recoaro per andare al Frasele [Passo Ristele]», 07.1889: 22-043 **Gymnadenia conopsea** 3 pf, 24-027 **Gymnadenia odoratissima** 4 pf, leg. Martelli, det. Martelli.
 0332/2 - VEN - VR - «Rifugio Revolto Valle Illasi», 10.06.2003: 25-048 **Platanthera bifolia** 1 if, leg. Romolini, det. Romolini.
 0333/1 - VEN - VI - «M. Spitz, Recoaro [a E di Recoaro Mille]», 07.1883: 05-041 **Epipactis helleborine** 1 bc (sub *E. latifolia*), 22-040 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, 24-025 **Gymnadenia odoratissima** 3 pf, 01-058 + 01-059 **Listera ovata** 1 pf-ff + 2 ff, leg. Martelli, det. Martelli.

0337/1 - VEN - PD - «S. Martino di Lupari», 12.06.1897: 06-043 **Epipactis palustris** 1 pf, 22-065A **Gymnadenia conopsea** 1 pf, 17-029A **Serapias vomeracea** 1 pf (sub *S. longipetala*), leg. Bolzon, det. Bolzon.
 0337/3 - VEN - PD - «Abbazia-Pisani nel Padovano», 23.05.1898: 11-017 **Anacamptis coriophora** 6 pf (sub *Orchis coriophora* L.), 22-056 **Gymnadenia conopsea** 2 pf, 21-095 **Platanthera bifolia** 2 pf, 17-027 **Serapias vomeracea** 2 pf (sub *S. longipetala* Poll.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.
 0337/3 - VEN - PD - «in herbosis aridis inter Loreggia et Carpane, alt. 30», 19.06.1912: 16-026 + 16-027 **Anacamptis pyramidalis** 3 pf + 3 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.). - «Loreggia, in turfosis prope Carpane, alt. 20», 06.1913: 06-029 + 06-032 **Epipactis palustris** 3 pf + 3 pf-fr, 22-038 **Gymnadenia conopsea** 3 pf. - «Loreggia, in turfosis prope Carpane, alt. 30», 19.06.1912: 22-055 + 22-067.1 **Gymnadenia conopsea** 2 pf + 2 pf (sub *Gymnadenia conopsea*), 22-067.2 **Gymnadenia odoratissima** 1 pf (mescolata con *Gymnadenia conopsea*), leg. Béguinot, det. Béguinot.
 0339/1 - VEN - TV - «Nel fosso lungo le mura presso la Porta Cavour a Treviso», 1897: 02-090 + 02-091 + 02-092 **Spiranthes aestivalis** 1 pf + 3 pf + 3 sf-fr, leg. Pampanini, det. Pampanini.
 0346/1 - FVG - GO - «Grado nei prati», 05.1866: 14-041 **Neotinea tridentata** 2 pf (sub *Orchis variegata* L.), leg. Franzoni, det. Franzoni.
 0346/1 - FVG - GO - «Grado», 06.1913: 06-045 **Epipactis palustris** 4 pf (orig. non det.), 02-088 **Spiranthes aestivalis** 9 pf (sub *S. autumnalis*, det. Romolini-Fratolin), leg. Marchesetti.
 0348/1 - FVG - TS - «Cedas [a S di Conotovello]», 05.1905: 11-034 **Anacamptis coriophora** 2 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti.
 0348/1 - FVG - TS - «Cedas» [a S di Conotovello], 07.03.1920: 18-067 **Ophrys sphegodes** 3 pf (err. sub *O. fuciflora* (Cr.) Rchb.), leg. Vatova, det. Vatova.
 0348/2 - FVG - TS - «Ascesa al Monte Spaccato presso Trieste», 1856: 02-017 **Limodorum abortivum** 1 pf. - «Farnedo presso Trieste [Farnetto o Boschetto]», 1856: 16-061 **Orchis purpurea** 1 if, leg. Tommasini, det. Tommasini.
 0348/2 - FVG - TS - «Monte Spaccato», 28.04.1866: 08-106 **Anacamptis morio** 10 pf (sub *Orchis morio*), 01-081 **Listera ovata** 1 bc, 14-032 **Neotinea tridentata** 5 pf (sub *Orchis variegata*). - «Trieste. Rojano», 19.05.1875: 08-105 **Anacamptis morio** 1 pf (sub *Orchis morio*), 01-072 **Listera ovata** 1 pf. - «Trieste, Chiadino», 05.1875: 05-076 **Cephalanthera damasonium**

1 pf (orig. non det.). - «Trieste. Boschetto», 19.05.1866: 16-003A *Anacamptis pyramidalis* 1 pf, 21-163 *Platanthera bifolia* 6 pf. - «Trieste, sotto la strada Vicentina [Opicina-Prosecco]», 06.1913: 22-008 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf (orig. non det.), 19-041 *Ophrys apifera* 2 pf-ff, leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

0348/2 - FVG - TS - «Opicina, sopra Trieste», 30.04.1873: 16-062 *Orchis purpurea* 3 pf (sub *O. fusca* Jacq., *O. purpurea*), leg. Solla, det. Solla.

0348/2 - FVG - TS - «Wald von Rojano», 08.05.1887: 07-072 *Dactylorhiza fuchsii* 4 bc-if (sub *Orchis maculata* L.), leg. Brunoi (?), det. Engelhardt, Steurer. - NOTA: leg = nome incerto.

0348/2 - FVG - TS - «Wiesen bei Rojano», 02.05.1890: 07-075 *Dactylorhiza fuchsii* 41 pf (sub *Orchis maculata* L.), leg. Engelhardt, det. Engelhardt.

0348/2 - FVG - TS - «Vernielles-Cologna», 1920-1922: 11-025 *Anacamptis coriophora* 12 pf (sub *Orchis coriophora* L.), 07-071 *Dactylorhiza fuchsii* 6 pf (sub *Orchis maculata* L.). - «Opicina», 02.05.1920: 01-069 *Listera ovata* 5 pf, leg. Vatova, det. Vatova.

0348/2 - FVG - TS - «In silvaticis infra Opicina prope Tergestum, alt. 260-280», s.d.: 16-063 + 16-068 *Orchis purpurea* 2 pf + 2 pf, leg. Kammerer, det. Kammerer.

0348/4 - FVG - TS - «Prati pr. Trieste», 05.1832: 14-051 *Neotinea tridentata* (sub *Orchis variegata*), leg. Anonimo [T.], det. Baldini.

0348/4 - FVG - TS - «Nei prati di Trieste», 1856: 08-102 *Anacamptis morio* 2 pf (sub *Orchis morio* L.), 03-054 *Cephalanthera longifolia* 1 if (sub *C. ensifolia*), 22-003 *Gymnadenia conopsea* 3 pf. - «Nei prati di Zaule [tra Aquilina e Stramare]», 1856: 14-013B *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 3 pf (sub *Orchis coriophora fragrans* Poll.), 10-070 *Anacamptis laxiflora* 1 pf (sub *Orchis laxiflora*), 16-007 *Anacamptis pyramidalis* 3 pf, 06-056 *Epipactis palustris* 2 bc-pf, 01-074 *Listera ovata* 4 pf, 14-047A *Neotinea tridentata* 2 pf (sub *Orchis variegata* All., *O. tridentata* Scop.), 08-043.1 *Orchis militaris* 1 pf, 08-043.2 + 16-071 *Orchis purpurea* 1 pf (mascolata a *O. militaris*), 17-019 *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. pseudocordigera* Moricand), 17-012 *Serapias vomeracea* 3 pf (sub *S. longipetala* Poll.), leg. Tommasini, det. Tommasini.

0348/4 - FVG - TS - «Piano di Zaule presso Trieste», 14.06.1875: 17-013 *Serapias vomeracea* 3 pf (sub *S. pseudocordigera* Mor.), leg. Solla, det. Solla.

0348/4 - FVG - TS - «Trieste, S. Saba», 05.1879: 08-045 + 14-052 *Neotinea tridentata* 3 pf + 3 pf (orig. non det.). - «Muggia», 06.1881: 11-033 *Anacamptis coriophora* 4 pf (orig. non det.). - «Zaule [tra Aquilina e

Stramare]», 1875-1913: 11-030 + 11-038 *Anacamptis coriophora* 5 pf + 6 pf (sub *Orchis coriophora* (typ!)), 14-010 + 14-012 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 1 pf + 4 pf (sub *Orchis* *Orchis coriophora* β *fragrans*), 10-072 + 10-073.1 + 10-076 + 10-077 *Anacamptis laxiflora* 2 pf + 1 + 4 pf + 1 pf (sub *Orchis laxiflora* Lam., le ultime due det. Buttler), 10-073.2 *Anacamptis palustris* 3 pf (err. sub *Orchis laxiflora*), 10-078 + 14-006 + 14-007 *Anacamptis palustris* 3 pf + 1 pf (sub *Orchis palustris*), 16-003B *Anacamptis pyramidalis* 2 pf, 21-002 *Coeloglossum viride* 1 pf (orig. non det.), 24-005 *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 01-076 + 01-079 *Listera ovata* 3 pf + 2 pf-sf, 14-040B + 14-044 *Neotinea tridentata* 1 pf + 1 ff (orig. non det.), 19-047 *Ophrys apifera* 1 pf, 18-057 + 18-066 *Ophrys holosericea* 1 pf + 4 pf (sub *O. arachnites*, il secondo det. Del Prete), 17-005 + 17-006 + 17-007A *Serapias vomeracea* 3 pf + 2 pf + 3 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti, det. Marchesetti.

0348/4 - FVG - TS - «Wiesen bei Zaule», 30.04.1887: 08-042 *Orchis militaris* 3 bc-if, leg. Brunoi [?], det. Engelhardt. - NOTA: nome del raccoglitore incerto.

0348/4 - FVG - TS - «Sumpfige Wiesen bei Zaule», 05.1895: 10-071 + 10-074 *Anacamptis laxiflora* 3 pf + 5 pf (sub *Orchis laxiflora* Lam.), leg. Steurer, det. Steurer.

0348/4 - FVG - TS - «Muggia», 18.06.1921: 16-009 *Anacamptis pyramidalis* 6 pf-ff, leg. Vatova, det. Vatova.

0349/3 - FVG - TS - «Monte Kokufel [M. Cocusso], territorio di Trieste», 1856: 04-070 *Epipactis atrorubens* 1 pf (sub *E. latifolia* β *rubiginosa*), 12-065 *Traunsteinera globosa* 4 pf (sub *Orchis globosa* L.), leg. Tommasini, det. Tommasini.

0349/3 - FVG - TS - «Trieste, M. Cocusso», 1871-1921: 05-074 *Epipactis atrorubens* 1 if (orig. non det.), 05-072 *Epipactis helleborine* 2 if-pf, 22-019 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 21-157 + 21-165 *Platanthera bifolia* 1 pf + 1 if. - «Trieste. Boliunz [Bagnoli della Rosandra]», 13.05.1875: 08-045B *Orchis militaris* 1 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti.

0349/3 - FVG - TS - «Monte S. Michele bei Boliunz [Bagnoli della Rosandra], alt. 150», 31.07.1898: 04-071 *Epipactis atrorubens* 3 pf, leg. Steurer, det. Steurer.

0349/3 - FVG - TS - «Val Rosandra pr. S. Maria», 18.06.1921: 05-069 *Epipactis atrorubens* 4 pf (sub *E. atropurpurea* Raf.). - «M.te Carso», 18.05.1921: 05-070 *Epipactis helleborine* 2 bc-if (sub *E. latifolia* (L.) All.), 06-011 *Epipactis microphylla* 2 pf-ff, leg. Vatova, det. Vatova.

- 0349/3 - FVG - TS - «Carso Triestino: Val Rosandra, alt. 250», 29.05.1980: 06-007 *Epipactis muelleri* 2 pf, leg. Poldini, det. Poldini. - NOTA: Nelle Segn. Fl. It.: 129, Poldini puntualizza "Val Rosandra presso S. Antonio in Bosco, 250 m".
- 0419/3 - LOM - MI - «Castellano Arconate», 1876-1879: 21-139 + 21-140 *Platanthera bifolia* 1 fr + 3 pf, 02-085 *Spiranthes aestivalis* 9 pf, leg. Mazzucchelli, det. Mazzucchelli.
- 0421/4 - LOM - MI - «Crescenzo», 31.05.1863: 01-012 *Listera ovata* 1 pf (err. sub *Orchis bifolia* β *elatior*), leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
- 0423/3 - LOM - MI - «Terrazzo dell'Adda presso Cassano», 05.1887: 16-047 *Anacamptis pyramidalis* 3 pf (err. sub *Orchis mascula* L.), leg. Mazzucchelli, det. Mazzucchelli.
- 0424/3 - LOM - CO - «Romano Lombardo [punti diversi]», 1890-1913: 08-048 *Anacamptis morio* 4 pf (sub *Orchis morio* L. forma *nana* Ros.), 11-043 *Himantoglossum adriaticum* 1 pf (sub *H. hircinum* Rich.), 14-087 *Neotinea tridentata* 4 pf (sub *Orchis variegata*), 13-038.1 + 13-038.5 *Neotinea ustulata* 3 pf-fr (sub *Orchis ustulata* L.), 19-030 *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 3 pf-sf (sub *O. Bertolonii* Moretti), 18-040 *Ophrys holosericea* 2 pf (sub *O. Arachnites* Reichenard), 08-004 *Orchis militaris* 1 ff. leg. Rodegher, det. Rodegher.
- 0427/2 - LOM - BS - «Colli intorno la città di Brescia», 03.06.1858: 11-044 *Himantoglossum adriaticum* 1 pf (sub *H. hircinum* Rich.), 13-048 *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 19-028A *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 2 pf (sub *O. Bertolonii* Moretti), leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
- 0427/3 - LOM - BS - «Brescia (al Goletto)», 1857: 18-001B *Ophrys insectifera* 1 pf (sub *O. miodes* [sic]), leg. Cesati, det. Cesati.
- 0429/1 - LOM - BS - «Tra Salò e Puegnago», 12.05.1971: 01-020 *Listera ovata* 2 pf, 19-011 *Ophrys insectifera* 1 pf, 15-046 *Orchis simia* 1 ff, leg. Steinberg, Ricceri, det. Baldini.
- 0430/1 - VEN - VR - «In Vallis dei Mulini prope Costermano, alt. 200-230», 24.05.1878: 16-028 *Anacamptis pyramidalis* 3 pf. - «In nemoribus umbrosis alla Rocca di Garda, alt. 230-300», 30.04.1878: 04-077 *Cephalanthera damasonium* 3 pf (sub *C. pallens* Rich.), 16-058 *Orchis purpurea* 2 pf. - «In collibus circas la Rocca di Garda, alt. 100-270», 25.04.1878: 15-057.1 + 15-058A.1 *Orchis simia* 1 pf + 1 pf, leg. Rigo, det. Rigo.
- 0430/1 - VEN - VR - «Monte Baldo. Fra Garda e S. Zeno di Montagna», 15.05.1971: 15-059 *Orchis simia* 3 pf, leg. Steinberg, Ricceri, det. Baldini.
- 0430/3 - VEN - VR - «Lazise sul Lago di Garda», 1842: 22-089 *Gymnadenia conopsea* 3 fr, 15-055C *Orchis simia* 1 pf (sub *O. tephrosanthos*), leg. Clementi, det. Clementi.
- 0431/1 - VEN - VR - «In sommo monte Pastello», 1845: 24-060B *Gymnadenia odoratissima* 1 pf, 09-012A *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 if (sub *O. mascula* L.), 10-044A + 10-044B *Orchis pallens* 1 pf + 2 pf, 16-055 *Orchis purpurea* 2 pf, leg. Manganotti, det. Manganotti.
- 0431/3 - VEN - VR - «Val Policella», 1843: 05-028 *Epipactis helleborine* 1 if (sub *E. latifolia* Sw.), leg. Kellner, det. Kellner.
- 0432/1 - VEN - VR - «E M. Lessiniis. In sylvaticis et nemorosis prope Cerro», 05.1884: 10-043 *Orchis pallens* 2 pf. - «Circum Cerro in dumetis», 05.1890: 14-026 *Orchis provincialis* 1 pf, leg. Goiran, det. Goiran.
- 0432/3 - VEN - VR - «Verona collis Grezzana», 1842: 15-055A *Orchis simia* 1 pf (sub *O. tephrosanthos* Pollini), leg. Bracht, det. Bracht.
- 0432/3 - VEN - VR - «Colli di Grezzana», 1842: 15-056 *Orchis simia* 2 pf (sub *O. tephrosanthos*), leg. Massalongo, det. Massalongo.
- 0440/2 - VEN - TV - «Bosco di Cà Tron nel basso Trevigiano», 31.05.1896: 21-097 *Platanthera bifolia* 3 pf, leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.
- 0448/2 - FVG - TS - «Stramare fra Trieste e Muggia», 1856: 02-078A *Spiranthes spiralis* 5 pf (sub *S. autumnalis* Parl. fl. it.), leg. Tommasini, det. Tommasini.
- 0448/2 - FVG - TS - «Noghere», 28.04.1920: 08-094 *Anacamptis morio* 6 pf (sub *Orchis morio* L.), 14-050 *Neotinea tridentata* 7 pf (sub *Orchis tridentata* Scop.), leg. Vatova, det. Vatova.
- 0449/1 - FVG - TS - «S. Servolo» [subito oltre confine in Slovenia], 05.1878: 16-064A *Orchis purpurea* 1 pf (orig. non det.), leg. Marchesetti.
- 0449/1 - FVG - TS - «Caresana», 18.04.1920: 03-005 *Cephalanthera longifolia* 2 pf, leg. Vatova, det. Vatova.
- 0521/1 - LOM - MI - «Lambrate», 1860-1863: 03-019 *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *Epipactis ensifolia* Sw.), 01-013 *Listera ovata* 2 pf (orig. non det.). leg. Rampoldi, det. Rampoldi (solo la prima).
- 0521/2 - LOM - MI - «Bosco di Redecesio», 13.05.1877: 03-011 + 03-012 *Cephalanthera longifolia* 4 pf + 4 pf (sub *C. ensifolia*), leg. Mazzucchelli, det. Mazzucchelli.
- 0523/1 - LOM - MI - «Rivolta d'Adda», 1860: 14-086 *Neotinea tridentata* 1 pf (orig. non det.), leg. Rampoldi, det. Perazza hoc loco.
- 0528/4 - LOM - MN - «Colli di Esenta presso Castiglione

delle Stiviere», 05.1853: 21-136 *Platanthera bifolia* 2 pf, 17-049A *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. longipetala*), leg. Magnaguti, det. Magnaguti.
 0530/4 - VEN - VR - «In pratis turfosis prope Guastalla [nuova]», 1880: 14-019 + 14-020 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 5 pf + 5 pf (sub *Orchis fragrans* Pollini), 17-035 *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. longipetala* Poll.), leg. Goiran, det. Goiran.
 0531/2 - VEN - VR - «In Sylva Mantica prope Veronam», 1845-1847: 08-068B *Anacamptis morio* (f. «albiflora») 1 pf (sub *Orchis morio* L. floribus albis), 08-070B *Anacamptis morio* 3 pf (sub *Orchis morio* L.), 14-085B *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis variegata* Lam.? *O. tridentata*), 13-021A *Neotinea ustulata* 2 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 15-054 + 15-055B *Orchis simia* 2 pf + 1 pf (sub *O. tephrosanthos* Vill.), leg. Manganotti, det. Manganotti.
 0532/1 - VEN - VR - «In collibus prope vicum Quinto», 1845: 16-014A *Anacamptis pyramidalis* 1 pf. - «In colle di Montorio», 1845-1847: 11-048A + 11-048B *Himantoglossum adriaticum* 1 pf + 1 if-pf (sub *Orchis hircina* Crantz, *H. hircinum*), leg. Manganotti, det. Manganotti.
 0532/3 - VEN - VR - «Verona ad Pestrinum», 1842: 18-046A *Ophrys holosericea* 1 pf (sub *O. arachnites* Hoffm., *Par. fl. it.*), leg. Bracht, det. Bracht.
 0532/3 - VEN - VR - «Pestrino prope Veronam», 1845: 13-021C *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.), 18-046B *Ophrys holosericea* 1 pf (sub *O. arachnites* Hoffm.), 08-035B *Orchis militaris* 1 pf, leg. Manganotti, det. Manganotti.
 0534/3 - VEN - VI - «Sarego, Monti Berici», 22.06.2002: 18-036 *Ophrys holosericea* subsp. *tetraloniae* 4 pf (sub *O. tetraloniae* W. Tschner), leg. Romolini, det. Romolini.
 0538/2 - VEN - VE - «Strada Mira-Mirano, S. Giovanni Stra», 19.05.1944: 10-067 *Anacamptis laxiflora* 2 pf (sub *Orchis laxiflora* L.), leg. Minio, det. Minio.
 0540/1 - VEN - VE - «S. Erasmo (Estuario Venezia)», 17.05.1936: 16-031 + 16-038 *Anacamptis pyramidalis* 1 if + 1 pf (sub *Orchis pyramidalis*), leg. Minio, det. Minio.
 0540/1 - VEN - VE - «Litorale veneto, S. Erasmus», 1846: 03-039B *Cephalanthera longifolia* 1 pf (sub *C. ensifolia* Richard), leg. Kellner, det. Kellner.
 0540/2 - VEN - VE - «Litorale veneto. Treporti», 1846: 04-069A *Epipactis atrorubens* 1 if (sub *E. atrorubens* Hoff.), 13-057 *Dactylorhiza incarnata* 1 pf (sub *Orchis angustifolia* Lois., *O. incarnata*). - «Litorale veneto [da E di Venezia al Litorale del Cavallino]», 1844-1847: 11-

015 *Anacamptis coriophora* 1 if (sub *Orchis coriophora* L. var.), 08-071 *Anacamptis morio* 3 pf (sub *Orchis morio* L.), 06-003 *Anacamptis palustris* 1 pf (sub *Orchis palustris* L.), 16-015A *Anacamptis pyramidalis* 1 pf, 06-033 *Epipactis palustris* 1 pf, 22-052 *Gymnadenia conopsea* 1 pf, 01-075 *Listera ovata* 1 pf, 18-026 *Ophrys sphegodes* 2 pf (sub *O. atrata* Lindl.), 21-117B *Platanthera bifolia* 1 pf, 02-070 *Spiranthes spiralis* 2 pf (sub *S. autumnalis* Rich.), leg. Kellner, det. Kellner.
 0540/4 - VEN - VE - «Venezia, Ca' Savio a m 200 dal mare, alt. 2», 13.06.1989: 06-027 + 06-028 *Epipactis palustris* 1 pf + 2 pf, leg. Padovani, Cucuini, det. Cucuini.
 0541/1 - VEN - VE - «Presso le dune, Cavallino», 30.04.1940: 08-090 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis morio*). - «Depressioni dietro le dune, a sin. di Piave Vecchia», 10.06.1926: 06-005 *Anacamptis palustris* 1 pf (sub *Orchis laxiflora* β *palustris* Jacq.). - «Depressione fra le dune Faro Piave Vecchia», 06.09.1935: 06-030 + 25-056.1 *Epipactis palustris* 2 fr + 1 fr, 25-056.2 *Gymnadenia conopsea* 1 fr (mescolata a *E. palustris*), leg. Minio, det. Minio.
 0619/1 - LOM - MI - «Abbiategrosso», 02.06.1895: 11-065B *Anacamptis papilionacea* 2 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 21-138 *Platanthera chlorantha* 1 pf, leg. Camperio, det. Camperio.
 0629/4 - LOM - MN - «Volta Mantovana», 1860: 08-054 *Anacamptis morio* 1 pf (sub *Orchis* non det.), 19-028B *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* 2 pf (sub *O. pseudo-speculum*), leg. Rampoldi, det. Rampoldi.
 0632/3 - VEN - VR - «Prope vicum Buttapietra», 1847: 11-074B *Anacamptis papilionacea* 2 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 17-030B *Serapias vomeracea* 2 pf (sub *S. longipetala* Poll.), leg. Manganotti, det. Manganotti.
 0634/2 - VEN - VI - «Colli Berici sopra Orgiano», 07.05.1896: 14-055A *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis variegata*), 13-018B *Neotinea ustulata* 1 pf (sub *Orchis ustulata* L.), leg. Bolzon, det. Bolzon.
 0636/1 - VEN - PD - «Praglia nei Colli Euganei [Convento di Praglia]», 1847: 11-071B *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), leg. Montini, det. Montini.
 0636/1 - VEN - PD - «M. Grande (Euganei)», 13.05.1896: 16-056 *Orchis purpurea* 1 pf (sub *O. fuscata* L.), leg. Bolzon, det. Bolzon.
 0636/2 - VEN - PD - «In Euganeis non longe a vico Abano», 05.1879: 21-117A *Platanthera chlorantha* 1 pf, leg. Saccardo, det. Saccardo.
 0636/2 - VEN - PD - «Abano alle Terme», 05.1895: 17-024.2 + 17-037 *Serapias vomeracea* 1 pf + 5 pf (sub *S.*

- longipetala* Poll.), leg. Vaccari, det. Vaccari.
 0636/3 - VEN - PD - «Colli Euganei presso Torreglia», 14.05.1896: 10-064.1 *Anacamptis laxiflora* 2 pf (err. sub *Orchis papilionacea* L., sub *O. laxiflora* Lamk. Rev. Cortesi), 18-051 *Ophrys holosericea* 5 pf (sub *O. arachnites* Host), leg. Vaccari, det. Vaccari.
 0636/3 - VEN - PD - «Colli Euganei presso Torreglia», 14.06.1896: 11-068.1 *Anacamptis papilionacea* 6 pf-ff (sub *Orchis papilionacea*), leg. Roberti Corti, det. Vaccari.
 0636/4 - VEN - PD - «tra Abano e Torreglia», 14.05.1896: 11-077 *Anacamptis papilionacea* 1 pf (sub *Orchis papilionacea* L.). - «Ai piedi del Col di S. Daniele presso Abano, margini di fossi», 14.05.1896: 10-063 *Anacamptis laxiflora* 2 pf (err. sub *Orchis papilionacea* L., sub *O. laxiflora* Lamk. Rev. Cortesi). - «Col di S. Daniele», 14.05.1896: 21-112 *Platanthera bifolia* 3 pf. - Colli Euganei sul Sieva», 14.05.1896: 10-064.2 *Anacamptis laxiflora* 2 pf (err. sub *Orchis papilionacea* L., sub *O. laxiflora* Lamk. Rev. Cortesi), 02-010A *Limodorum abortivum* 1 sf, 08-029 *Orchis militaris* 5 pf-ff, leg. Vaccari, det. Vaccari.
 0636/4 - VEN - PD - «Colli Euganei sul Sieva», 14.06.1896: 11-068.2 *Anacamptis papilionacea* 6 pf-ff (sub *Orchis papilionacea*), leg. Roberti Corti, det. Vaccari.
 0636/4 - VEN - PD - «M.te Sieva nei Colli Euganei», 03.05.1894: 11-076 *Anacamptis papilionacea* 4 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), 09-011 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 1 pf (sub *O. mascula* L.). - «Colli Euganei sul M. Alto», 04.1897: 19-010 *Ophrys insectifera* 1 pf (err. sub *O. aranifera* Huds., sub *O. insectifera* L. rev. Del Prete), 19-065 *Ophrys sphegodes* 4 pf (sub *O. aranifera* Huds.). - «Colli Euganei sopra Montegrotto», 04.1897: 09-019 *Orchis mascula* subsp. *speciosa* 3 pf (sub *O. mascula* L.), leg. Fiori Adr., det. Fiori Adr.
 0640/1 - VEN - VE - «Malamocco», 13.09.1925: 02-062 *Spiranthes spiralis* 2 pf (sub *Spiranthes autumnalis*). - «Estuario Veneto (altro cart. FI: Lido-Malamocco)», 1922: 10-066A *Anacamptis laxiflora* 2 pf (orig. non det., ma posta su foglio di *Orchis laxiflora*), leg. Minio, det. Minio.
 0730/3 - LOM - MN - «Mantova, Bosco Fontana», 1896: 08-055 *Anacamptis morio* 3 pf (sub *Orchis morio* L.), 01-007 *Listera ovata* 2 if, 18-041 *Ophrys sphegodes* 1 pf (sub *O. arachnites* Hoff.), 21-133 *Platanthera chlorantha* 3 pf (err. sub *Platanthera bifolia* Rchb.), leg. Trotter, det. Trotter.
 0730/3 - LOM - MN - «Mantova. Bosco Fontana», 12.06.1978: 16-049 + 16-050 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf + 1 pf (sub *Orchis pyramidalis* L.), 01-021 + 01-022+ 01-023 *Listera ovata* 1 pf + 2 pf + 1 pf, 21-152 + 21-153 *Platanthera bifolia* 2 pf + 1 pf, leg. Barini, det. Barini.
 0735/2 - VEN - PD - «M. Lozzo (Euganei)», 24.05.1900: 17-022 *Serapias vomeracea* 1 pf (orig. non det.), leg. Bolzon.
 0735/4 - VEN - PD - «Este», s.d.: 11-079 *Anacamptis papilionacea* 6 pf (sub *Orchis papilionacea* L.), leg. Marchesetti, det. Corradi.
 0736/1 - VEN - PD - «Bosco del Conte sopra Arquà», 1895-1896: 04-074 + 04-079 *Cephalanthera damasodium* 2 pf + 1 pf (sub *C. pallens* Rich.), 21-111 *Platanthera bifolia* 2 pf, leg. Vaccari, det. Vaccari.
 0736/1 - VEN - PD - «M. Ricco (Euganei)», 30.04.1900: 03-042A + 03-043B *Cephalanthera longifolia* 1 pf + 1 pf (sub *C. ensifolia*), 16-052 *Orchis purpurea* 1 pf (sub *Orchis purpurea*), 21-072 *Platanthera chlorantha* 3 pf, leg. Bolzon, det. Bolzon.
 0819/4 - LOM - PV - «Pieve Albignola», 1844: 06-019 *Epipactis palustris* 1 ff, leg. Rota, det. Rota.
 0820/4 - LOM - PV - «Paludi pavesi», 1847: 01-130A *Liparis loeselii* 2 if (sub *Sturmia loeselii* Reich., *L. loeselii*), leg. Rota, det. Rota.
 0821/3 - LOM - PV - «Paludi lungo Po a Pavia», 1847: 06-020 *Epipactis palustris* 1 pf, leg. Rota, det. Rota.
 0822/2 - LOM - PV - «Colle di S. Colombano», 1847: 17-053A *Serapias vomeracea* 1 pf (sub *S. lingua* L., *S. longipetala*), leg. Rota, det. Rota.
 0839/1 - VEN - VE - «Argini del Bacchiglione a Cà Bianca presso Chioggia», 05.1878: 16-019 *Neotinea tridentata* 1 pf (err. sub *Anacamptis pyramidalis* C.L. Rich.), leg. Chiamenti, det. Chiamenti.
 0839/4 - VEN - VE - «Bosco Nordio, fra Sant'Anna di Chioggia e Cavanella d'Adige», 05.05.2001: 17-059 *Himantoglossum adriaticum* 1 pf, leg. Tietto, det. Tietto.
 0934/4 - VEN - RO - «Avanza, Bagnolo di Po», 11.04.1908: 01-064B *Listera ovata* 1 if, leg. De Bonis, det. De Bonis.
 0935/1 - VEN - RO - «Camignola (Rasa) [Ca Mignola a E di Badia Polesine]», 06.05.1893: 14-055B *Neotinea tridentata* 1 pf (sub *Orchis variegata* L.), leg. Bolzon, det. Bolzon.
 0939/1 - VEN - RO - «Pascoli aridi arenosi a Rosolina», 05.1889: 22-039 *Anacamptis coriophora* subsp. *fragrans* 3 pf (err. sub *Gymnadenia conopsea* R.Br.), leg. Chiamenti, det. Chiamenti.
 0939/3 - VEN - RO - «Fra Taglio di Po e Contarina [Porto Viro]», 10.06.1900: 16-017 *Anacamptis pyramidalis* 1 pf, leg. Bolzon, det. Bolzon.

0940/4 - VEN - RO - «*Fra il Faro di Maestra e S. di Bastimento (Polesine)*», 03.06.1901: 06-002 *Anacamptis palustris* 1 ff (sub *Orchis palustris* Jacq.), leg. Bolzon, det. Bolzon.

1035/1 - VEN - RO - «*Runzi (Bagnolo di Po)*», 02.05.1900: 10-061 *Anacamptis laxiflora* 2 pf (sub *Orchis laxiflora* Lam.), leg. De Bonis, det. De Bonis.

INDICE DEI TAXA CON AUTORE, NUMERO DI RECORD UTILI, PROVINCE E QUADRANTI MTB

Nomenclatura con autori secondo l'atlante di PERAZZA & LORENZ (2013) tranne che per *Liparis kumokiri* subsp. *nemoralis* che nell'atlante figura come *L. loeselii* subsp. *nemoralis*. Tra parentesi quadre i sinonimi precedentemente usati nei cartellini di revisione dei reperti. La mappa di presenza/assenza realizzata da Giulia Tomasi (Fig. 1) mostra i quadranti nei quali sono stati raccolti i reperti qui esaminati.

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp. *coriophora* [*Orchis coriophora* L. subsp. *coriophora*] - **Rec.** 23 - **Prov.:** BL, CO, PD, TN, TS, TV, UD, VE, VI - **MTB:** 9838/2, 9839/1, 9839/2, 9839/4, 9846/4, 9946/2, 9946/4, 0039/2, 0129/3, 0220/1, 0224/3, 0236/2, 0247/2, 0337/3, 0348/1, 0348/2, 0348/4, 0540/2.

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans* (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [*Orchis coriophora* L. subsp. *fragrans* (Pollini) K. Richt] - **Rec.** 12 - **Prov.:** RO, TS, TV, UD, VI, VR - **MTB:** 9846/4, 0139/2, 0236/1, 0236/2, 0348/4, 0530/4, 0939/1.

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [*Orchis laxiflora* Lam.] - **Rec.** 25 - **Prov.:** BG, CO, GO, PD, RO, TN, TS, VE, VI - **MTB:** 0121/4, 0131/1, 0136/1, 0136/3, 0220/2, 0221/3, 0222/2, 0236/1, 0236/2, 0247/1, 0247/3, 0348/4, 0538/2, 0636/3, 0636/4, 0640/2, 1035/1.

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp. *morio* [*Orchis morio* L.] - **Rec.** 47 - **Prov.:** BG, BL, CO, MN, TS, TV, UD, VE, VI, VR - **MTB:** 9839/1, 9839/2, 9839/4, 9840/3, 9846/4, 9847/3, 9939/1, 9939/4, 9945/2, 0039/1, 0039/2, 0046/2, 0120/3, 0122/3, 0122/4, 0136/4, 0145/1, 0146/2, 0224/3, 0236/1, 0236/2, 0348/2, 0348/4, 0424/3, 0448/2, 0531/2, 0540/2, 0541/1, 0629/4, 0730/3.

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [*Orchis palustris* L.] - **Rec.** 8 - **Prov.:**

GO, RO, TS, VE - **MTB:** 0247/3, 0348/4, 0540/2, 0541/1, 0940/4.

Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [*Orchis papilionacea* L.] - **Rec.** 22 - **Prov.:** BG, BL, CO, MI, PD, TV, VI, VR - **MTB:** 9839/1, 9939/4, 0021/1, 0039/2, 0122/3, 0122/4, 0220/2, 0234/3, 0236/1, 0619/1, 0632/3, 0636/1, 0636/3, 0636/4, 0735/4.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - **Rec.** 49 - **Prov.:** BG, BL, BS, CO, GO, MI, MN, PD, RO, TS, TV, UD, VE, VI, VR - **MTB:** 9644/3, 9839/4, 9844/1, 9847/3, 9939/1, 9939/3, 0037/3, 0039/2, 0120/3, 0121/2, 0122/3, 0122/4, 0136/3, 0137/4, 0145/1, 0224/1, 0229/1, 0235/4, 0236/1, 0236/2, 0247/3, 0248/3, 0337/3, 0348/2, 0348/4, 0423/3, 0430/1, 0532/1, 0540/1, 0540/2, 0730/3, 0939/3.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - **Rec.** 14 - **Prov.:** BL, PD, TN, TS, TV, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 9445/4, 9839/4, 9846/4, 9847/1, 9929/4, 0036/1, 0118/2, 0137/1, 0137/4, 0248/3, 0348/2, 0430/1, 0736/1.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - **Rec.** 40 - **Prov.:** BG, BL, BZ, CO, MI, PD, TN, TS, TV, UD, VA, VE, VI, VR - **MTB:** 9534/1, 9839/2, 9839/4, 9846/2, 9846/4, 9939/1, 0017/4, 0021/4, 0037/3, 0118/2, 0120/2, 0121/2, 0122/3, 0122/4, 0131/3, 0136/1, 0136/4, 0137/3, 0137/4, 0220/2, 0236/1, 0348/4, 0449/1, 0521/1, 0521/2, 0540/1, 0736/1.

Cephalanthera rubra (L.) Rich. - **Rec.** 23 - **Prov.:** BL, CO, PN, TN, UD, VA, VI - **MTB:** 9440/4, 9540/3, 9545/2, 9736/2, 9739/3, 9840/4, 9932/2, 9934/4, 0118/2, 0130/1, 0136/1, 0136/3, 0136/4, 0220/4, 0236/1.

Chamorchis alpina (L.) Rich. - **Rec.** 14 - **Prov.:** BL, BS, BZ, SO, TN, UD - **MTB:** 9034/4, 9035/1, 9230/2, 9436/1, 9437/3, 9437/4, 9522/3, 9536/1, 9537/1, 9541/2, 9546/4, 9729/1, 0032/1.

Coeloglossum viride (L.) Hartm. - **Rec.** 52 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, LC, SO, TN, TS, TV, UD, VI, VR - **MTB:** 9034/2, 9034/4, 9035/1, 9134/4, 9230/2, 9435/2, 9436/2, 9436/4, 9437/3, 9440/4, 9528/1, 9528/3, 9529/4, 9537/3, 9538/4, 9539/3, 9636/3, 9642/1, 9731/3, 9736/2, 9739/3, 9840/3, 9846/4, 0022/3, 0024/4, 0028/3, 0034/2, 0037/1, 0122/2, 0136/2, 0227/1, 0234/1, 0236/2, 0330/2, 0348/4.

Corallorhiza trifida Châtel. - **Rec.** 15 - **Prov.:** BL, BZ, LC, TV, VI - **MTB:** 9238/1, 9435/2, 9436/1, 9436/2, 9436/4, 9739/3, 9839/4, 9840/4, 9940/3, 0022/3, 0022/4, 0235/1.

Cypripedium calceolus L. - **Rec.** 25 - **Prov.:** BL, BZ,




Fig. 1 - Base cartografica su reticolo MTB dell'area oggetto di studio per l'atlante corologico delle orchidee dell'Italia nord-orientale e provenienza dei campioni conservati nell'*Herbarium Universitatis Florentinae* (FI). Mappa riassuntiva realizzata da Giulia Tomasi (FMCR).

SO, TN, UD - **MTB:** 9340/2, 9428/3, 9435/2, 9436/1, 9440/2, 9442/2, 9528/1, 9537/3, 9537/4, 9541/1, 9541/3, 9736/2, 9839/4, 9932/4, 9934/4, 9939/1, 9939/2, 0035/2.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. *fuchsii* - **Rec.** 104 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, CO, SO, TN, TS, TV, UD, VA, VI - **MTB:** 8938/2, 8938/3, 8938/4, 9033/4, 9034/2, 9034/3, 9034/4, 9035/2, 9036/1, 9037/4, 9132/4, 9133/2, 9133/3, 9133/4, 9233/1, 9237/3, 9331/2, 9428/3, 9435/2, 9436/4, 9438/4, 9440/2, 9441/1, 9444/1, 9445/4, 9528/1, 9538/4, 9541/1, 9545/2, 9635/4, 9637/1, 9729/1, 9729/3, 9731/4, 9735/1, 9736/2, 9739/3, 9830/4, 9838/2, 9839/4, 9846/4, 9847/3, 9934/2, 9939/3, 9940/1, 9940/3, 0017/4, 0021/4, 0024/4, 0037/1, 0039/2, 0121/2, 0122/3, 0128/3, 0136/1, 0136/2, 0137/4, 0146/2, 0224/4, 0226/3, 0229/2, 0236/1, 0236/2, 0348/2.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. *incarnata* - **Rec.** 20 - **Prov.:** BG, BL, BZ, CO, GO, SO, TN, UD, VE - **MTB:** 9037/2, 9329/4, 9439/2, 9826/1, 9839/2, 9839/4, 9846/4, 9933/3, 0047/1, 0122/3, 0130/1,

0145/1, 0146/3, 0222/2, 0247/3, 0540/2.

Dactylorhiza incarnata subsp. *cruenta* (O.F.Müller) P.D.Sell - **Rec.** 6 - **Prov.:** BL - **MTB:** 9438/3, 9438/4, 9439/2, 9537/1.

Dactylorhiza lapponica subsp. *rhaetica* H.Baumann & R.Lorenz - **Rec.** 9 - **Prov.:** BL, TN, UD - **MTB:** 9438/3, 9439/2, 9442/1, 9837/1, 9847/4, 9933/3, 9934/3, 0033/3.

Dactylorhiza majalis subsp. *alpestris* (Pugsley) Senghas - **Rec.** 8 - **Prov.:** BL, BZ - **MTB:** 9034/2, 9132/4, 9436/2, 9438/3, 9439/2, 9537/1.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó - **Rec.** 36 - **Prov.:** BG, BL, BZ, SO, TN, TV, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 9436/1, 9438/3, 9445/4, 9527/2, 9528/1, 9529/3, 9637/3, 9839/1, 9846/2, 9847/1, 9847/2, 9934/1, 0029/1, 0038/2, 0039/2, 0118/2, 0125/2, 0135/3, 0136/1, 0136/2, 0136/3, 0137/2, 0139/1, 0231/1, 0231/3, 0234/1, 0330/2.

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó - **Rec.** 9 - **Prov.:** BL, GO, TS, UD - **MTB:** 9442/2, 9642/1, 9839/4, 0146/2, 0247/3.

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser - **Rec.** 95 - **Prov.:** BL, BS, BZ, CO, LC, PN, SO, TN, TS, TV, UD, VA, VE, VI, VR - **MTB:** 8938/3, 9034/1, 9034/4, 9133/3, 9229/1, 9239/4, 9435/2, 9436/1, 9436/2, 9439/4, 9440/2, 9441/4, 9442/3, 9527/2, 9528/1, 9539/1, 9541/1, 9545/2, 9628/3, 9635/2, 9635/4, 9639/4, 9644/3, 9645/1, 9729/1, 9736/2, 9738/1, 9739/3, 9739/4, 9745/2, 9745/4, 9821/2, 9837/2, 9838/2, 9839/1, 9839/2, 9839/4, 9840/4, 9846/4, 9847/1, 9939/2, 9940/2, 9940/3, 0037/3, 0038/3, 0118/2, 0122/2, 0122/3, 0127/4, 0128/4, 0133/2, 0135/2, 0136/2, 0136/4, 0221/3, 0231/2, 0236/1, 0331/1, 0331/3, 0349/3, 0540/2.

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. ***helleborine*** - **Rec.** 29 - **Prov.:** BL, BS, BZ, CO, SO, TS, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 9132/4, 9133/3, 9445/4, 9528/1, 9539/1, 9539/2, 9540/4, 9546/4, 9640/1, 9739/3, 9839/4, 0017/4, 0019/2, 0118/2, 0134/2, 0135/3, 0135/4, 0227/2, 0236/1, 0333/1, 0349/3, 0431/3.

Epipactis helleborine subsp. ***moratoria*** Riech. & Zirn-sack [***Epipactis helleborine*** „sciafila“] - **Rec.** 1 - **Prov.:** PN - **MTB:** 0040/2.

Epipactis helleborine subsp. ***orbicularis*** (K.Richt.) E.Klein - **Rec.** 3 - **Prov.:** SO, VI - **MTB:** 9427/4, 9528/1, 0233/3.

Epipactis leptochila subsp. ***neglecta*** Kümpel - **Rec.** 1 - **Prov.:** TV - **MTB:** 0039/2.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. - **Rec.** 1 - **Prov.:** TS - **MTB:** 0349/3.

Epipactis muelleri Godf. - **Rec.** 2 - **Prov.:** BL, TS - **MTB:** 9839/2, 0349/3.

Epipactis palustris (L.) Crantz - **Rec.** 44 - **Prov.:** BG, BL, CO, GO, PD, PV, TN, TS, TV, UD, VE, VI - **MTB:** 9440/2, 9642/1, 9731/2, 9839/1, 9839/3, 9839/4, 9844/1, 9844/4, 9845/3, 9846/4, 9937/3, 9945/1, 0036/1, 0039/2, 0046/1, 0047/3, 0121/2, 0121/4, 0221/1, 0222/2, 0236/1, 0236/2, 0247/1, 0337/1, 0337/3, 0346/1, 0348/4, 0540/2, 0540/4, 0541/1, 0819/4, 0821/3.

Epipogium aphyllum Sw. - **Rec.** 7 - **Prov.:** BZ, TN, TV, UD - **MTB:** 9445/2, 9535/3, 9635/2, 9643/2, 9731/3, 9940/1.

Goodyera repens (L.) R.Br. in W.T.Aiton - **Rec.** 31 - **Prov.:** BL, BZ, SO, TN, UD, VI, VR - **MTB:** 9034/1, 9342/3, 9435/2, 9436/1, 9436/2, 9436/4, 9441/1, 9528/1, 9533/3, 9536/3, 9537/3, 9538/2, 9539/1, 9540/4, 9542/3, 9632/3, 9637/1, 9831/4, 9938/2, 0032/2, 0034/4, 0135/1, 0231/2, 0331/2.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. in W.T.Aiton - **Rec.** 145 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, CO, PD, SO, TN, TS,

TV, UD, VA, VE, VI, VR - **MTB:** 8935/3, 8938/2, 8938/3, 9034/2, 9034/3, 9034/4, 9035/1, 9035/2, 9036/1, 9036/4, 9132/4, 9133/1, 9133/3, 9134/4, 9230/1, 9233/1, 9238/1, 9238/2, 9240/3, 9335/4, 9340/3, 9342/3, 9436/1, 9436/2, 9436/4, 9439/2, 9440/3, 9040/4, 9441/4, 9442/3, 9444/1, 9445/2, 9445/4, 9528/1, 9529/3, 9535/4, 9537/1, 9538/2, 9539/1, 9541/1, 9635/2, 9636/3, 9642/1, 9729/1, 9731/2, 9731/4, 9736/2, 9737/1, 9745/1, 9745/4, 9747/3, 9839/1, 9839/4, 9844/1, 9844/4, 9846/4, 9927/3, 9939/1, 9939/2, 9939/3, 9940/2, 9946/2, 0028/3, 0038/3, 0039/1, 0039/2, 0118/2, 0120/2, 0121/2, 0122/3, 0122/4, 0128/3, 0133/3, 0136/1, 0136/2, 0136/3, 0137/4, 0220/2, 0224/3, 0226/3, 0233/3, 0236/1, 0236/2, 0248/3, 0332/2, 0333/1, 0337/1, 0337/3, 0348/4, 0349/3, 0430/3, 0540/2, 0541/1.

Gymnadenia conopsea var. ***densiflora*** (Wahlenb.) Lindl. - **Rec.** 1 - **Prov.:** TV - **MTB:** 0137/1.

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. - **Rec.** 123 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, CO, GO, LC, PD, PN, SO, TN, TS, TV, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 9034/2, 9132/4, 9134/4, 9229/1, 9340/1, 9427/4, 9428/3, 9436/1, 9436/2, 9436/3, 9436/4, 9437/3, 9440/2, 9440/3, 9441/4, 9527/2, 9528/1, 9535/4, 9538/4, 9539/2, 9635/1, 9640/1, 9645/1, 9731/2, 9731/4, 9736/2, 9739/3, 9745/1, 9745/4, 9839/1, 9839/2, 9839/4, 9840/4, 9844/1, 9844/4, 9846/2, 9846/4, 9847/3, 9932/2, 9939/2, 9939/3, 9946/4, 0022/3, 0028/3, 0034/2, 0118/2, 0120/3, 0121/2, 0122/2, 0122/3, 0122/4, 0124/2, 0128/3, 0133/2, 0136/1, 0136/2, 0136/3, 0136/4, 0228/1, 0233/3, 0234/1, 0247/1, 0330/2, 0332/2, 0333/1, 0337/3, 0348/4, 0431/1.

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze - **Rec.** 1 - **Prov.:** BZ - **MTB:** 9138/3.

Herminium monorchis (L.) R.Br. in W.T.Aiton - **Rec.** 38 - **Prov.:** BL, BS, BZ, CO, SO, TN, TV, VI, VR - **MTB:** 9134/2, 9436/1, 9436/2, 9442/1, 9528/1, 9539/1, 9540/3, 9729/1, 9937/4, 0032/4, 0035/2, 0039/2, 0122/3, 0136/2, 0136/3, 0136/4, 0231/1, 0233/3, 0234/1, 0330/2, 0332/2.

Himantoglossum adriaticum H.Baumann - **Rec.** 8 - **Prov.:** BG, BS, VE, VI, VR - **MTB:** 0223/4, 0236/1, 0424/3, 0427/2, 0532/1, 0839/4.

Limodorum abortivum (L.) Sw. - **Rec.** 19 - **Prov.:** BG, BL, CO, PD, TN, TS, TV, UD, VI - **MTB:** 9822/1, 9839/1, 9846/4, 9847/3, 0029/2, 0029/4, 0039/2, 0120/3, 0122/4, 0136/2, 0136/4, 0137/4, 0236/1, 0248/3, 0348/2, 0636/4.

Liparis loeselii (L.) Rich. subsp. ***loeselii*** - **Rec.** 2 -

Prov.: BL, PV - **MTB:** 9839/4, 0820/4.

Liparis kumokiri F.Maesk. subsp. ***nemoralis*** (Perazza, Decarli, Filippin, Bruna & Regattin) Perazza & Tsutsumi - **Rec.** 1 - **Prov.:** TN - **MTB:** 0036/1. - **NOTA:** Le piante di questa stazione, rinvenuta a Tezze da F. Paterno e distrutta fin della sua scoperta (FACCHINI, 1855), furono a lungo considerate appartenenti a *L. loeselii* (L.) Rich. In seguito alla revisione dei campioni d'erbario furono riassegnate a *L. loeselii* subsp. *nemoralis* Perazza, Decarli, Filippin, Bruna & Regattin (PERAZZA *et al.*, 2012), combinazione nomenclaturale usata nell'atlante di PERAZZA & LORENZ (2013). La successiva analisi genetica portò alla ricombinazione come *L. kumokiri* F.Maesk. subsp. *nemoralis* (PERAZZA & TSUTSUMI, 2015). Tale nomenclatura è utilizzata anche nelle flore regionali del Trentino (PROSSER *et al.* 2019), del Veneto (ARGENTI *et al.*, 2019) e del Friuli Venezia-Giulia (MARTINI *et al.*, 2023), sebbene nel frattempo l'entità sia stata da altri elevata a rango specifico (BARTOLUCCI & GALASSO, 2016).

Listera cordata (L.) R.Br. in W.T.Aiton - **Rec.** 10 - **Prov.:** BL, BZ, TN, VI - **MTB:** 9239/4, 9240/3, 9341/4, 9436/1, 9436/2, 9535/3, 0033/2, 0135/1.

Listera ovata (L.) R.Br. in W.T.Aiton - **Rec.** 80 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, CO, GO, LC, MI, MN, RO, TN, TS, TV, UD, VA, VE, VI - **MTB:** 9035/3, 9036/1, 9133/3, 9342/3, 9436/2, 9437/3, 9536/2, 9537/3, 9540/1, 9540/3, 9635/2, 9636/1, 9637/1, 9643/4, 9736/2, 9739/4, 9838/2, 9839/1, 9839/2, 9840/3, 9846/4, 9920/2, 9931/4, 9934/2, 9939/1, 9939/2, 0017/4, 0020/1, 0022/3, 0033/3, 0037/3, 0039/1, 0039/2, 0047/4, 0117/2, 0121/2, 0122/2, 0122/3, 0122/4, 0136/1, 0136/3, 0221/1, 0227/2, 0233/3, 0236/1, 0237/2, 0333/1, 0348/2, 0348/4, 0421/4, 0429/1, 0521/1, 0540/2, 0730/3, 0934/4.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. - **Rec.** 3 - **Prov.:** BL, UD - **MTB:** 9438/4, 9442/1, 9442/2.

Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [***Orchis tridentata*** Scop.] - **Rec.** 43 - **Prov.:** BG, BL, BZ, CO, GO, MI, RO, TN, TS, TV, UD, VE, VI, VR - **MTB:** 9134/1, 9838/2, 9839/1, 9839/2, 9840/3, 9846/4, 9847/3, 9939/1, 0033/3, 0037/3, 0039/2, 0122/3, 0122/4, 0129/3, 0136/1, 0136/3, 0137/4, 0236/1, 0236/2, 0248/3, 0346/1, 0348/2, 0348/4, 0424/3, 0448/2, 0523/1, 0531/2, 0634/2, 0839/1, 0935/1.

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [***Orchis ustulata*** L.] - **Rec.** 47 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, CO, SO, TN, TV, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 9132/4, 9440/4, 9442/1, 9445/4, 9528/1,

9736/2, 9839/1, 9839/4, 9846/4, 9938/2, 9939/1, 9939/2, 0033/3, 0044/4, 0118/2, 0122/3, 0122/4, 0128/3, 0133/3, 0136/1, 0136/4, 0139/2, 0220/2, 0224/2, 0224/4, 0424/3, 0427/3, 0531/2, 0532/3, 0634/2.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. - **Rec.** 16 - **Prov.:** BL, BZ, CO, TN, TV, VA, VI - **MTB:** 9436/2, 9539/1, 9635/2, 9731/4, 9739/3, 9838/4, 9839/4, 9840/4, 9934/2, 9940/3, 0034/2, 0118/2, 0122/3, 0136/3, 0236/1.

Nigritella miniata (Crantz) Janch. var. ***miniata*** [***N. rubra*** (Wettst.) K.Richter] - **Rec.** 16 - **Prov.:** BL, BZ, SO, TN, VI - **MTB:** 9340/3, 9427/4, 9436/1, 9436/2, 9436/3, 9437/3, 9528/4, 9536/2, 9636/3, 9637/3, 9731/3, 9939/2, 0136/1.

Nigritella nigra subsp. ***austriaca*** Teppner & E.Klein - **Rec.** 4 - **Prov.:** BL, BZ, TV, VI - **MTB:** 9436/4, 9737/1, 0136/2.

Nigritella rhellicani Teppner & E. Klein [***N. nigra*** subsp. ***rhellicani*** (Teppner & E.Klein) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz] - **Rec.** 141 - **Prov.:** BL, BS, BZ, CO, LC, SO, TN, TV, UD, VI, VR - **MTB:** 8938/2, 8938/4, 9034/4, 9035/1, 9035/4, 9036/1, 9037/1, 9129/4, 9132/4, 9133/1, 9133/3, 9134/4, 9230/2, 9335/4, 9336/4, 9340/3, 9343/3, 9426/4, 9427/4, 9428/3, 9428/4, 9435/2, 9436/1, 9436/2, 9436/3, 9436/4, 9437/3, 9440/2, 9440/4, 9441/4, 9444/1, 9445/2, 9522/3, 9527/3, 9528/1, 9528/4, 9529/2, 9529/3, 9529/4, 9536/1, 9536/2, 9537/1, 9538/1, 9538/2, 9538/4, 9539/2, 9539/3, 9545/4, 9546/4, 9627/2, 9635/2, 9635/3, 9636/2, 9636/3, 9637/3, 9729/2, 9731/3, 9736/2, 9739/3, 9739/4, 9740/3, 9747/3, 9826/2, 9834/2, 9834/4, 9922/1, 9932/3, 9934/1, 9939/2, 9940/3, 0022/3, 0032/2, 0034/1, 0034/2, 0038/3, 0128/4, 0131/3, 0136/1, 0136/2, 0227/2, 0229/2, 0230/4, 0232/4, 0233/3, 0330/2, 0332/2.

Ophrys apifera Huds. - **Rec.** 12 - **Prov.:** BL, TN, TS, TV, UD, VI - **MTB:** 9839/1, 9839/2, 9839/3, 9847/3, 9939/1, 9947/1, 0039/2, 0131/1, 0136/3, 0348/2, 0348/4.

Ophrys bertolonii subsp. ***benacensis*** (Reisigl) P.Delforge - **Rec.** 18 - **Prov.:** BG, BS, CO, MN, TN, TV, UD, VI - **MTB:** 9846/4, 0039/2, 0039/4, 0131/1, 0137/4, 0220/1, 0224/3, 0236/1, 0236/4, 0424/3, 0427/3, 0629/4.

Ophrys holosericea (Burm.f.) Greuter subsp. ***holosericea*** - **Rec.** 30 - **Prov.:** BG, BL, CO, GO, PD, TN, TS, TV, UD, VI, VR - **MTB:** 9739/4, 9839/2, 9847/3, 9934/4, 0021/1, 0021/4, 0037/3, 0039/2, 0047/4, 0120/3, 0122/3, 0145/2, 0235/2, 0236/1, 0247/1,

0323/2, 0348/4, 0424/3, 0532/3, 0636/3.

Ophrys holosericea subsp. *tetraloniae* (W.P.Teschner) Kreutz - **Rec.** 1 - **Prov.:** VI - **MTB:** 0534/3.

Ophrys insectifera L. subsp. *insectifera* - **Rec.** 30 - **Prov.:** BG, BL, BS, CO, PD, SO, TN, VA, VI, VR - **MTB:** 9528/1, 9736/2, 9839/1, 9839/3, 9934/4, 9939/1, 9939/2, 0118/2, 0122/3, 0122/4, 0136/3, 0224/4, 0330/3, 0331/3, 0427/3, 0429/1, 0636/4.

Ophrys sphegodes Mill. subsp. *sphogodes* - **Rec.** 27 - **Prov.:** CO, MN, PD, TN, TS, TV, UD, VE, VI - **MTB:** 9846/2, 9846/4, 0039/2, 0121/4, 0122/3, 0132/1, 0135/4, 0136/3, 0137/3, 0137/4, 0221/3, 0235/2, 0235/4, 0236/1, 0348/1, 0540/2, 0636/4, 0730/3.

Orchis anthropophora (L.) All. [*Aceras anthropophorum* (L.) W.T.Aiton] - **Rec.** 4 - **Prov.:** BG, CO - **MTB:** 0120/3, 0122/3, 0122/4.

Orchis mascula subsp. *speciosa* (Mutel) Hegi - **Rec.** 35 - **Prov.:** BG, BL, BZ, CO, GO, PD, TN, TS, TV, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 9240/3, 9436/4, 9437/3, 9441/2, 9635/3, 9846/4, 9847/3, 9946/2, 0017/4, 0018/3, 0037/3, 0039/1, 0039/2, 0047/4, 0122/3, 0124/2, 0136/3, 0137/1, 0137/4, 0224/4, 0232/2, 0236/1, 0248/3, 0431/1, 0636/4.

Orchis militaris L. subsp. *militaris* - **Rec.** 35 - **Prov.:** BG, BL, CO, GO, PD, SO, TN, TS, TV, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 9528/1, 9839/2, 9839/4, 9840/3, 9847/3, 9932/2, 9934/4, 0018/3, 0033/3, 0037/3, 0039/2, 0047/4, 0121/2, 0122/4, 0136/1, 0136/3, 0137/4, 0139/3, 0220/2, 0234/1, 0348/4, 0349/3, 0424/3, 0430/1, 0532/3, 0636/4.

Orchis pallens L. - **Rec.** 13 - **Prov.:** BS, CO, TV, VI, VR - **MTB:** 0120/3, 0121/2, 0128/2, 0137/1, 0229/2, 0234/1, 0330/3, 0330/4, 0431/1, 0432/1.

Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. - **Rec.** 6 - **Prov.:** BG, CO, VR - **MTB:** 0122/3, 0220/2, 0221/2, 0224/3, 0432/1.

Orchis purpurea Huds. subsp. *purpurea* - **Rec.** 16 - **Prov.:** PD, TN, TS, TV, UD, VI, VR - **MTB:** 9847/3, 0132/1, 0137/4, 0236/1, 0248/3, 0348/2, 0348/4, 0430/1, 0431/1, 0636/1, 0736/1.

Orchis simia Lam. - **Rec.** 18 - **Prov.:** BS, TN, VI, VR - **MTB:** 9932/2, 0029/4, 0032/3, 0131/1, 0136/3, 0226/2, 0229/3, 0330/3, 0429/1, 0430/1, 0430/3, 0432/3, 0531/2.

Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch subsp. *spitzelii* - **Rec.** 9 - **Prov.:** BS, TN - **MTB:** 0030/1, 0129/3, 0130/1, 0229/1, 0229/4.

Platanthera bifolia (L.) Rich. - **Rec.** 75 - **Prov.:** BL, BZ, CO, LC, MI, MN, PD, SO, TN, TS, TV, UD, VA, VE, VI, VR - **MTB:** 9034/2, 9034/4, 9037/1, 9133/3,

9134/4, 9435/2, 9436/2, 9528/1, 9529/3, 9541/1, 9545/2, 9636/3, 9643/4, 9731/2, 9747/3, 9830/4, 9838/2, 9839/1, 9839/4, 9846/4, 9921/4, 9934/2, 9934/4, 9939/1, 9939/2, 9939/4, 0022/3, 0039/2, 0039/3, 0118/2, 0121/4, 0122/3, 0128/3, 0136/1, 0136/2, 0136/4, 0145/1, 0220/2, 0331/1, 0332/2, 0337/3, 0348/2, 0349/3, 0419/3, 0440/2, 0528/4, 0540/2, 0636/4, 0730/3, 0736/1.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. in J.C.Moesler - **Rec.** 23 - **Prov.:** BL, BS, MI, MN, PD, SO, TN, TV, UD - **MTB:** 9528/1, 9727/2, 9729/1, 9838/2, 9839/1, 9839/4, 9846/4, 9929/4, 9938/3, 9939/2, 9947/1, 0044/4, 0136/2, 0137/4, 0619/1, 0636/2, 0730/3, 0736/1.

Pseudorchis albida (L.) A.Löve & D.Löve - **Rec.** 61 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, CO, SO, TN, TV, UD, VA, VI, VR - **MTB:** 8938/2, 8938/4, 9034/2, 9034/3, 9034/4, 9035/1, 9036/1, 9037/1, 9132/4, 9133/1, 9133/4, 9134/4, 9233/1, 9342/3, 9436/2, 9436/4, 9445/2, 9528/1, 9539/2, 9539/3, 9540/2, 9729/2, 9739/3, 9747/3, 9826/2, 9829/2, 9838/2, 9839/1, 9846/4, 9847/1, 9922/1, 9926/2, 9935/2, 9939/2, 9946/4, 0028/3, 0034/2, 0118/2, 0128/4, 0136/2, 0137/1, 0231/3, 0232/4, 0330/2.

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq. subsp. *vomeracea* - **Rec.** 56 - **Prov.:** BL, CO, GO, MN, PD, PV, TN, TS, TV, UD, VI, VR - **MTB:** 9745/1, 9839/1, 9839/4, 9841/3, 9844/1, 9846/4, 9934/2, 9946/4, 0021/1, 0039/2, 0046/1, 0047/3, 0122/3, 0131/1, 0136/4, 0145/4, 0147/3, 0220/2, 0234/3, 0236/1, 0236/2, 0247/2, 0248/3, 0337/1, 0337/3, 0348/4, 0528/4, 0530/4, 0632/3, 0636/2, 0735/2, 0822/2.

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. - **Rec.** 21 - **Prov.:** CO, GO, MI, SO, TN, TV, UD, VI - **MTB:** 9622/1, 9846/4, 9934/2, 0039/4, 0220/2, 0221/3, 0236/2, 0247/1, 0339/1, 0346/1, 0419/3.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - **Rec.** 21 - **Prov.:** BL, CO, TS, TV, UD, VE, VI - **MTB:** 9745/1, 9839/1, 9839/3, 9846/4, 0039/2, 0122/3, 0137/4, 0138/3, 0145/1, 0236/1, 0236/2, 0448/2, 0540/2, 0640/1.

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. - **Rec.** 60 - **Prov.:** BG, BL, BS, BZ, CO, LC, SO, TN, TS, TV, UD, VI - **MTB:** 9034/2, 9036/1, 9037/1, 9132/4, 9340/2, 9440/4, 9528/1, 9539/2, 9541/1, 9545/2, 9636/3, 9739/3, 9745/1, 9747/3, 9836/4, 9839/1, 9839/4, 9847/1, 9847/4, 9927/3, 9937/1, 9939/1, 9939/2, 9939/3, 9939/4, 0021/3, 0022/1, 0022/3, 0024/1, 0024/4, 0028/3, 0037/1, 0039/1, 0121/2, 0122/3, 0128/4, 0136/1, 0136/2, 0136/3, 0137/1, 0349/3.

Anacamptis morio × *A. papilionacea* [*Orchis morio* × *O. papilionacea*] - Rec. 1 - Prov.: BL - MTB: 9839/1.
Dactylorhiza fuchsii × *D. lapponica* subsp. *rhaetica* - Rec. 2 - Prov.: BL, TN - MTB: 9439/2, 0033/2.
Dactylorhiza fuchsii × *D. majalis* subsp. *alpestris* - Rec. 1 - Prov.: BZ - MTB: 9034/2.
Dactylorhiza fuchsii × *Gymnadenia conopsea* - Rec. 1 - Prov.: BZ - MTB: 9240/3.
Gymnadenia conopsea × *Gymnadenia odoratissima* - Rec. 1 - Prov.: TN - MTB: 9536/2.
Gymnadenia odoratissima × *Nigritella miniata* [*Gymnadenia odoratissima* × *Nigritella rubra*] - Rec. 1 - Prov.: BZ - MTB: 9436/1.
Gymnadenia conopsea × *Nigritella rhellicani* [*Gymnadenia conopsea* × *Nigritella nigra* subsp. *rhellicani*] - Rec. 6 - Prov.: BL, BS, BZ, UD - MTB: 9133/3, 9435/2, 9546/4, 9839/1, 0228/1.
Gymnadenia odoratissima × *Nigritella rhellicani* [*Gymnadenia odoratissima* × *Nigritella nigra* subsp. *rhellicani*] - Rec. 3 - Prov.: BL, BZ, TV - MTB: 9340/3, 9436/2, 0136/4.
Neotinea tridentata × *N. ustulata* [*Orchis tridentata* × *O. ustulata*] - Rec. 3 - Prov.: TV, UD - MTB: 9846/4, 9847/3, 0039/2.
Ophrys insectifera × *O. sphegodes* - Rec. 1 - Prov.: UD - MTB: 9846/4.
Orchis militaris × *O. simia* - Rec. 3 - Prov.: BL, UD - MTB: 9746/4, 9839/2.
Platanthera bifolia × *P. chlorantha* - Rec. 1 - Prov.: SO - MTB: 9528/1.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il dott. Piero Cuccuini, già curatore dell'*Herbarium Universitatis Florentinae* (FI), per la gentilezza e la disponibilità. Ringrazio altresì Franco Finotti e Filippo Prosser, al tempo della revisione dei reperti qui trattati rispettivamente direttore e conservatore botanico del Museo Civico di Rovereto (ora Fondazione MCR), per aver reso possibile questa ricerca. Ringrazio gli amici che mi hanno coadiuvato nella difficile individuazione e localizzazione dei toponimi: Carlo Argenti (Belluno), Enzo Bona (Capo di Ponte, BS), Giuseppe Busnardo (Bassano del Grappa, VI), Luciano Costantini (Verona), Franca Fratolin (Castelfranco Veneto, TV), Fabrizio Martini (Trieste) e Rizzieri Masin (Montegrotto Terme, PD). Ringrazio infine Giulia Tomasi (Fondazione MCR) per la realizzazione grafica della mappa riassuntiva (Fig. 1).

BIBLIOGRAFIA

- ARGENTI C., 1993 - La botanica a Belluno. *Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali*, serie «Quaderni» n. 30.
- ARGENTI C., MASIN R., PELLEGRINI B., PERAZZA G., PROSSER F., SCORTEGAGNA S. & TASINAZZO S., 2019 - Flora del Veneto, dalle Dolomiti alla laguna veneziana. 2 vol. *Cierre edizioni*, Sommacampagna.
- BARTOLUCCI F. & GALASSO G., 2016 - A new combination in the genus *Liparis* (Orchidaceae) for the Italian flora. *Phytotaxa* 265 (1), pp. 092-092.
- BAUMANN H. & LORENZ R., 2005 - Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen, Teil 2. *J. Eur. Orch.*, 37 (4), pp. 939-974.
- BERTOLONI A., 1833-1854 - Flora italica, sistens planta in Italia et insulis circumstantibus sponte nascentes - 10 Voll. - Vol. IX: 1853 (Syngenesia-Gynandria), 661 pp. *Tip. R. Masii*, Bologna.
- FACCHINI F., 1855 - Flora Tiroliae Cisalpinae. Zur Flora Tirols. I. Heft. Con una prefazione di F.B. v. Hausmann. *Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck*, III-5: I-VIII, 1-152.
- MARTINI F. (Ed.), BERTANI G., BOSCUCCI F., BRUNA A., DANIELUTTO A., PAVAN R. & PERUZOVICH C., 2023 - Flora del Friuli Venezia Giulia. Repertorio critico diacronico e atlante corologico. *Forum*, Udine.
- PERAZZA G., 1996 - Cartografia delle orchidee (Orchidaceae) spontanee in Trentino-Alto Adige (Italia). Ricerca sull'erbario dell'Università di Firenze (FI). *Ann. Mus. civ. Rovereto*, 11/1995, pp. 231-256.
- PERAZZA G., 2005 - Cartografia Orchidee Tridentine (COT): ricerca su alcuni erbari «storici» conservati in Trentino (Nord-Italia), con una nota sull'accertamento di *Ophrys apifera* var. *tilaventina*. *Atti Acc. Rov. Agiati*, a. 255, 2005, ser. VIII, vol. V, B, pp. 343-434.
- PERAZZA G., 2007 - Materiali per un Atlante corologico delle Orchidee dell'Italia nord-orientale, reperti in *Herbarium Patavinum* (PAD). Parte I: Trentino-Alto Adige/Südtirol. *Atti Acc. Rov. Agiati*, a. 257, 2007, ser. VIII, vol. VII, B, pp. 155-217.
- PERAZZA G., 2008 - Materiali per un Atlante corologico delle Orchidee dell'Italia nord-orientale, reperti in *Herbarium Patavinum* (PAD). Parte II: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. *Atti Acc. Rov. Agiati*, a. 258, 2008, ser. VIII, vol. VIII, B, pp. 313-430.
- PERAZZA G., 2009 - Materiali per un Atlante corologico delle Orchidee dell'Italia nord-orientale, reperti nell'erbario del Museo Civico di Storia Naturale di

- Verona (VER). *Atti Acc. Rov. Agiati*, a. 258, 2008, ser. VIII, vol. IX, B, pp. 91-148.
- PERAZZA G. & DECARLI PERAZZA M., 2005 - Cartografia Orchidee Tridentine (COT): mappatura delle orchidee spontanee in provincia di Trento (Italia Settentrionale), aggiornamento generale 2004. *Ann. Mus. civ. Rovereto*, 20/2004, pp. 153-339.
- PERAZZA G. & LORENZ R., 2013 - Le orchidee dell'Italia nordorientale, atlante corologico e guida al riconoscimento. CIV pubblicazione del Museo Civico di Rovereto. *Edizioni Osiride*, Rovereto.
- PERAZZA G. & TSUTSUMI C., 2015 - Considerations on *Liparis loeselii* s.l. in Europe in relation to the East Asian *Liparis kumokiri* (Orchidaceae). *J. Eur. Orch.* 47 (2-4), pp. 309-322.
- PERAZZA G., DECARLI M., FILIPPIN P., BRUNA A. & REGATTIN L., 2012 - *Liparis loeselii* subsp. *nemoralis*, a new orchid from Northern-Italy. *J. Eur. Orch.* 44 (3), pp. 483-508.
- PROSSER F., BERTOLLI A., FESTI F. & PERAZZA G., 2019 - Flora del Trentino. Fondazione Museo Civico di Rovereto, *Edizioni Osiride*, Rovereto.
- SACCARDO P.A., 1895 - La botanica in Italia, materiali per la storia di questa scienza. *Tip. Carlo Ferrari*, Venezia.

